





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4112/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4112/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4112/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4112/A


4112 A


c. 70

~~lgre~~
168

J. v. Mas







71510

(33)

Alexandri Massariae

Medic. Doct.

ET

IN CELEBERRIMO GYMNASIO, quod est Patauij Antecoris Professoris clarissimi,

PRAELECTIONES
DE MORBIS MULIERVM,
conceptus & partus:

EDITÆ.

In gratiam studiosorum Medic. vt quasi prodromum haberent omnium totius corporis humani morborum *Σεπαιας* suo tempore edendæ.



LIPSIÆ,

Ex Typographéo Abrahami Lambergi.



CLARISS. ATQVE EX-
CELLENTISS. VIRO
Philosopho & Medico eximio:


DOMINO

IOHAN. BAPTISTÆ
Gemmæ Veneto, Serenissi-
mi Regis Poloniae, ac Suetiae
Medico Physico.


AVREOLVM HVNC
LIBELLVM gratæ obser-
vantiae causa,

HENRICVS OSTHAUSIUS
Sil. Bibliopola Lipsensis
L. M. Q.

D. D. D.



LECT. S.

 *Um incidisset in
manus meas ex-
emplar manuscri-
ptum, continens
Prælectiones aliquot de morbis
Mulierum, ab Alexandro
Massaria Vicentino, Medi-
co atq; Philosopho præstantissi-
mo, linguarum & scientiarum
cognitione verè illustri, in cele-
berrima schola Patauina Me-
dicinæ practicæ Doctore pri-
mario, ante aliquot annos habi-*

(:) 2 tas:

tas: Illudq nonnullis in arte me-
dica peritis viris ostendissem: au-
thores mihi & hortatores esse
cœperunt, prelo has ut subijce-
rem & publici iuris facerem.

Quod consilium & iudici-
um ipsorum, ego qui communi
utilitati consulere, & hone-
stum & laudabile esse semper
cen'ui, minime improbandum
dixi. Persuasum namq habeo,
lucubrationes hasce omnibus
Medicinæ studiosis ætatis cui-
usvis & conditionis, non utiles
modò, sed gratas insuper acce-
ptasq fore, ob singularem eru-
ditionem, peracre iudicium au-
tho-

thoris, quod ut plurimum errare nescire, Medicus ac philosophus quidam eximius scriptum reliquit. Quem præter generis nobilitatem & ingenij præcellentiam, non solum Itali sui, sed omnes gentes & Nationes admirati sunt & coluerunt. In Medicina siquidẽ tũm facienda, tũm docenda, cæteris adeo omnibus, multorum sententia, mirificè antecelluit, ut nemo propius ad veterem illam & venerandam Hippocratis & Galeni maiestatem videatur accedere. Harum virtutum splendore, bisq; ingenij dotibus

(:) 3

accen-

accensus Illustriss. Senatus Ve-
netus, publico conductum sti-
pendio Massariam, ut ex
prima professionis Medicæ ca-
thedra artem hanc nobilissi-
mam proficundo doceret, non si-
ne magno studiosorum applau-
su, nec minore fructu dele-
git, &c.

Ad libellum quidem ipsum
quod attinet, & argumentum
quod tractat, omnium medico-
rum rationalium constans est
sententia, magni Hipp. autho-
ritate stabilita, inter omnes qui
humanū corpus affligant mor-
bos, haud ullos magis esse fre-
quentes

quentes, exitu pertimescendos,
symptomatum sæuitia horren-
dos, curatu difficiles, ac eos qui
peculiariter muliebrem sexum
inuadunt ac excruciant. In quo-
rum numero sunt varia in ute-
ris tumorum & ulcerum gene-
ra, scyrrhi, phlegmones, can-
cri, & quæ in his præterea gi-
gni consueuerunt molæ, ichores,
humiditates albæ, tum & ven-
tus atq; aquæ sæpenumero, ut
monstrosos partus reticeam.
Esse autem mulieres affectus
periculosos admodum, & plæ-
rumq; acutos & graues, & qui
non adeò facile à medicis agnos-


(:) 4

Scan-

scantur, quantumq; muliebres
morbi & viriles curatione dis-
crepent, & huius generis plu-
ra, cum apud Hipp. in libris
proprijs legendo cognoscere
ampliss. Asclepiad. familiae
addicti possint ac debeant: ex
positioni horum immorari diu-
tius precium operæ visum non
fuit: quin potius Candidum
Lectorem oro, ut studium, ope-
ramq; meam Libelli huius ed-
itioni navatam boni consula-
eoq; in rem suam utatur. V.

Henricus Osthausen Si-
Bibliopola Lipsensis.

INDEX



INDEX AVTHORVM,
tùm veterum, tùm recentiorum
Philosophorum, Medicorum
& Historicorum,
quorum testimonium
allegatur, vel sententia
improbatur.

Actuarius pag. 363.

Aetius 35. 39. 57. 59. 105. 131. 144.
149. 161. 223. 231. 239. 250. 264
265. 276. 300. 305. 308. 309. 359.
408. & alibi.

Albertus 26. 338. 339.

Altomarus 59. 109. 135. 159. 160. 293.
350.

Alex. Aphrodis. 267.

Archigenes 131.

Aræteus 310.

(:) 5

Ari-

INDEX

Aristoteles passim
 Athenæus 194. 198. 203. 219. 387.
 Auenzoar 338.
 Auerroës 120. 161. 195. 198. 213. 276
 282. 283. 354.
 Auicenna passim.
 Beniuenius 224.
 Bottonus 7.
 C. Celsus 264. 351.
 Cleopatra 277.
 Conciliator 271. 397.
 Maur. Cordæus 309.
 Diocles 2. 237.
 Diodorus Siculus 219.
 Dioscorides 270. 271.
 Empedocles 20. 198. 274.
 Erasistrati, Erasistratus 385.
 Eucharis Rhodio 370.
 Fernelius 228. 282.
 Fuchsius 111. 114.
 Galenus passim
 Gaudauus 110.
 Gaza 385.
 D. Gregorius 235.

H

AUTORVM,

Hali abbas 208.
 Hermolaus Barbarus 271.
 Herodotus 219.
 Herophilus 180. 251.
 D. Hieronymus 235.
 Hippocrates passim.
 Iacchinus 159.
 L. Laurentius 411.
 Lemosius 3.
 Leonicens 330.
 Lucretius 206.
 Macrobius 233.
 Mercatus 61. 293. 380. 411.
 414.
 Mercurialis 3. 7. 27. 36. 134. 142. 159.
 333. 380.
 Montagnana senior 365.
 Montanus 204. 272.
 Moschio 223. 277. 387.
 Numidianus 332.
 Oribasius 265.
 Ambr. Paræus 224.
 Parmenides 20.
 Paternus 111.
 Paulus Aeginet. 7. 58. 70. 105. 131.
 144.

I N D E X

144. 231. 265. 269. 271. 276.
 300. 305.
 Pausanias 219.
 Philoponus 242. 276.
 Plato 11. 178. 173. 219. 228. 234. 237
 240. 241
 Plinius 235. 262. 270.
 Plutarchus 217. 219. 234. 237. 238
 241. 266. 274.
 Quintus 332.
 Rabi 338.
 Rhases 81. 246. 338.
 Fr. Roussetus 231.
 Sauanarola 235.
 Stoici 238.
 Strato 275.
 Sueffanus 27.
 Suidas 224.
 Theophrastus 233.
 D. Thomas 240.
 Tiresias 208.
 Trincauella,
 Valerius Maximus 235.
 Fr. Valleriola 411. 415.
 Fr. Vallesius 61. 161. 205. 404. Val

AUTHORVM

alefcus de Taranta 235.


arignana 365.


efalius 308. 388.


Finis authorum.




ALE-









ALEXANDRI

MASSARIÆ, MED. D.

ET PROFESSORIS IN

GYMNASIO PATAVINO

Athenoris.

PRAELECTIONES,

De morbis mulierum,

habita Anno 1591.



*U*n ego maxime cupi-
am hoc anno absolvere omnes
morbos, qui continentur in ab-
domine, cui longissimæ tractationi ordina-
riæ lectiones non sufficiunt: mihi propositum
est agere de morbis mulierum, qui quidem
morbi propriam quandam & peculiarem
tractationem & curandi rationem requi-
runt, ut docet Hip. 1. De morbis mulierum, *Necessitas*
circa medium in codice Basiliensi latino: *operis.*
331. ad finem, quod ratio quoque facile potest
A confir-

confirmare. Cum enim mulieres vtero potissimum ab hominibus masculis differant, et propterea proprijs quibusdam morbis laborant, quibus nullo modo mares homines possunt laborare, cur non liceat huiusmodi morbos muliebres appellare, ac propterea de illis propriam tractationem instituere & curationem? Quod quidem hoc loco primò notandum fuerat propter celebres quosdam viros, qui contendunt huiusmodi tractationem superuacaneam esse, cum morbi, tam in mulieribus, quam in viris, una excepta sexus indicatione eadem planè methodo atq; iisdem praesidijs debeant curari, quod profectò sicuti in plerisq; morbis vtriusq; communibus verum est, ita in reliquis, qui solis mulieribus, minimè maribus contingunt, perspicuè falsum apparet. Vnde M. quoq; Hip. propria commentaria de morbis mulierum scribere non est veritus. Et apud Gal. legimus VI. Epid. sectio: II. Commento 43. Dioclem pariter scripsisse volumen de morbis mulierum. De Commentarijs autem Hip. etsi negare nolo, ea aut fortasse ab illo non fuisse

fuisse castigata, aut temporum iniuria quibusdam locis fuisse vitiata: veruntamen si consideremus copiam sententiarum, sermonis gravitatem & obscuritatem, ac doctrinae excellentiam, equidem cenſeo illa tanquam legitima & digna Hip. recipienda eſſe. Quanquam non ignoro doctiſſimos quosdam viros, qui de operibus Hip. iudicium fecerunt & ediderunt, aliter ſentire. Alter eſt Mercurialis, qui in cenſura operum Hip. huiusmodi morbos mulierum reponit in tertia claſſe, in qua illo auctore, ſunt reponendi omnes libri, quicunq; ab Hip. neq; editi neq; conſcripti ſunt: Sed vel à filiis vel diſcipulis compoſiti fuerunt. Alter eſt Ludouicus Lemosius Hiſpanus qui in iudicio operum M. Hip. abſolutè pronunciat hos libros M. Hip. non eſſe: & rationem reddit: propterea quod illi nuſquam à Galeno citati reperiantur, quod quidem ego miror à viro celeberrimo nominis tam temerè affirmari, cum Galen. apertiſſimè huiusmodi librorum mentionem faciat IV. aph. Comment. 36. & 45. Itaq; nos

A 2 reſti-

testimonio & autoritate huius libri tanquam legitimi & diuino Hip. digni sapius utamur.

Difficultas. Huiusmodi tractatio de morbis mulierum est adeo difficilis, ut fortassis in tota arte medica nulla difficilior possit reperiri. Causae autem difficultatis plures enumerantur ab Hip. in lib. de morbis mulierum pag. 331. quarum prima illa est, quod mulieres plerumque ignorant se agrotare, unde ignarae longius morbos ferunt, donec tempore & necessitate edoctae, & expertae morborum insultus discunt tandem suo magno malo se agrotare. Ex quo huiusmodi morbi frequenter non solum curatu difficiles, sed etiam insanabiles fiunt. Secunda causa est apud Hip. quod mulieres etiam si sciant se agrotare, praepudore & verecundia non audent sua mala medicis communicare. Cum enim inter cetera sermones & informationes aegroti maxime faciant ad cognoscendos & curandos morbos, ut colligitur ex Hip. & Galeno 1. prognost. nec non 3. Epid. utrobique initio. Iam medicus eiusmodi mulierum silentio, hoc adiumento destituitur, unde longe difficilius

MOR-

DE MORBIS MULIERVM. 5

morborum cognitionem & curationem potest assequi. Tertiā causam adfert Hip. quod ipsi quoq; medici timidè vel etiam recundè cum mulieribus agant, neq; audeant vel ipsas diligentius interrogare, vel absconditos locos attingere & tractare, sicuti aliqui perutile & per necessarium foret. De qua quidem negligentia Medici omnes ab Hip. grauitè arguuntur & reprehenduntur, quicunq; minus sedulò & accuratè student morborum causas mulierum veras intelligere, sine qua intelligentia certum est illas non nisi temerè ac improbè curari posse. Sed ijs causis ab Hip. positis, licet aliam non parui momenti adiungere, quod nimirum, vel propter obstetricum ignorantiam, vel propter internas & reconditas partes, vel propter alias causas & remedia siue intra siue extra adhibita non nisi difficilè ad locos laborantes possint penetrare. Ex quibus omnibus nulli dubium esse debet, quin tota hæc materia & cognitione & curatione multas contineat difficultates. Verum difficultas pari incunditate & utilitate compensatur.

A S

Incunditas
& utilitas
pen-

pensatur. Nihil enim homini iucundius contingere, quàm intelligere tot arcana & mysteria naturæ, nec quicquam utilius medico esse potest, quàm nouisse rationem curandi morbos muliebres. Etenim cum illi sint plurimi, acutissimi, grauiissimi, ac frequentissimè miseras mulieres malè afficiant, adeò ut continuas ferè illarum de vtero querelas liceat audire, certum est medicos ex huiusmodi curationibus non solum magnam laudem & existimationem, sed etiam ingentes opes posse acquirere. Ad quem modum Gal. L. de præcognitione ad Posthumum C. 8. scribit, propter vnā curationem vxoris Boëthi vteri profluuiū laborantis ab illius viro quadringentos aureos semel donatos fuisse. Ceterum quia huiusmodi tractatio foret nimis longa, cui annuum tempus non sufficeret, si vellemus persequi omnes morbos, quicunq; ad mulieres pertinent: idcirco mihi propositum est in præsentia de ijs tantum agere, qui ad conceptum & partum hominis possunt referri, quos quidem certum est ceteris omnibus esse difficiliore,
fro.

DE MORBIS MULIERVM. ¶

requentiores, vtiliores, & maiori dignos-
 ratione. De hoc argumento sicuti di-
 cimus habentur commentaria Hip. sed dif-
 cilia valdè & obscura. Galen⁹ nihil ex pro-
 posito de huiusmodi morbis tractauit, sed ex
 uis libris potissimum de morbis & sympto-
 natibus, de locis affectis, nec non Com-
 nētarijs in libro Aphorismorū & Epidemio-
 um, De sanguinis missione multa colligipos-
 sent præcepta ac remedia. Paulus quoq;
 lib. suo tertio habet multa. Sed isti auto-
 res qui ferè omnia ex alijs transcribunt, non
 sine iudicio & delectu legendi sunt. Apud A-
 uicē. habetis Fen. 20. 21. tertij Canonis,
 quæ vobis aliquam lucem possunt adferre.
 Sed præter hos sunt alij quoq; autores partim
 veteres partim recentiores, qui in huiusmo-
 di argumento non sine fructu & laude ver-
 sati sunt. Et inter ceteros proximo superio-
 re tempore duo præclarissimi huius schola
 professores, Mercurialis & Boetius, id
 diligentissimè præstiterunt, qui omnes scri-
 ptores in vnum volumen congesserunt hoc

Autor
 alij.

A 4

titulo

8 PRAELECTIONES

titulo: Gyneciorum siue de morbis mulierū
Commentaria in tres tomos digesta. Quos
quidem libros vos hortor, ut studeatis in-
telligatis.

Distinctio
sexus.

Quoniam omnium primo mihi propo-
situm est agere de conceptu hominis, ante
omnia notanda est distinctio maris & feminae,
sine quibus conceptus fieri non potest. Quod
quidem ut probè à vobis intelligatur, mihi
liceat hanc rem paulò altius ordiri. Itaq;
sciendum est, ut docet Philosophus 2. de
gen. & corrup. 59. & 60. Secundo de anima
35. secundo de gen. animal. ca. 1. nec non
Gal. 16. de usu part. c. 1. & 2. sciendum in-
quam est, omnia quaecunq; sunt, vel ut lo-
quuntur Philosophi duplicia omnia esse En-
tia, alia ingenerabilia, incorruptibilia, eter-
na ut intelligentia, cælum: Alia generabi-
lia, corruptibilia, caduca, ut sunt hæc infe-
riora elementa & quæ ex elementis constant.
Etenim quamuis elementa secundum totū
sint ingenerabilia, incorruptibilia: secundum
tamen partes generantur & corrumpuntur,
& in continua transmutatione versantur.

Causa

causa autem propter quam elementa isthæc
 inferiora generabilia sint & corruptibilia
 in alia est, quàm materia, quæ semper ap-
 petit nouas formas, vt Philosophus docet
 diffusè in lib. Physico: Verùm cæteris omni-
 bus rebus prætermis de vno homine dicen-
 dum est, quem quidem, vt scribit Gal. 14.
 de vsu partium cap. 11. Si fieri potuisset,
 natura maxime optasset immortalem face-
 re, sed cum id per materiam non liceat, si-
 cuti idem Gal. declarat 1. de tuenda vale-
 tud. c. 1. Nam quod ex arterijs, venis, ner-
 uis, ossibus, carne est compositum, incor-
 ruptibile esse non potest: Natura alia ra-
 tione, quàm potuit, homini ad immortali-
 tatem viam fabricata est: quemadmodum
 facere solent sapientes urbium conditores,
 qui non solum id agunt, vt suæ vrbes hoc
 præsertim tēpore multo populo abundant,
 Sed etiam diligenter prouident, quomodo
 illæ in omne temp^o, aut saltem diutissime con-
 seruentur. Itaq; ipsa natura mirabilem
 quandam artem inuenit, quomodo in locū
 mortui hominis, alius nouus homo succede-

A s ret.

ret, quæ ratione illi semper incolumes maneat & immortales. Illa verò non est, quàm continua hominis generatio, alia. Vnde scribit Gal. 5. de usu part. ca. 7. 14. de usu part. initio. Naturam in constituendis partibus Animalis 3. Scopos sibi proposuisse. Primò, ut aliqua partes forent ad vitam necessaria, qualia sunt cerebrum, cor, epar, Nonnullæ ad commodiorem vitam, ut oculi, nares, aures: Quædam ad speciei instaurationem, ut pudenda, testes, uteri. Ex quibus puto satis constare distinctionem sexus, & utriusq; maris & feminae generationē necessariam fuisse, ut non satis mirari possim, quomodo nonnulli Philosophi audeant affirmare feminas præter naturæ propositum ac veluti monstra quædam in lucem proferri: Siquidem tam certum est, quàm quod certissimum, neq; hominem neq; reliqua perfectæ animalia sine utroq; sexu vllò modo posse generari. Ad quem modum inquit Aristoteles 1. de gen. animal. cap. 2. in reb⁹ vniversis veteres terrā quasi feminam matremq; constituerunt, Cælum
autem

utem & solem, & reliqua id genus nomi-
 e genitoris & patris appellârunt. Ex qui-
 us est Plato, qui in Timæo circa princi-
 pium ex duobus elementis **IGNIS** tanquam
VIRO, & **TERRA**, tanquam fœmina
 in bobus parentibus, affirmat totum mun-
 dum constare. Quomodo autem Homo
 vir & homofœmina inter se differant, etsi
 iterq; de toto animali dicatur præclare ex-
 plicat Philosophus loco citato proxime 1.
 de gen. animal. ca. 8. Illos inter se differre
 dupliciter: Facultate & nonnullis parti-
 bus. Mas quidem & fœmina differunt
 facultate, quoniam vtriusq; facultas diuer-
 sa est, siquidem vir facultatem habet ge-
 nerandi in altero: fœmina habet faculta-
 tem generandi in se ipsa. Differunt autem
 nonnullis partibus. Cum enim ad omnem
 officij functionem instrumento opus sit, atq;
 instrumenta ad facultates debeant accom-
 modari, hinc factum est, ut nonnullæ di-
 versæ partes necessariò fuerint à natura in-
 stitutæ, quæ ad huiusmodi facultatem ad
 coitum & procreationem pertinentes, forent
 accom-

accommodatae. Haec autem apud Aristot.
sunt in foemina pudendum & uterus, in vi-
ro testes & membrum virile. Ceterum
Gal. huiusmodi vasorum & instrumento-
rum differentiam non omnem ex parte vide-
tur recipere qui scribit 1. 4. de Usu part. ca.
6. 2. de Sem ca. V. omnes partes, quae sunt
in viris, in mulieribus quoque reperiri: atque
eo tantum differre inter se, quod illae in mu-
lieribus sint intra absconditae, in viris au-
tem extra appareant. In qua quidem re ex-
plicanda eleganter & diffusè ab ipso Gal.
exposita nolo tempus perdere, quoniam
cuique liceat intelligere apud eundem auto-
rem. Itaque nulli dubium esse potest vel de-
bet id, neque solum virum, neque solam fami-
nam pro generatione hominis satis esse, sed
utrumque & utriusque coniunctionem fore ne-
cessariam. Quoniam verò non satis fuerit
marem & foeminam fecisse atque instrumenta
utriusque ad coniunctionem accommodata fa-
bricasse, siquidem propter multas causas
tam mas, quam foemina, potuissent huius-
modi coniunctionem abhorrere, unde ge-
neratio

generatio & species humana potuisset deficere:
 Idcirco natura sagax voluit vtrumq; & ma-
 rem & fœminam decipere. Quamobrem
 tantam propensionem ad coitum & tantam
 voluptatem in coitu vtriq; inseruit, vt nul-
 lum sit periculum, cum & mares & fœminæ,
 & libentissimè & frequentissimè coeant.
 Cuiusquidem naturalis propensionis ad coi-
 tum & voluptatis, & naturales, & elegan-
 tes causæ plurimæ redduntur à Gal. 14. de
 usu part. Neq; verò solùm hominibus, sed
 etiam cæteris animalibus natura tantam
 propensionem, tantā voluptatem inseruit,
 vt hac ratione, quod aliter facere non po-
 tuit, & hominibus & cæteris animalibus
 immortalitatem & æternitatem procura-
 ret. De communi desiderio ac voluptate rei
 venereæ, imò verò de rabie omni ferè ani-
 malium tempore coitus videatis Philosoph.
 6. de historia animal. ca. 18. qui multa præ-
 clarè de hac re scribit. Sed hoc loco licet qua-
 rere quidnam vir & fœmina, vel separatim
 vel coniunctim præstent in hac coniunctione:
 Vtrum semen viri tanquam efficiens solùm,
 an

an tanquam efficiens & materia ad conceptum conferat : An mulier solum menstruum sanguinem , an praeterea quoq; semen exhibeat in generatione, & alia id genus de quibus inter Aristotelem & Galenum sunt maxima & celebres controuersiae. Verum tota hac disputatio ad commodiorem locum nempe ad tractationem de conceptu mihi videtur pertinere. Itaq; ad alia progrediamur, & primo omnium de muliebribus mensuris tractationem aggrediamur, siquidem conuenit inter omnes menstrua ad conceptum & efficiendum, & nutriendum potissimum pertinere, ac pro varia eorum naturali vel non naturali constitutione mulieres reddi magis, vel minus sanas, magis vel minus robustas, speciatim vero magis vel minus ad conceptum atq; illius gestationem & partum disponi: De quibus Auicen. scribit ad hunc modum lib. 3. Fen. 21. Tract. 3. ca. 1. Menstrua temperata in quantitate & qualitate sua, & in tempore suo, currente secundum consuetudinem naturalem in omni periodo sunt causa sanitatis mulieris & mundi-

difi-

dificationis corporis eius ab omni nocumēto: & quæ sequuntur.

CAPVT I.

DE MENSTRVIS.

Quid sint Menstrua, tradi- Quid sit
tum est ab Aristotele 1. de gen. ani-
mal. ca. 19. qui scribit, Menstrua excre-
mentum esse, & proportionē sicut masculis
semen, ita fœminis menstrua venire. Id
quod ijs, quæ utriq; similia contingunt, co-
natur probare. Namq; vnâ atq; eadem
etate maribus semen fieri incipit & secerni,
fœminis menstrua erumpunt. Utriq; hoc tē-
pore vox mutatur. Præterea desinente æta-
te masculis aboletur generandi facultas,
fœminis menstrua deficiunt. Sic Aristoteles
probat menstrua excrementa esse, quod
mulieres neq; hæmorrhoidibus, neq; fluxione
anguinis è naribus neq; varicibus (venæ
slatæ in crure) neq; aliquo symptomate ma-
gna ex parte laborant, quam diu illæ con-
gruas

Excremen-
tum mu-
lierum.

gruas habent menstruas purgationes: & alijs argumentis, de quibus longius agendum non est. Sed nos ad Galenum accedamus, qui rationibus petitis ex rei natura longè accuratius hanc rem explicat. Itaque sciendum est, ut ille docet 1. de facultatibus naturalibus ca. 10. 1. de val. tuenda, ca. 3. in omni concoctione necessario fieri aliqua excrementa. Cum enim cuius homini propter insitum calorem certa quedam substantiae portio quotidie effluat & dissolvatur, quae alia ratione non potest reparari, quam alimentis & potionibus. hinc necessarium fuit excrementorum prouentum originem habere: siquidem quae eduntur & bibuntur longè differunt à natura illius substantiae, quae effluit, unde necessario indigent varia ac multiplici alteratione, concoctione & transmutatione, ut tandem corpori nutriendo & substantiae reparandae possint assimilari. In quo quidem opere nonnulla remaneant necesse est, quae concoctionem & assimilationem nequeunt recipere: quae propterea excrementa vocantur:

ur : quæ quum varia sint, non solum in prima, sed etiam in secunda & tertia concoctionibus: Hinc factum est, vt non solum necessaria instrumenta natura instituerit, quibus huiusmodi excrementa tanquam superflua & inutilia possint expurgari, sed illis etiã facultates quasdã inseruerit, vnde à nonnullis partibus ad se traherentur, ab aliis ad alias transmitterentur, & postremò à quibusdam expellerentur. Ita ergò generaliter de excrementorum necessario ortu habendum est: Sub qua communi ratione certum est, ipsa quoq; menstrua fore comprehendenda. Quod si quis quærat, cur Cur non mulieres tantum, cæteri homines minimè viri. eiusmodi redundant excremento? Huic respondet Gal. 14. de vsu part. cap. 4. Id factum esse, quod mulier sit viro frigidior, propter quam causam alimenta non ita probè concoqui & discuti possunt. Ex quo necessarium fuit, tale & tantum excrementum colligi, quod deinceps ad partes genitales, quæ, vt scribit Galenus 2. de Sem. c. 5. omnium imbecillimæ sunt, solet transmitti.

B

Sed

Sed tamen hæc mulieris frigiditas & imperfectio, ut idem Gal. 14. de usu part. cap. 6. maximam utilitatem toti humano generi præstitit. Cum enim, ut supra dictum est, necesse omnino fuerit feminam esse: credendum non est, summum omnium rerum opificem partem totius nostri generis dimidiam, ita imperfectam ac veluti mancā facturum fuisse, nisi huiusmodi imperfectiōnem, magna quædam utilitas fuisset secutura. Causa verò est huiusmodi. Namq; ipse fœtus materiam postulat copiosam, non modò ad primam sui constitutionem, sed etiam deinceps ad omne illius incrementum, quod quidem nutrimentum si mulier fuisset calidior, omnino defecisset, quoniam tunc & meliorem concoctionem alimenti fecisset, & maiorem geniti excrementi dissipationem molita fuisset. Itaq; hæc præcipua est ratio generationis, hic præcipuus est usus menstruorum in muliere. Quærent nonnulli hoc loco, quam obrem solæ mulieres inter cætera animalia habeant menstruas purgationes? quod tamen problema non conceditur

Quare solius mulieris non aliorum animalium.

ditur ab Aristotele, qui scribit 3. de gen. animal. cap: 1. In quibus quidem & piscibus nulla menstrua fieri, sicuti in cæteris animalibus sanguine præditis & viuiparis contingit, in quibus omnibus, ille inquit, alijs magis, alijs minus menstrua fieri solent. Vnde 6, de historia animal. 18. scribit: Mulierem maximè omnium animalium habere menstruas purgationes, deinde vaccam, asinam, equam, quod quidem an verum sit, alij viderint, qui Aristotelem ubiq; conantur defendere: tametsi idem Aristoteles hoc ipso loco illud addat, non deesse Philosophos, qui negent in ijs animalibus menses fieri, inter quos ego quoq; non inuitus patior numerari, cum planè experientia demonstret, hanc illius sententiam falsam esse, ac nulla animalia præter mulieres menstruas habere purgationes. Sed utcumq; sit, siue mulier sola, siue maximè omnium animalium menstruis copiosius abundet, huius rei causæ requiruntur ab Aristotele 7. de histor. animalium cap. 2. quæ duæ potissimum colligi possunt. Prima, quod hæc materia

B 2

excre-

excrementitia nonnullis animalibus in corporis alimentum, alijs in corticem, alijs in squamam, alijs in frequentiam venarum & pilorum, & alias huiusmodi partes conuertatur. Secunda causa est: Quod reliqua animalia sint multò sicciora, maioribus laboribus & exercitationibus dedita, & non simplice victu utantur. Contra autem mulieres sint longè humidiores, ferè otiosæ, ac pleniore victu uti soleant. Ex quibus iure licet colligere, cætera animalia nullas, mulieres autem copiosas menstruas purgationes habere. Cæterum quoniam diximus & quasi manifestum accepimus, mulierem esse mare frigidiorē, nonnulli hanc determinationem non recipiunt, qui altera ex parte mulierem mare esse calidiorē censent: de qua controuersia Aristoteles quoq; mentionem facit secundo de partibus animal. cap. 2. qui scribit, Parmenidem voluisse mulieres esse viris calidiores. Quod idem quibusdam alijs quoq; placuit argumento copie sanguinis, qua menstrua fiunt. Empedoclem verò contrà censuisse mulieres esse

esse maribus frigidiores. Sed breuiter aduersarias rationes vnā & alteram audiamus, & quidem ex potiorib⁹. Quod mulieres sint viris calidiores, Primò est auctoritas Hip. cuius hæc sunt propria verba L. de morbis mulierum circa principium. Habet enim mulier sanguinem calidiorē, & propterea calidior est quā vir. Deinde neminem puto esse negaturum, quin aliqua mulier manifestè sit aliquo viro calidior. Finge (quod est Galen. exemplū 3. de causis pulsuū, de pulsu virorum & mulierū) Hominē temperamēto pituitoso, frigido & humido: finge mulierem temperamento bilioso calido & sicco: Sed præterea finge hominem viuere in vmbra & otio delitioso: Fæminā contrā incolere Aegyptum, ruri agere, multis vti laboribus, atq; demum parco victu vti: Cui dubium esse potest hanc mulierem calidiorē esse viro? Altera ex parte iam statutum est, ac reddita est ratio, quam obrem necesse fuerit mulierem esse viro frigidiorē: id quod res ipsa potest manifestè confirmare.

An mulieres frigidiores viris.

B 3

Siqui-

Siquidem certum est marem planè robustiores habere omnes operationes, animales naturales, vitales, quod robur non aliunde quàm ex calore potest provenire. Quid igitur dicendum est? Prætermisissis aliorum responsionibus, quæ de hac ardua difficultate solèt à multis proferri, ego sentio dupliciter posse responderi. Primò, fieri quidem posse, ut aliqua mulier, si respiciamus temperamentum uniuersi corporis, sit aliquo viro calidior, quod positum exemplum demonstrat: Sed si paria paribus conferantur, vir pituitosus mulieri pituitosæ, vir biliosus mulieri bilosæ, eadem regione, eadem victus ratione & simili, tunc perpetuo marem muliere calidiorē esse. Secundò: Vicumq; concedatur aliquam mulierem aliquo viro generaliter calidiorē esse: tamen quatenus pertinet ad partes genitales, illā uecessariò fuisse frigidiorē. Namq; ut supra diximus cum Galeno: Vir à muliere differt non natura, sed sola membrorum genitalium formatione, quæ in viro extra propelluntur & apparent, in
fœmina

semina intra detinētur & latent, quod quidem nulla alia ratione, nisi ex virorum caliditate & mulierū frigiditate fieri potest. Verum quid ad Hipp. respondendum est? Plurimū omnes, hanc partem tanquam Hipp. non legitimam recipiunt, qui existimant eam temerē fuisse ab aliquo insertam, cum manifestum videatur continere mendacium: addo cum huiusmodi sententia ipsi Hip. manifestē repugnet, qui 6. Epid. sect. 2. circa finem clarē docet, masculos esse foeminis calidiores, cuius rei argumento est, quod illi sunt nigriores, habent venas magis extra apparentes, longē biliosiores existunt, atq; in dextris uteri partibus generantur: quae quidem omnia non nisi à caliditate fieri possent. Et Galenus commentarijs eorum locorum & alijs diffusē demonstrat. Ac profectò aliter mea sententia responderi non potest: Siquidem nullus est liber Hip. tametsi germanissim⁹ habeatur, in quo temporum iniuria spuria quadam & falsa non irrepserint, sicut ipsis quoq; aphorismis contigit: in quibus etsi li-

ber est omnium consensu germanissimus Hipp. tamen nonnulli aphorismi tanquam spurij reijciuntur à Gal. Veruntamen si quis velit veterē Hipp. scripturam tueri, illud vnum mihi occurrit, quod dici possit, sanguinem in mulieribus calidiorem esse non proprio aut naturali calore, sed ea caliditate, quæ omnibus ferè excrementis solet perpetuo copulari. Cum enim menstrua sine vlla dubitatione inter excrementa recensentur, certum cuiq; esse potest, illa nescio quam caliditatem præter naturam concipere, & hac ratione sanguinem mulieris sanguine virorum calidiorem esse. Sed hac de re satis, & ad menstrua reuertamur.

Quando e-
rumpant
menses
primum.

Scribit Aristoteles 7. de historia animal. cap. 1. menses mulieribus magna ex parte incipere, circiter annum 14. quando mares quoq; incipiunt semen emittere. Quo quidem tempore vterq; & mas & fœmina magnis mutationibus, & partium genitalium & vocis & aliarum rerum subijciuntur. Desinunt autem menses, vt idem scribit Philosophus 7. de historia animal. cap. 5.

Quando
desinunt.

vt

plurimum circiter annum 40. vsq; ad
 50. ac sanè ipsa res hanc Philosophi senten-
 tiam de principio ac fine mensium videtur
 confirmare. Etenim si contingat, vt
 menses incipiant ante annum 14. vt anno
 2. 10. 11. quod nonnulli affirmant: Pa-
 riter si fiat, vt menses vsq; ad 50. & plures
 annos perseuerent, omninò rarius est.

De tempore mensium non conuenit inter
 omnes, namq; alij vnicam diem, alij 2. alij 3. 4. & plures huic purgationi tribuunt,
 quod experientia confirmat esse verum, ac
 ratio confirmat, summa cū ratione fieri pro
 varia mulierum aetate, habitu corporis,
 temperamento, vitæ instituto, regione, & ca-
 teris, vt modò maiora, modò minora, modò
 longiora & breuiora menstrua fiant.

Quando &
 quot dies.

Hip. 1. de morbis mulierum pag. 313.
 ita statuit: In muliere sana moderatos men-
 ses fluere ad 2. aut 3. dies, longius autem
 tempus aut breuius morbosum & sterile
 esse. De quo tempore mensium notanda
 est sententia Philosophi 7. de historia ani-
 mal. cap. 2. qui scribit: Facilius agi cum

B s illis

illis mulieribus, quibus breui tempore,
id est, biduo aut triduo menses pro-
fluunt, difficilius autem cum ijs, quibus
longius protrahitur, siquidem mulieres hoc
tempore laborant. Sed hoc loco occurrit
insignis difficultas, apud Aristotelem, qui
scribit 7. de histor. animal. 2. paucis mulie-
ribus singulis mensibus, plurimis autem
intermisso vno mense, id est, tertio quoque
mense menstrua moueri. Quae quidem sen-
tentia non solum repugnat Gal. 14. de usu
part. cap. 18, & auctoribus: sed etiam sen-
su & experientia perspicue falsa esse depræ-
henditur: cum certum sit ex mille fœminis
forte vnam aut alteram purgari tertio
mense, quod ego quidem nunquam audiui.
Cæteras omnes suas purgationes singulis
mensibus habere. Interpretes pro Aristote-
te multum laborant. Albertus Magnus
in suis de animalibus L. 9. cap. 2. totam
Aristotelis sententiam peruertit, qui scribit:
Plurimas mulieres singulo mense, paucas
tertio quoque mense purgari. Sed hac ratio-
ne facile esset omnes auctorum errores tueri,
præ-

præterquam quod neq; id verum est, ut
 diximus paucas mulieres tertio mense pur-
 gari, cum multæ potius hoc tempore non
 nisi singulis mensibus soleant expurgari.

Suessanus Commentario huius loci in-
 quit, illud fortasse in regionibus Aristotelis
 verum fuisse. Nonnulli asserunt lib. de a-
 nimal. ab Aristotele fuisse scriptos potius ex
 aliorum relatione, quam ex propria sen-
 tentia. Et idcirco illos multos errores, &
 quidem manifestos continere: Inter quos a-
 pertè fatentur hunc numerandum esse.

Demum Mercurialis L. 5. variarum
 lectionum cap. 2. nec non 4. de morbis mu-
 lierum cap. 1. confutatis aliorum responsioni-
 bus aliam rationem excogitavit, quæ ille pu-
 tat Aristotelem posse defendi. Ea verò est
 ut in textu latino restituatur vox græca
 συνηχῶς prætermissa ab interprete, quæ
 ipsi idem significat, quod coaceruatim &
 copiosè, adeò ut restituta hac voce sensus
 sententiæ Aristotelis sit huiusmodi: paucas
 mulieres singulis mensibus acervatim, copio-
 sè purgari, plurimas autem tertio mense
 acerv-

aceruatim & copiosiores menses habere.

In proposita difficultate, in propositis verbis neq. defensio Mercurialis mihi videtur satis esse. Nam primò significatio illius verbi videtur voluntaria, cum apud nullum probatum autorem, quem sciam, accipiat in ea sententia. Nam verè & propriè hæc vox *συνεχώς* omnium auctorum consensu idem significat, quod continenter sine intermissione, assidue, continuatim vel quid simile. In qua significatione, puto eam quoq. ab Aristotele hoc loco usurpatam fuisse, ut sensus sit huiusmodi: paucis mulieribus singulis mensibus *συνεχώς*, id est, sine intermissione & continuatim, pluribus intermissione vnius mensis tertio duntaxat quoquo mense menstruas purgationes moueri. Deinde mea sententia tam falsum est, paucas mulieres singulis mensibus aceruatim: plurimas tertio mense copiosius purgari, quam falsum est paucas singulis mensibus, plurimas tertio tantum mense suas purgationes habere, cum

res

et ipsa confirmet, omnibus mulieribus, non
magis tertio, quàm cæteris & singulis men-
bus vnâ ferè atq; eâdem mensura menstru-
s purgationes moueri. Vnde etiam puto
uiusmodi euacuationē menstrua appellari,
quod singulis mensibus eueniant.

Quomodo Aristoteles à tam manifesto
errore possit defendi, si modò ille defendi po-
tèst, ego quoq; dicam quid mihi in men-
tem venerit, qui videor posse duplicē respon-
sionem adferre. Et prima est: Senten-
tiam Aristotelis veritatem suo tempore
continuisse, quo certum est, mulieres mo-
derata victus ratione uti, & admodum so-
briè viuere consueuisse. Ad quem modum
Hipp. quoq; scriptum reliquit 6. aphoris.
39. Mulierem podagra non laborare, nisi
menstrua deficient. Quam sententiam Ga-
lenus inquit, tempore Hipp. veriss. fuisse,
propter singularem mulierum sobrietatem:
posteriore autem tempore eiusmodi senten-
tiam falsam esse redaitam, quod mulieres
deinceps propter victus incontinentiam ac
plurimos errores, fluentibus quoq; mensibus
podagra

podagri solita fuerint laborare, sicut hodi-
quoque contingit. Secunda responsio est
Sententiam Aristotelis veram esse hoc sensu,
ut ille loquatur non de menstruis generali-
ter, sed de prima mensium eruptine, qua
videtur non ita continenter singulo quoque
mense euenire, adeo ut multis iuueniculis,
quo tempore menses incipiunt erumpere, haec
vacuatio soleat interiecto vno mense succe-
dere, quae quidem sententia, si non perpe-
tuo, saltem vera esseprehenditur, cum ra-
ro eueniat, ut cum menstrua virgini erum-
punt, ad vnguem singulorum mensium se-
riem conseruent, Sed liceat videre nonnul-
las tertio solum mense quoquo purgari, per
aliquod tempus, donec natura iam assue-
facta vijs apertis sanguinis copia aucta,
corporis augmento desinente, iam singulo
quoquo mense ouerχōs possent purgari. For-
tè autem neutra ex ijs meis responsionibus
videbitur ad hanc difficultatem satis esse:
Sed tamen qualescunque illae sint, mihi libuit
illas proferre, quae satis esse poterunt, donec
mihi aut alijs liceat meliorem responsionem

exco-

recogitare. Hactenus de menſtruis mulierum naturalibus nescio quomodo de illis longius diximus, quàm mea voluntas fuit. Quare tempus eſt, vt menſtrua præ naturam aggrediamur.

CAPVT II.

DE MENSIVM SVPPRESSIONE.

CVM mulieres naturæ instituto ^{Essentia.} & prouidentia singulis menſibus habent purgationem eorum excrementorum, quæ & propter temperiẽ, & propter victus rationẽ huiusmodi sex^o, & propter alias causas, de quibus supra dixim^o, copiosè coaceruantur, si hæc supprimatur, tunc necesse eſt, vt mulier in multa & grauissima pericula incurrat: sicut altera ex parte, si hæc vacuatio secundum naturæ legẽ procedat, mulieres & solent sanæ conseruari, & multis morbis præseruari, vt supra diximus cum Auicen. Ex quo Gal. scriptum reliquit 3. de Sympt. causis ca. 4. de Sympt. diff. cap. 7. cæteras omnes

omnes sanguinis excretionēs, quaecunq; ill fuerint, hac vna excepta, quae mulieribus per vterum sit, esse praeter naturam, & quidem toto genere. Itaq; suppressio mensium inter ea symptomata à Gal. numeratur, quae immoderate excreta aut retenta dicuntur: Siquidem ea retinentur in corpore, quae naturā purgaridebuiſſent. Cum autem & haec & omnia symptomata sequantur morbos vel statim & proximè, vel alterius symptomatis interuentu, ut Galenus docet locis proximè citatis: Ita habendum est, huiusmodi symptomata suppressionem mensium primò pendere ex alio symptomate nimirum actione laesa ipsius vteri. Haec porro actio vteri, sicut ceteris omnibus actionibus contingit, tripliciter laedi potest, vel ablatè, vel imminutè, vel deprauatè. Itaq; menses aut ex toto supprimuntur, aut parcius fluunt, quàm conueniunt, aut deprauatè expelluntur. Quoniam verò menses vel supprimuntur ex toto vel imminuuntur ex parte propter vnas & easdem causas, quae non aliter quàm ratione magni-

Causae

magnitudinis inter se differunt: Idcirco simul de vtriusq; sermonem habebimus: Plæricq; omnes & vet. & recentiores tractantes causas suppressionis mensium admodum confusè & perplexè mihi videtur illas explicare. Quare cæteris omnibus prætermiſſis experiamur nos more nostro, an cum Galhuiusmodi causæ ad certa quædam capita certamq; methodum possint referri.

De causis suppressionis mensium tractat Galen⁹ ex proposito duobus potissimū locis. Primò 3. de sympto: causis cap. 4. altero, S. aphoris. commento: 57. ex quibus ni fallor, summa huius disciplinæ præclare atq; ordinatim colligi potest. Itaq; ex Galeno ita habendum est menstrua in mulieribus retineri ex toto, aut minui ex parte propter 4. Causas: quarum prima est vitium vteri & vasorum quæ ad illum pertinent. Secunda est vitium sanguinis. Tertia est vitium vniuersi corporis. Quarta & vltima, vitium facultatis & virium. Ad quas quidem quatuor causas non difficile

C

cile

1.

cile est cuiq; ceteras omnes referre, quaecun-
que & quocunq; ab alijs solent proponi.
Primum igitur supprimuntur menstrua
aut minuuntur ratione vteri, quod contin-
git dupliciter. Primo modo vitio ipsius
corporis: altero vitio vasorum, quæ ad ute-
rum pertinent, & per quæ menses debent
purgari. Corpus vteri est in causa, ut
menstrua supprimantur, si illud laboret a-
liquo genere morbi, inter quæ occur-
runt primo morbi in mala compositione, qui
possunt esse multiplices, ut si substantia ute-
ri fiat durior & densior, quàm naturæ illi-
us conueniat: qui primus morbus proponi-
tur à Galeno 3. de sympt. causis cap. 4. 5.
aphoris. 28. & 57. quod quidem vteri vi-
tium cum fieri possit, aut natura & primo
ortu, aut deinceps tractu temporis, Gale-
nus docet propter huiusmodi vitium vteri,
si id naturale fuerit, perpetuam menstruor-
um suppressionem oriri, nisi quis accom-
modatis medicamentis longoq; tempore il-
lum ad meliorem habitum transferat. Huic
effectui proportionem respondet compressio
vteri

uteri, quæ ex vasis illi circumiacentibus
 contingit, cum videl. corpus immoderatè
 crassum euadit: Quæcunq; præter naturam
 crassæ non concipiunt utero, ijs omentum
 uteri os comprimit & priusquam extenu-
 entur non concipiunt s. aphoris. 45. Sic: Si
 uteri os distortum aut peruersum fuerit, si
 aliquo callo, carne, pinguedine obductum
 fuerit, si uterus non fuerit peruius & aper-
 tus, quod ijs mulieribus contingit, quæ im-
 perforatæ dicuntur, de quibus Aetius quo-
 que mentionem facit lib. 16. cap. 98. Ita
 ergo propter hos aut similes morbos ratione
 uteri menstrua supprimuntur. Diximus
 de morbis in mala compositione.

Secundò occurrunt morbi in intem-
 perie, qui, vt puto vos non ignorare, varij
 sunt: Et simplices & compositi: Et cum ma-
 teria & sine materia, quibus omnibus po-
 test uterus laborare, partim natura & pri-
 mo ortu, partim præter naturam & tem-
 poris progressionem, sicut de duritie & densi-
 tate diximus. Et si quis quærat quales nam
 uteri intemperies sint in causa suppressionis
 C 2 men,

mensium: Huic solus respondet Auicenn. tractat. 3. cap. 25. Intemperies simplices frigidam aut siccam, compositas calidam & siccam, frigidam & siccam principem locum obtinere. Et cum de intemperie frigida & sicca, vel simplici vel composita manifesta sit ratio quare menses supprimantur: Dubium videtur, quomodo intemperies calida hoc ipsum possit efficere, siquidem fatentur omnes, calorem posse omnes meatus rarefacere, aperire, Sanguinem fluxibiliorem reddere, & ita potius menses prouocare, quam suppressere. Plurimique omnes hac in re multum laborant, & inter ceteros Mercurialis L. 4. cap. 1. de morbis mulierum 3. causas proponit, propter quas intemperies calida valeat menses prouocare, quas ille inquit ab Auicenn. propositas fuisse. Sed cum ego attentè non semel Auicenn. legerim, nullam apud ipsum causam potui reperire: imo verò, nisi prorsus fallor, neque id ab Auicenn. traditum esse intemperie vteri calidæ menstrua suppressere, id quod nec fore posse vlla ratione fieri potest.

potest. Quin Auic. scribit simplices duntaxat
 intemperies frigidam & siccam, compositas
 calidam & siccam, frigidam & siccam sup-
 pressionis mensium causas esse, adeò ut cer-
 tum cuiq; esse possit, apud Auicem. minimè
 intemperiem calidam simpliciter, sed cali-
 dam simul & siccam posse menstrua retine-
 re. Quod quidem rationi maximè conue-
 nit, neq; ullam difficultatem continet: si-
 quidem huiusmodi intemperies, non qui-
 dem simpliciter calida, sed calida simul &
 sicca facile potest uterum densiorem & du-
 riorem reddere, totum sanguinem absume-
 re, & hac ratione menstruam purgationem
 impedire.

Deinde sunt morbi, in intemperie cum
 materia, qui pariter summa cum ratione
 possunt menses suppressere, quos quidem
 morbos ego interpretor inflammationem
 scirrhum, cancerum & alios tumores præ-
 ter naturam. Etsi non ignoro omnes prope-
 modum medicos nostrorum temporum de
 morbis ex intemperie cum materia aliter

C 3

sen;

sentire, de quibus alias commodiore loco tractabimus.

Postremo sunt morbi in soluta unitate: quales sunt ulcera, abscessus, fistula, & similes, quibus si uterus laboret, facile est intelligere, quomodo menstrua possint impediri & retineri. Acq. hactenus de suppressione mensium propter vitium uteri, Verum placet Galeno, huiusmodi suppressionem mensium, non solum propter vitium uteri, sed etiam propter vitium vasorum, quae ad uterum pertinent, posse provenire, idq. potissimè fieri solet, quotiescunque haec vasa angustiora sunt reddita, quàm ut per ea sanguis possit penetrare, quod quidem vitium potest contingere, aut in prima generatione & natura, aut progressionem temporis, vel inducta aliqua intemperie, praecipue verò frigida & sicca, vel facta aliqua obstructione, sicut de superioribus quoque morbis diximus.

Secunda causa suppressionis mensium posita fuerat à Gal. vitium materiae & sanguinis: quando nimirum, id quod vacua-
tur

tar, vel crassum vel glutinosum fuerit, ut propterea ad fluxionem ineptum reddatur, quod contingit frequentissimè. Quæ quidem humorum crassities & visciditas, & propter alimenta, & propter alias multas causas potest contingere, de quibus sæpè diximus in publicis lectionibus.

Tertia causa propter quam mulier interdum nihil purgabitur, est culpa totius corporis, quod congruam sanguinis copiam ad uterum non transmittit. Id quod tripliciter fieri potest: vel propter multas exercitationes, vel ob tenuem victum, vel propter inclinationem humorum ad alias partes, ad quem modum mulieres multis laboribus & exercitationibus deditæ, quales apud Aetium lib. 16. cap. 51. sunt cantatrices, saltatrices, rusticae, & quaecumque calidius & siccus temperamentum habent, ut proximè ad virilem naturam accedant, vel parum, vel nihil purgari consueverunt, siquidem in huiusmodi mulieribus calor naturalis robustus est, ut probè concoquat alimenta, nec non digerat ac dissipet, quæ

C 4 cunq

cunq; excrementa in concoctionibus relin-
quuntur, ut propemodum sanis & robustis
viribus contingere solet. Sic mulieres quæ
tenui victu vtuntur, siue volentes, ut reli-
giose & diuino cultui deditæ, quæ frequen-
tibus ieiunijs & inedia præter modum se
macerant & extenuant: siue nolentes, ut
quæ graui alimentorum & rerum omnium
inopia laborant, omnes autem nullos aut
modicos rarosq; menses habere, quod hac
ratione paucus sanguis & pauca excrementa
generentur, quibus deficientibus, ut men-
strua quoq; deficient, necesse est. De qua
re videatur locum notabilem apud Galenū
de sectio. venæ aduersus Erasistrateos cap. 3.
qui disputans aduersus medicos illius sectæ,
qui volentes prouocare menstrua præter-
missa sectione venæ mulieres exquisita in-
edia macerabant, illos acriter reprehendit
propterea, quod etiam purgationes, quæ in-
culpate fluebant, ex toto supprimant, si-
quidem, ille inquit, sanguis alimentorum in-
edia arefit, & densior se ipso redditur,
eamq; ob rem ad fluendum ineptus euadit.

Ad

Ad tenuitatem victus puto referri posse vigilias, profundas cogitationes, mærores omnesq; vehementes animi perturbationes, Ex quibus certum est spiritus sanguinemq; absumi, ac ferè idem fieri, quod ex tenuiore victus ratione fieri diximus. Ad quem modum videmus frequentissimè mulieres religiosissimas, viduas & ceteras, quæ molestis cogitationibus, vigilijs, tristitia, laboribus, doloribus assidue torquentur & conficiuntur, suppressione mensium laborare. Si tertio quoq; humores ferantur ad alias partes, minimè ad vterum, mulieribus menstrua supprimuntur exèp. gra. Si sanguis per nares, per hæmorrhoidas profluat, Si quæ mulier labore frequenti vomitu, fluxione alui, nimio sudore, aut alia simili vacuationis ratione. Ad quem modum collegit Hip. 5. Aph. 39. Mulieri, quæ in mammis lac habeat, nec sit grauida, vel puerpera, menstrua defecisse, quod sanguis hoc tempore per vasa communia mammis & vtero, ad mammas transmittatur atq; in lac transmute-
tur. Ad quem modum mulieres propè
C 5 omnes

omnes tempore lactationis planè menstrua sunt destituta. Sic elegantur & diffusè demonstrat Gal. 14. de v. surp. cap. 8. Quo loco vasorum utriusq; partis, uteri & mammarum mirabilem societate & consociationem declarat, quin Gal. docet utrasq; huiusmodi partes uteri & mammarum ad unum perficiendum opus, nempe ad gignendum & nutriendum fœtum fuisse à natura institutas, ac propterea vasa utriusq; ita fuisse comparata & disposita, ut utriq; muneri possint satisfacere, adeò, ut quo tempore in utero fœtus conformaretur & augeretur, illi soli venæ communes ex utrisq; alimenta affunderent, quando autem fœtus natus fuerit, rursum mammarum totum alimentum affluat. Ex quo factum est, ut eodem tempore menstrua procedere nequeant, & fœmina lactare, siquidem altera pars dum sanguis ad alteram transfertur, sicca semper relinquatur. Ad inclinationem humorum ad alias partes, nonnullæ quoq; excretiones, siue natura, siue arte comparata mihi videntur posse referri. e.g.

Si

quæ mulier laborat magna & difficili
 abie, vlceribus totum corpus occupanti-
 us, si plures habeat fonticulos, si frequenter
 li sanguis mittatur ex venis potissimū su-
 prioribus: Ex quibus si mittatur sanguis
 ecia tim docet Galenus de sanguinis miss. c.
 2. & 18. 2. ad Glauconem c. 7. 5. Meth.
 p. 3. menstruas purgationes impediri, si
 mulier demum aliquo purgante medica-
 mento familiariter vtatur, vt multæ face-
 solent. Etenim hæc omnia & alia, si quæ
 ent id genus, summa cum ratione possunt
 anguinem ab vtero reuellere aut deriuare,
 ut ad alias partes transmittere.

Quarta causa suppressionis men-
 ium apud Galenum est ratione virium,
 ametsi huiusmodi causam ab omnibus præ-
 ermitti video. Nam præter cæteras causas
 nodo positas fieri potest, vt vires sint de-
 iliores, quàm vt possint sanguinem ad v-
 erum deducere & transmittere, sicuti eue-
 nit conualescentibus & debilibus mulieri-
 bus, quibus tam diu detinentur menses,
 quàm diu illæ vires acquirunt ac fiunt ro-
 bustio-

4.

bustiores, pariter potest contingere, ut propter robustas vires facto impetu sanguis a alias partes irruat & ita purgationes per iterum impediuntur. Itaque tot & tanta sunt causa ad mentem Galeni suppressae vel imminutae purgationis menstruae, ad quas, ut supra diximus facile omnes mihi videntur posse referri, siue internae siue externae, quaecumque ab alijs possent excogitari.

Tractabamus de suppressione mensium & absolutae sunt omnes causa. Itaque id restat, ut ad signa progrediamur. Cum autem nullis signis opus sit, ac sola aegroti relatione intelligamus, menstrua suppressa aut diminuta esse: statim ad signa deveniendum est, quae singulas differentias & causas demonstrant. Quoniam verò differentiae & causa suppressionis mensium quaecumque accidunt, aut culpa totius corporis, aut propter robur vel debilitatem virium, de quibus postremo loco diximus, facile possunt intelligi ex proba vel improba corporis & partium constitutione, ex praecedentibus morbis & symptomatis, ex vita instituta,

tuto, & alijs id genus communibus quibusdam locis: de quibus foret longiss. fortè iam superuacaneum longius agere. Idcirco mihi libet de illis tantum signis agere, & duas priores causas nempe viciū vterus & vasorum nec non sanguinis possent demonstrare. Siquidem huiusmodi causæ & differentia, sicut accidunt frequentissimè, & etiam sunt reliquis maioris momenti. Idcirco etiam mihi propositū esse de ijs tantum curationem tradere.

Itaq; si menstrua supprimantur vicio vteri, quem dixim⁹ posse laborare omni genere morborū, i.e. Si morbus fuerit in mala dispositione, vt si os vteri distortum sit aut ruersum fuerit, si propter aliquod impedimentum illud sit clausum aut imperforatum, cuiusmodi ferè morbi solent esse naturales: sed vtcunq; sit, tunc mulieres perpetuo menstruorum suppressione laborant, ac anè steriles redduntur. Atq; ij quidem morbi tactu potissimum obstetricis videntur posse deprehendi, vt colligitur ex Gal. ad finem. Et si nec fortè defuturae
sint

sint quædã coniecturæ, quæ huiusmodi mor-
 borum aliquam significationem facere possunt.
 e. g. Si mulier in coitu nullam deli-
 ctionem accipiat: imò etiam dolore & me-
 lestia afficiatur, si os uteri à partibus cin-
 cumiacentibus comprimatur, vniuersum
 corpus & plenius & crassius apparebit. De-
 inde verò si uterus laboret intemperie, a-
 primùm frigida, & quod contingit fre-
 quentissime in hoc casu, mulier minimè er-
 appetens coitus, nullamq; in eo voluptatem
 percipit, aut nunquam, aut rarissime, & ne-
 nisi tardissime semen emittet, corpus vn-
 uersum minimè benè coloratum, sed alb-
 dius. Præterea verò torpidum & frig-
 dum euadet, pulsusq; erunt rariores, som-
 ni longi & profundi, omnia excrementa, loti-
 egestionem & cætera frigiditatem solent a-
 testari. Huiusmodi mulieres iuuantur à re-
 bus calidis, læduntur à frigidis. Si uter-
 intemperies fuerit sicca, ferè totum corpus
 erit emaciatum & siccum, omnes venæ
 quodam modo inanes & vacuæ apparebunt.
 Excrementa omnium partium erunt pa-
 cio

et sicciora, præcessere vigiliæ, labores,
ignes euacuationes & similia, quæ va-
lent totum corpus & partes exiccare, hui-
usmodi mulieres à rebus humidis benè ha-
bent, à siccis offenduntur.

Modò restant duæ intemperies com-
mixtæ calida & sicca, frigida & sicca, quæ
signis simplicium intemperierum facile
possunt colligi, ut pluribus non sit opus. Quod
si semper fiant intemperies cum materia, hæc
generali velutiquadam gravitate & pondere
possunt cognosci, sicuti altera ex parte in-
temperies sine materia omnis gravitatis &
ponderis solent esse immunes. Speciatim ve-
ro si uterus laboret vel Erysipelate, vel
tumo, vel alio tumore præternaturam, ex
proprijs signis, cuiusq; morbi licebit in co-
gnitionem devenire, quod item de
alijs in soluta unitate statuendum est.
Ad alteram rationem laborantis ve-
niamus: Si vasa quæ pertingunt
ad uterum reddantur angustiora, quàm ut
ea menstrua transire possint, siquidem id
fit propterea, quod illa sint obstructa, cum
obstru-

obstructiones, Gal. autore, fiant vel nimia copia, vel mala qualitate humorum, licet huiusmodi obstructionis signa colligere quae vel copiam, vel vitium humorum significant, vel plenitudinem, vel cacochymiam, ex habitu corporis & ex temperamento, ex praecedente victus ratione, & ceteris id genus, de quibus saepe diximus. Ut cumq; autem huiusmodi vasa uteri vel copia vel vitio humorum obstructa fuerint mulieres circa regionem uteri, & partus proximas in solitam quandam gravitate solent percipere, quam retenti humores si multi, sine vitio si tanquam superfluum pondus inire solent excitare. Sin autem si obstructione vasa reddita sint angustiora aut natura & primo ortu aut deinceps temporis, quod potissimum diximus fieri inducta aliqua intemperie ac potissimum frigida & sicca, quae signa iam diximus eiusmodi intemperies in utero significare eadem quoq; ad vasa & adhuc locum referenda sunt.

Resta

Restant igitur signa quæ demonstrant vitium esse in sanguine, vel materia fluens ad vterum, cuius occasione menstrua supprimuntur. Cum autem Galenus doceat, id non aliter fieri, quàm si id, quod vacuatur vel crassum, vel glutinosum fuerit: Ex ijs omnibus licebit huiusmodi sanguinis vitium colligere, quæcunq; ex temperamento, ætate, habitu corporis, ex præcedente victus ratione, ex excrementis vel aliter frigidioris & crassioris sanguinis copiam possunt significare, præterquam quod ex gravitate uteri, & partium proximarum fortè etiam vniuersi corporis, & alijs id genus symptomatibus licebit id ipsum confirmare. Atq; hætenus de signis. Itaq; nihil aliud restat, quàm vt curationem aggrediamur.

Cum plurimi sint affectus præternaturam, & illi quidem grauissimi, qui sequuntur suppressionem menstruorum, quorum nonnulli ad ipsum vterum, nonnulli ad cerebrum, cor, ventriculum, & cæteras principales corporis partes propè omnes, nonnulli demum ad corpus vniuersum pertinent,

D quibus

quibus partibus & vniuerso corpori certum
 est, vterum mirabiliter & frequentissimè
 consentire, de quibus affectibus sequentibus
 suppressionem menstruorum Auicenna pe-
 culiare caput instituit lib. 3. Fen. 21. tract.
 3. cap. 26. Gallenus item lib. 6. de I.
 Affectis. 5. Aph. comment. 57. 3. Prorrh-
 ticorum comment. 31. de sectione venae ad-
 uersus Erasistrat. ca. 1. & 3. Hip. de morbo
 mulierum diffusè, propterea in curatione
 huiusmodi morbi, necesse est medicos sum-
 mum studium & diligentiam adhibere. E-
 si verò, ut diximus, variae sint differentiae
 pro varijs causis suppressionis mensium, qui-
 bus diuersa quoque curandi ratio videtur con-
 uenire: Verùm tamen ad totam huiusmodi
 curationem duo communes scopi mihi vi-
 dentur posse referri, quorum alter vni-
 cuiusque causae rationem habeat: Alter in e-
 uergetur, ut sanguis reddatur fluxilis, &
 menstrua prouocentur. Sed antequam cu-
 rationem & particularia remedia aggre-
 diamur, videndum est, Num liceat propo-
 sitis scopis satis facere, necne, facile an di-
 ficil

Indicatio-
 nes seu sco-
 pi commu-
 nes curati-
 ui.

Prognosti-
 ca.

icile, breui an tardè: vno verbo, quid me-
 dicus sibi vel alijs de suppressione mensum
 possit promittere. Fuit sententia Hip. 1.
 de morbis mulierum, (pag. 311. codice Ba-
 filien. si latino circa principium pagina) Si
 menstrua supprimantur sex menses illa non
 amplius prouocari, & malum fieri incur-
 abile. Altera autem ex parte apud eundem
 Hip. 4. Epidem. 92. legimus historiam
 cuiusdam ancillæ, cui 7. annos retenta fue-
 rint menstrua, quæ demum redierunt. Vn-
 de illa pristinum habitum bonum & sanita-
 tem recuperauit. Sic habemus alteram hi-
 storiam 5. Epidem. circa principium vxor-
 is Gorgie in Larissa, cui menses fuerunt
 suppressi per 4. annos, qui deinceps redierunt,
 & illa pristinae sanitati fuerit restituta. Sic
 habetis historiam apud Gal. 6. Epidem.
 section. 3. 29. illius mulieris emaciata, cui
 menses octo menstrua defecerant, cui sangui-
 nem misit copiosissimè, Et vt finiam, experi-
 entia confirmat quotidie, nonnullas mulie-
 res quibus ultra sex menses menstrua reten-
 ta sunt, sanari. Ego verò cenſeo nullum
 D 2 certum

certum iudiciū de hac re fieri posse, sed pro varietate mulierum, ætatis, habitus corporis, studiorū vitæ, sed ante omnia pro varietate causarum, propter quas menstrua supprimuntur, nonnullas mulieres facile, quasdam difficile, alias nulla ratione sanari posse. Atq; ut vos quoq; æquiore animo feratis, si mulieres se aliquando vobis offerant, quibus nullis remedijs & rationibus possitis menstrua prouocare, sciatis neq; diuinum Hip. semper præstare potuisse, qui scribit in fine libro 6. Epidem. fuisse duas mulieres alterā Phactusa Pythæ coniugem, alteram Namysiam Gorgippi uxorem, quibus cum menstrua multo tempore defecissent, atq; ille simul cum alijs medicis omnia fecisset, quæcunq; fieri potuerunt pro eorum prouocatione, tamen illa nunquā rediisse, & vtramq; non multò post mortuam fuisse. Sed ad institutam curationem redeamus.

Curatio-
His præh.
112.

Diximus duos esse communes scopos, quibus vniuersa ratio curandi suppressa men-

enstrua, videtur contineri. Ac primus
 erat, vt singularum causarum habeatur
 conidentia, propter quas contingit suppres-
 sionem menstruorum fieri. Secundus ve-
 rò vt sanguis præparetur, & ad fluxionem
 idoneus reddatur. Quoniam verò quod ad
 primum scopum pertinet, si velimus singu-
 lis causas persequi, hæc vna tractatio tam
 foret prolixa, vt cæteris tractandis mulie-
 rum affectibus tempus non vacaret, idcirco
 vt sæpè diximus, mihi statutum est de il-
 lis tantummodò causis agere, quæ cæteris
 sunt frequentiores & maioris adiuventi. Il-
 læ verò sunt cum menstrua supprimuntur,
 Vel per vitium vteri, vel sanguinis viti-
 um. Et cum uterus multis quoq; morbis
 potest laborare, vt suprà diximus, par-
 tim natura & primo ortu contractis, par-
 tim tractu temporis acquisitis, de quibus
 pariter foret longissimum verba facere:
 Cæteris omnibus prætermisiss cum potissi-
 mum quàm plurimi nullam curationem re-
 cipiant, mihi libet de ea suppressione men-
 suum, atq; illius curatione verba facere,

D 3

que

quæ vel propter vteri intemperiem & vasorum ad eum pertinentium, vel propter vitium sanguinis solet oriri, itaq; rem aggreddior.

Intemperies, quæ potissimum sunt in causa suppressionis mensium, statuta sunt cum Axiæ. duæ simplices: altera frigida, altera sicca: Duæ compositæ, altera calida & sicca: altera frigida & sicca. Incipiamus nos à simplici materia frigida, & quoniam illi ferè semper coniungitur vitium sanguinis, qui in huiusmodi intemperie facilè crassior & glutinosior redditur, quàm ut fluere possit, non alienum fuerit has duas causas coniungere, ac de utraq; simul pertractare, cum pariter ambæ à suo actu ferè proueniant, adeò ut intemperies vitium sanguinis, & vitium sanguinis intemperiem maximè soleat inuare & augere. Indicationes curandi ferè sunt manifestæ. Vcerus nec non vasa ad vterum pertinentia laborant intemperie frigida, Ergo illa calefacienda sunt. Sanguis in vtero & vasis contentus crassior est, glutinosior & ad fluxionem ineptus. Ergo

ergo oportet illum attenuare, incidere, & fluxionem idoneum reddere. Sed quoniam ex communi methodo nunquam licet ad hac particularia deuenire, nisi primum habeatur ratio vniuersi corporis: idcirco ante omnia de corporis vacuatione communi cogitandum est. Si quis enim statim principio nulla precedente generali purgatione velit ijs vti præsijs, quæ possint in temperiem auferre, humores præparare &enses prouocare, is prorsus nihil proficiet, non verò & morbum & causam morbi deterioriorem efficiet, & totam curationem reddet difficiliorem. Verum ad particularia præsidia veniamus. Cum suppressio mensium non sit morbus acutus, sed detur induci-
 tis, non modò licet, sed etiam maxime oportu-
 num est & vtile primo loco aluum lenire, quod quidem fieri potest dupliciter: Et
 Clysteribus, & medicamentis.

Ergò sint Clysteria moderata, id est, quæ valeant moderatè calefacere & flatus dissoluere, Et sit exemplum, Re. flor. Chamomeli, arthemis. ana M^{ss}. sem. anisi
 D 4 fœnic.

Seml anis.
 fol. in oalo
 drach. iij.
 vel ad sum.
 vne. j suf-
 ficit.

Non drach
iij sed vnc.
iij vt in o-
mib. prec.
apparet, le-
gendum.

fœnic. ana. ℥j. fiat decoctio. Rec. Præ-
dictæ Decoct. lib. j. ol. Chamomel. suchar.
rubri ana ℥iij. M. pro clystere. Secus
medicamenta longè maiorem & vtiliorem
operam præstant, inter quæ testimonio Gal-
l. de sang. miss. & consensu omnium, hiera
principem locum obtinet, quod illa possit
non solum purgare excrementa, quæ in ven-
triculo, & primis vijs continentur, sed et-
iam crassos humores attenuare, incidere, ac
reliquas partes tum maximè vterum cale-
facere & iuuare: & quomodo hiera sola &
simul cum alijs medicamentis potest
administrari, habetis exempla: Exemplum
hieræ solæ. Re. spec. hier. simpl. ℥iij.
cum melle rosato qu. suf. mis. fiat bolus.
Re. spec. hier. simpl. ℥ij & sem. cum
Syrupo de betonic. q. s. misc. fiat bolus.
Item, Re. Mellis Rosati solutiui ℥ii
decoctionis seminum citri parum mis. fiat
patio, quæ statim post hieram accipienda
est. Re. spec. hier. simpl. ℥iij elect. leni-
tini vel flor. cassiæ nouiter extract. ℥vj.
mis. cum sucharo, fiat bolus. Nonnulli in
mulie.

mulieribus abhorrent vsum cassiæ, sed si ea
ermisceatur cum hiera vel aliter corri-
atur, tutò, mea sententia, potest adhiberi,
ego vtrumq; medicamentum, hieram in
uam & cassiam simul mistum, familiariter
oleo administrare.

Lenita aluo statim occurrit consaltatio
de sanguinis missione, quæ multas continet Sanguinis
missio.
difficultates. Ac Primò est Aëtius qui l. 16.
ca. 51. scribit, mulieres quæ non purgantur
ob plenitudinem, venæ sectione curari, qua-
si verò cæteris quæ carent plenitudine hoc
remedium non conueniat: cui opinioni fa-
uent quàm plurimi, qui generaliter do-
cent, nunquam sine plenitudine sanguinis
mittendum esse. Deinde sunt alij, qui
hoc remedium non probant, quotiescunq;
mulieres ex causis frigidis mensium suppres-
sione laborant, de quibus agemus in præ-
sentia. Cui pariter opinioni fauent quàm
plurimi, qui in morbis tantū calidiorib; &
in copia calidorum humorū sanguinis mis-
sionem solent probare. Aduersus vtramq;
opinionem quam existimamus falsam & à

D. S. Gal.

Gal. mente alienam esse, nolumus hoc tempore longius agere, qui id fecimus ex professo & acuratissimè in disputationibus editis. Quamobrem mea quidem sententia ita agendum est, in qua libet suppressione mensium quaecunq, illius fuerit causa, & quaecunq, fuerit humorum copia & conditio, sectionem venae non modò utilem, sed etiam necessariam esse, dùm modò per vires & aetatem liceat huiusmodi remedium administrare. Etenim sectio venae tot & tantas utilitates potest afferre, quae alioqui satis cuiq, possunt constare, ut pro comperto habendum sit, ad prouocationem mensium nullum magis accommodatum & efficax remedium posse inueniri. Ex quo factum est, ut Auic. Paulus & omnes probati autores & veteres & recentiores, sed praeter ceteris Galenus lib. de sang. miss. generaliter in suppressione mensium sectionem venae non modò probent, sed etiam ceteris omnibus remedijs anteponant.

Est celebris & diu agitata difficultas de loco, vnde liceat sanguinem mittere in
sup-

appressionem mensium. Namq; ex vna par-
 te Aët. l. 16. ca. 57. iubet mulieris, quæ ob
 plenitudinem non purgantur, venas cubiti
 & cruris secandas esse. Ex altera autem
 parte Galenus de sanguinis missione ca. 18.
 tradens rationem generalem mittendi san-
 guinis, secundum varias corporis partes ita
 statuit, partes infra thoracem positas qua-
 ntuor nominatim recenset vesicam & uterum,
 & sectionem venarum in poplite, malleolis iu-
 guari: sed magis ad rem manifestè & ex-
 presse ca. 11. & 19. docet mulieribus, in
 quibus suppressa sunt menstrua venas in
 cruribus secandas esse, minimè in cubito, si-
 quidem scitis venis in hac parte superiore
 sanguis ab utero retrahitur & menstrua
 purgationes retinentur. Plurimq; multum
 laborant, vt has duas repugnantes opinio-
 nes Aëtij & Galeni inter se concilient. Al-
 comarus ca. proprio 107. inquit, Aetium
 magnam supposuisse plenitudinem. Cum
 autem magna plenitudo copiosa vacuatione
 indigeret, neq; eam vires aut reliqua
 possent perferre, propterea de illius senten-
 tia,

tentia, Primò venas cubiti, deinde venas
cruris secandas esse, ut ex utrisq, tanta si-
mul possit copia sanguinis vacuari, quan-
tam vnica sectione plenitudo requirebat.
Galenum verò ex vna parte non adeò ma-
gnam plenitudinem inspexisse, ex altera
parte vires robustas in mulieribus plenu-
dine laborantibus supposuisse, & hac ratio-
ne sectionem venarum inferiorum pro-
bare, qui demum inquit sententiam Ga-
leni, sectas venas in cubito mulierum pur-
gationes renellere veram esse & recipien-
dam, ubi post eas venæ inferiores non in-
cidantur. Trincauell. longissimam de hac
re dissertationem facit, quàm vobis licet
apud ipsum videre lib. 10. de morbis c. 4.
l. 3. Consiliorum consilio 70. Summa autem
est huiusmodi: Facile hanc litem posse di-
rimi, si consideremus morbum varia ratio-
ne curari, si ille solus fuerit, vel si ille con-
iungatur cum altero morbo, qui tanquam
causa priorem morbum fouet, vel maius
periculum possit afferre. Vnde si quis con-
sideret solum menstruorum suppressionem,

tunc

unc certum est, sanguinem ad vterum
 conuertendum, minimè ad alias partes re-
 pellendum esse, ac propterea venas inferio-
 res, minimè superiores fore incidendas. At
 verò, si quis consideret non solum menstru-
 um suppressionem, sed eam quoq; à totius
 corporis plenitudine foueri, tunc rationi con-
 uenientem esse, ut sanguis potius ab utero
 auertatur, quàm ad illum conuertatur, ac
 propterea potius sectionem venarum supe-
 riorum, quàm inferiorum conuenire. Itaq;
 Trincauell: concludit Gal. priorem curan-
 ti simplicis affectionis rationem, Aëtium po-
 steriorem secutum fuisse, Et utrumq; benè
 sentire, nec alterū alteri contradicere. Trin-
 cauellio atq; huic opinioni ferè conuenit
 Franciscus Valesius l. 2. Meth. med. c. 14.
 Ludonicus Mercatus celeberrimi nominis
 vir, Hispanus, qui de affectibus mulier. 4.
 lib. conscripsit, ita statuit l. 1. c. 9. redun-
 dante sanguine in toto corpore adeò ut ob-
 structionem in utero aut vicinis partibus
 efficiat, à distantissimis partibus, ab ea, quæ
 affecta aut obstructa est, repellendum esse
 cum

cum Aëtio, & ita superiores venas secandas
esse: At verò sanguine redundante in ipso ve-
tero aut in toto corpore, propter obstructio-
nem vteri ipsius ex venis inferioribus san-
guinem mittendum esse cum Galeno. Alij
fortè aliter sentiunt.

Cæterum vtliberè dicam Altomar.
Trinca. Mercatus, & quicunq; illis consen-
tiunt hac in parte huius rei mihi videntur
malè sentire, atq; vt id prætermittam, quod
illi temerè & frustra conantur Galenum &
Aëtium conciliare, qui ad nullam concor-
diam possunt adduci, ni equidem fallor,
omnes eorum cogitationes sunt inanes, &
multos errores continent. Ac primum vo-
luntaria sunt quæcunq; Altomarus commi-
niscitur de maiori ac minori plenitudine, de
robore vel debilitate virium, de repetita
sanguinis missione, quæ plenitudini respon-
deat, siquidem tam certum est, quàm quod
certissimum, neq; Galenum neq; Aëtium de
ijs ne verbum quidem fecisse, aut quicquam
cogitasse. Sic interpretatio sententiæ Galeni
Altomari inepta est, quasi verò non Ga-
lenus

nus absolutè & simpliciter varijs in locis
 occat, sectionem venarum superiorum
 menstrua suppressere, neq; aliquando volu-
 se eam limitationem adiungere, quæ pla-
 et Altomaro, id nempe verum esse, nisi
 posterius venæ inferiores incidantur. Dein-
 e verò quantum opiniones quoq; Trinca-
 elli & Mercati sint absurde, & à Galeni
 mente alienæ, facile constabit, si primum
 Galeni rationes & doctrinam intelligamus.
 eaq; Galenus cum proximo superiore loco
 locuisset, quid nam medico faciendum sit, si
 x recentis mensibus & hæmorrhoidibus
 anguis in corpore fuerit coaceruatus ca. 11
 locet, quid nam agendum sit in mulieribus
 quibus menstrua purgatio suppressa est.
 Huius doctrinæ summa est huiusmodi. In
 his vacuationem minimè prorogandam
 esse, quanquam venam incidere non est ne-
 cesse, cum scarificationes malleolorum ad
 vacuandum quod superuacaneum est suf-
 ficere aliquando possint. Quæ quidem sca-
 rificationes aliud quoq; habent commodum,
 nempe quod mensium motum concitent,
 quem-

quemadmodum etiam in malleolis & popli-
tibus sectae venae faciunt, quippe, inquit
Galenus, plenitudines à retentis mensibua
ortas, ex cruribus omnino vacuabis siue in-
cidere venam, siue scarificare oporteat.
Etenim sanguinis missio ex cubito purgatio-
nes muliebres reuellere consuevit. Hæc Ga-
lenus c. 11. sic posteriore ca. 19. tradens ra-
tionem varias venas secandi pro varia-
te partium laborantium de retentis hæmor-
rhoidibus ac menstruis ita statuit, si propter
retentas hæmorrhoidas velimus sanguinem
mittere, siquidem eas velimus cohibere, ve-
nas quæ sunt in manibus: Sin autem velim
eas prouocare, venas quæ sunt in cruribus
secandas esse. At verò in quibus sunt suppressa
menstrua, semper in quâ semper sanguine ex
inferioribus mittendum esse, cuius varia cura-
tionis rationem reddit, quoniam non ita se re-
habet in menstruis & hæmorrhoidibus.
Namq; menstrua purgatio, cum sit natura-
lis, nullum periculum asferre, & propterea
nulla mulier cupit ab eiusmodi vacuatione
liberari. In hæmorrhoidibus autem, si va-
cuatio sit præter naturam, nonnullæ quidam
cupiunt

upiunt eas habere, nonnullæ autem libe-
 ri eiusmodi vacuatione volunt, à qua pe-
 riculum imminet aliquando, ne homo ad
 nalum corporis habitum, ad hydropem, &
 ad interitum deducatur. Itaq; inquit Ga-
 lenus, in ijs in quibus suppressa sunt men-
 trua semper venas, quæ sunt in cruribus in-
 idere oportet. Ex his duobus locis Galeni
 manifestissimè licet intelligere, quam ob rem
 Galenus in suppressione mensium nunquam
 velit venas brachij, perpetuò venas cruris
 secandas esse, nimirum quod venæ superio-
 res menstruas purgationes cohibeant, infe-
 riores duo præstent, & vacuationem pleni-
 tudinis & prouocationem mensium. Quod
 si ita series hæc habet, iure mihi videor di-
 xisse, Altom. Trin. Mercatum temerè ac
 frustra laborare, vt Aëtium & Galenum
 concilient, qui conciliari nullo modò possunt,
 omnesq; eorum conciliationes inanes esse ac
 multis erroribus scatere. Etenim qui ge-
 neraliter docet omnem plenitudinem ex sup-
 pressis mensibus ortam, omninò ac sem-
 per ex cruribus, nunquam ex brachijs va-
 cuan-

E

cuan-

cuandam esse, quod facit Galenus, minimi
potest alteri conuenire, qui docet quando-
que ex brachijs sanguinem mittendum esse,
quod facit Aëtius. Hæc sunt cōtradictoria nec
simul possint consistere. Pariter est intel-
ligere, quantum singula istorum hominum
responsiones à scopo aberrant, & multas ab-
surditates contineant, de quibus mihi vide-
tur superuacaneum longius agere. Cum
igitur in hac re Galenus & Aëtius dissen-
tiant, & uterq; habeat suos sequaces, iam
nunc restat, ut videamus, utri melius sen-
tiant, & quidnam medicos in mensium sup-
pressionem agere oporteat, cum res sit longè
maximi momenti & ad probam curandi ra-
tionem maximè pertineat.

Proposita est difficultas de loco, unde
oporteat in suppressione mensium sangui-
nem mittere: proposita est aduersaria sen-
tentia Aëtij & Galeni, propositæ sunt re-
sponsiones & conciliationes variorum au-
torum: nunc restat videndum utri melius
sentiant. Ego verò sentio sententiam Gale-
ni sententia Aëtij & cæterorum omnium
longè

ongè anteponendam esse, & quoniam decisio huius controuersie tota videtur dependere ex natura, & vi sectionis venarum brachij & cruris: videndum est, quid utraque valeat, & quas vires obtineat.

Galenus inquit venam sectam in brachio reuellere menstruas purgationes, venam sectam in crure vacuare plenitudinem & menses prouocare. Alteri autem quatenus pertinet ad venam brachij, fatentur quidem sectionem huiusmodi venæ reuellere ab utero, sed ea limitatione, quæ fuerat Alcomari, nisi posterius venæ cruris aperiatur, quatenus autem pertinet ad venam cruris, hanc fatentur, ut puto, menstrua prouocare, sed negant plenitudinem ac potissimum insignem euacuare. Sententia Galeni rei naturæ videtur planè conuenire, quia res ipsa demonstrat sectionem venæ superioris fluxionem sanguinis ab utero reuellere & impedire: sectionem autem venæ inferioris fluxionem sanguinis ad uterum trahere & conuertere. Et quatenus pertinet ad plenitudinem non puto eos negare;

E 2

sectio+

sectionem inferioris venæ de sententia Galeni, eam vacuare posse, qui id testatur, tam aperte & tot locis, non solum de sectione venæ, sed etiam de malleolorum scarificatione, ut nullus de hac re dubitationi locus videatur superesse. Sed fortasse illud simpliciter negant, quicquid Galenus sentiat, quod multi hoc tempore audent facere, quam bene autem ipsi viderint. Quid enim prohibeat cur secta vena & ea quidem magna, quales sunt venæ crurum, non totum corpus, & qualibet plenitudo possit vacuari? Alteri autem contendentes sectionem venæ superioris non reuellere ab utero, dum modo posterius aperiantur venæ inferiores, sua ipsorum responsione redarguuntur. Siquidem manifestè fatentur secta vena brachij menses impediri, ut propterea opus sit altera sectione venæ inferioris, quæ huiusmodi impedimentum possit auferre. Verum sicuti docent Theologi, non esse facienda mala, ut eueniant bona: ita equidem puto, nunquam homini à medico malum inferendum esse, ut deinceps illi succurratur, præterquam
quod

quod non semper in nostra potestate positum
 sit, huiusmodi malum corrigere, cum fieri
 possit, ut magis valeat secta vena superior
 ad impediendum, quàm altera inferior
 ad pronotandum menstruas purgationes. Si
 quis verò est demum, qui his omnibus non
 acquiescat, is quæso secum reputet, an lice-
 at aliquando mulieri puerperæ, cui reten-
 ti sunt menses, Venas superiores incidere,
 tametsi hæc mulier magna & summa ple-
 nitudine laboret. Neq; enim puto aliquem
 tam infantem & insanientem esse, qui id
 audeat asseuerare. Quod si in suppressione
 mensium magna urgente plenitudine, per
 aduersarios licet primum superiores, deinde
 inferiores venas incidere, idem quoq; de mu-
 lieribus puerperis statuendum esse videtur,
 quod tamen existimo neminem dicturū aut
 facturum esse. Itaq; concludo quicquid
 Aetius & eius sectatores sentiāt, in suppres-
 sione mensium cum Galeno nunquam venas
 cubiti, sed perpetuo venas crurum secandas
 esse. Hunc locum tractavi longius, quod
 ille mihi videtur longè maximi momenti,

E 3

neq;

neq; satis ab aliquo hactenus explicatus fuisse. Verum cetera quæ restant persequamur.

Si quærat aliquis, quo nam tempore & qua mensura sanguinem mittere oporteat. Huic inter ceteros respondet Paulus lib. 3. cap. 61. quod pertinet ad tempus, decem dies post præscriptum tempus mensium sanguinem mittendum esse, quatenus verò pertinet ad copiam, non plus 2. libr. cum $\frac{1}{2}$ ne etiam minus 1. libr. sanguinem fore detrahendum. Sed Paulus fortè de utraq; re male sentit, siquidem tempus opportunum huic remedio illud potissimum videtur censendum esse, quando natura consuevit eiusmodi purgationem aggredi. Cum enim certum sit naturam hoc tempore moueri & conari, ut noxium excrementum deponatur, omnis ratio colligit, & sectionem venæ, & omnia præsidia, quæ hunc naturæ conatum possint iuuare, tunc opportunissimè administrari. Vnde sunt nonnulli qui in suppressione mensium decrescente luna sanguinis missionem probant, quod ferè mulieres hoc

oc tempore menstruas purgationes soleant
 habere: quæ videtur fuisse sententia Aristot.
 de gen. anim. cap. 4. 4. de gen. an. c. 2. qui
 tribit mulierib⁹ menstrua secundum natu-
 ram mensib⁹ decrescētibus fieri, quod huius-
 modi tempus primo mense frigidius sit &
 humidius, idq³ propter lunæ decrementum
 & defectum. Nam quod sol per totum an-
 num hyemem & æstatem facit, idem per
 mensem luna videtur agere, quod quidem
 non accessu & discessu lunæ sicut fit de sole,
 sed increcente & decrecente illius luce con-
 tingit fieri. Quamobrem vt idem scribit
 Aristoteles 7. de historia animal. cap. 2.
 nonnulli sexum fæmineum lunæ tribuunt,
 quod simul illa decrescat, & mulier purge-
 tur, moxq³ ambo repleantur. Sic Galenus
 tribit lunam determinatum tempus men-
 truorum in mulieribus conseruare, 3. de
 febribus Criticis cap. 2. Quoniam verò vs
 cribit Aristoteles loco citato 2. de gen. ani-
 mal. cap. 4ⁱ & confirmat experientia, men-
 trua in mulieribus nullo certo dierum cir-
 cuitu definiuntur: præclare Galenus mihi

E 4

vide-

videtur hoc tempus statuiffe triduum aut
quatrimum ante consuetum mulieri cir-
cuitu, quandocunq, illud contingat, de san-
guinis missione cap. 18. cum enim hoc tem-
pore natura menstruas purgationes appetat
nulli dubium esse debet, quintunc secta ve-
na ex vna parte medicus natura propensio-
nem iuuabit, vt ex altera medicus, natu-
ram adminiculantem sit habiturus. Ad
quem modum idem scribit Galenus, Medi-
cos qui Romae mulieribus medicabantur
tempore quo eruptio menstruum expe-
ctabatur, venae sectionem vsurpare consue-
uisse, vt propterea ego sum nescius, quid
Paulo in mentem venerit cum velit die de-
cima post praescriptum muliebris purga-
tionis terminum, sanguinem mittendum
esse, cum id tempus deficiente qualibet na-
turae propensione & conatu ad prouocanda
menstrua ineptissimum censendum sit. Et si
non ignoro nonnullos, vt tueantur Paulum
quasdam suas subtiles cogitationes proferre,
quae mihi ab omni ratione & probabilitate
videtur alienae. Sic sententia Pauli de san-
guinis

uinis copia reiicienda est, quandoquidem
 cet mulieribus maiorem vel minorem san-
 guinis copiam detrahere, pro varietate ple-
 titudinis, pro qualitate sanguinis, ætatis.
 temperamenti, corporis habitus, temporis
 anni & similibus, ut nullo modo certa quæ-
 lam mensura possit definiri, ad quem mo-
 dum habetis historiam apud Gal. 6. Epid.
 lect. 3. 39. illius mulieris 8. menses sup-
 pressionem purgationis menstrua laborantis
 cui supra 3. libras sanguinis misit, atq; il-
 lam breuissimo tempore in pristinum habi-
 tum restituit. Cæterum hoc loco minimè
 prætermittendum est Galeni præceptum,
 cuius ille meminit de sanguinis missione ca.
 11. nimirum, Mulieres quæ cæteris sunt
 candidiores, sanguinem magis tenuem
 coaceruare consueuisse, ac propterea
 malleolorum scarificatione maximè iuuari.
 Alteras autem quæ nigriores sunt, cras-
 siorem magis & melancholicum sanguinem
 congregare, & idcirco ex sectione venæ ma-
 iorem utilitatem percipere, id quod eo ma-
 gis faciendum est, si illæ magnas habeant
 venas, cum ferè semper contingat, ut mu-

E s lieri-

lieribus gracilioribus & nigrioribus, venæ
magnæ, obesæ verò & candidioribus exi-
guæ venæ appareant. Itaq; sicut in nigriori-
bus præstat venam incidere, quàm malleo-
los scarificare, quod crassior earũ sanguis dif-
ficile per scarificationes, commodè secta ve-
na educatur: ita in cãdidionib; præstat mal-
leolos scarificare, quàm venã incidere. Cum
enim huiusmodi mulieres venas in cruribus
habeant exiguas, hinc fit, etsi venæ probè à
medicis incidantur, vt sanguis nihil ominus
ne quidem mediocriter possit profluere.

Diximus multa de sectione venæ,
sed hoc demum loco illud quoq; ex Galeno
sciendum est, sanguinis missionem, seu ve-
nam incidere, seu malleolos velimus scari-
ficare, partiendam esse, adeò vt vna die ex
vno crure, postridiè ex altero sanguis detra-
hatur Lib. de sanguinis missione 18. Namq;
hac partita vacuandi ratione, præterquam
quod vires minus laborant, sanguis magis
excitatur, mouetur, & ad fluxionem pro-
pensus redditur: Quod quidem præceptum
Galenus obseruauit in ea muliere, cuius in
superiore lectione mentionem fecimus, cum
illâ

lli primo die sesqui libram, postero die lib. j.
 tertio ℥viij sanguinis detraxerit. Neq; ve-
 ro illud ago in presentia, vt demonstrem
 scarificationem malleolorum apud veteros
 statam, à nostris cucurbitulis incisis
 multum differre: (etsi non ignorem
 multos vel præclaros medicos, & inter cæ-
 teros Auic. aliter sentire) qui id feci ex
 proposito & diffusè in disputatione de sco-
 pis mittendi sanguinis. Præter sectionem
 venæ & scarificationem malleolorum
 sunt multi, qui in suppressione mensium hæ-
 morrhoidum apertionem probant, quasi hac
 operatione sanguis ad vterum trahatur, ac
 menstrua possint iuuari, quos quidem censeo
 in magno errore versari. Et quamobrem
 ea censeam facit Galenus, qui docet aper-
 tione huiusmodi venarum ab utero deriua-
 tionem fieri. Itaq; ille tradens ex Hip. leges,
 euulsionis & deriuationis de singulis corpo-
 ris partibus ita statuit s. Meth. 3. Quæ flu-
 unt per aluum, ea vel per lotium, vel per v-
 terem fore transmittenda, quæ fluunt per
 lotium, ea vel per vterum, vel per aluum
 deriuanda. Et alio loco magis expresse li-
 bello

bello de cucurbit. scarit. c. 18. ita inquit: Si mulieri per homorrhoidas sanguis irrum-
pat, illum commodè ad venas vteri deriva-
ri, quod si quæ ducuntur ad intestina & hæ-
morrhoidas, ab vtero derivationem effici-
unt. Non ego satis intelligo, quomodo aper-
tio hæmorrhoidarum mensiuorum prouo-
cationem non possit insigniter impedire
præterquam quod ex anatome licet intelli-
gere, inter venas vteri & hæmorrhoidas,
nullum propè consensum extare.

Postremò ad hunc locum cauteria quoque
cruribus aut coxis in vsta videtur pertine-
re, quæ multi contendunt ad peruocatio-
nem menstruorum esse accommodata. Inter
quos est Mercurialis, qui scribit Tom. 2.
consil. consil. 26. 4. de morbis mulierum ad
finem, qui inquam, scribit, se multiplici ex-
perientia didicisse, cauteria infra genu po-
sita, suppressos menses reuocare. Sed neque
huiusmodi præsidium rationi & doctrinæ
Galeni omni ex parte mihi videtur conue-
nire, siquidem fortassè hæc vlcerà menstrua
purgationes potius ab vtero deriuant, quàm

ad vterum detrahant. Et memoria est retinendum, Galenum docentem causas suppressionis mensium culpa totius corporis, in quoq; causam commemorasse, quotiesq; humores ad alias partes, quàm ad vterum habent inclinationem, ad quem motum dixit, nonnullas quoq; excretiones, siue naturales, siue artificiosas, qualia sunt vltra, sanguinem ab vtero reuellere aut deuolare, & ad alias partes transferre, Idq; circa huiusmodi cauteria vos cohortor, vt discatis cautius agere, nec tam facile & frequenter vsum eorum probare, sicuti hoc tempore à multis fieri solet.

Post hæc ad medicamenta prouocantia menses deueniendum est. Sed tunc antequam ad hæc deueniamus ac potissimè ad valentiora, de totius corporis purgatione cogitandum est. Cum autem redundant humores frigidi, crassi, pituitosi, primum necesse est illa exhibere, quæ illos incidere, attenuare, præparare possint, inter quæ virtus ratio, quæ extenuandi vim habet apud Galenum de sang. miss. 18. principem locum

tum obtinet, de qua cum habeamus integrum Galeni libellum, qui satis cuiq; esse possit, in præsentia non est pluribus agendum. Medicamenta autem ad hanc rem accommodata plurima sunt, quorum catalogus apud omnes & veteres & recentiores facile potest haberi. Itaq; ea tantum libet mihi vobis proferre, quæ ceteris mihi videtur præstantiora, & quibus ego familiariter uti soleo. Hæc verò sunt leuiora quidem: Syr. de beton. de Arthemisia, mel rosat. decocta betonica, hysopi, ceterach. Valentiora Syrupi de 2. vel 5. radicibus, byzantinus, oxymel compositum, decocta seminum & radicum fenic. pulegij, Calamenthi & similium. Et pro junioribus sit exemplum. Re. Syr. de betonica, de arthemisia, byzantini cum aceto ana ℥ s. decoctionis hysopi, betonicae an. ℥iij misc pro syrupo. Concoctis & præparatis humoribus ad eorum purgationem licet deuenire.

Sunt autem medicamenta partim simplicia, partim composita, quæ ad hanc rem sunt accommodata. Ex quibus
sicuti

cuti de præparantibus factum est, mihi li-
 et tamen proferre, quæ præ ceteris proba-
 i & administrari solent. Talia sunt inter
 simplicia Turbith, agaricus: inter composita
 l. A. Diaphœnic. hiera, diacolocynthidos,
 ill. de hiera cū Agarico, cochia, trochisci
 albandal. quod quidem postremum medica-
 mentum cæteris omnibus anteponendum
 est. Pro iunioribus sunt itidem exempla:
 Re. Agaric. trochiscati ℥iss. Gingiberis
 ℥i. o. decoctionis beconicæ q. s. fiat infusio
 a. & facta expressione adde elect. diaphen.
 l. hiera diacolocynth. ana ℥iij mellis ro-
 ati solutiui ℥iiss misc. fiat potio. Item, Re.
 ill. alephang. ℥ss cochiar ℥j misc: fiant
 velle V. & deaurentur, de quibus me-
 dicamentis, illud est aduertendum, ea nun-
 quam fore exhibenda quo tempore natura
 menstruas purgationes solet appetere & ex-
 purgare, siquidem hoc tempore exhibita tra-
 hendo humores ab utero ad alias partes, pos-
 sent naturæ maximum impedimentum ad-
 ferre. Toto corpore expurgato, tunc oportu-
 nè ad ea medicamenta accedendum est,
 quæ

quæ possunt vteri & vasorum intemperiem
frigida[m] auferre, crassio[re]m sanguinem i[n]
vtero & vasis contentum incidere, atte-
nuare, & vno verbo, quæ valeant menstrua
prouocare. Quæ quidem cum sint multi-
plicia, partim simplicia, partim compo-
sita, partim externa, partim interna, quæ
varijs rationibus possunt administrari, a
veram exercitationem mihi libet de singu-
lis, sed quàm breuissimè addere. Non i-
ago in præsentia vt exponam, qualis nan-
sit causa medicamentorum prouocan-
tium menstrua, & quomodo ea differant
medicamentis prouocantibus lac & lotium
quod posterius mihi est propositum facere
in tractatione de fluxu muliebri vel vterino
ad quem locum tantum hæc tractatio vide-
bitur pertinere. Peruenimus ad medica-
menta prouocantia menses, quæ sunt du-
plicia, partim interna, partim externa.
Primum igitur sunt medicamenta inter-
na. Syr. de betonica, de arthemis. de ca-
lamenth. byzantinus, decocta seminum &
radicum fœniculi, Petroselini, asparagi
cicerum

icerum rubeorum, calamenthi montani,
 dictamni cretensis, pulegij, sabinae, rubeae
 inctorum & similium, Habetis exemplum.
 Re. Syr. de arthemis. ℥j mellis rosati co-
 ati ℥s decoctionis calamenthi, pulegij
 ℥v mis. pro syrupo. Sunt conseruae capil. ♀
 betonicae, saluiae, Roris marini, quibus vel
 folis, vel simul cum alijs medicamentis licet
 uti. Exemplum, Re. Conseruae saluiae,
 capill. ♀ beton. ana ℥j cinamomi elect.
 dictamni cretensis, calamenthi montani
 ana ℥s cum syr. de arthemis. q. s. mis. fiat
 electuarium. Sunt rotulae siue confectioes
 arom. rosaceum, diamoschum, diambra,
 Sed praeter ceteris diacalamenthum ex descri-
 ptione Galleni 4. de T. V. videtur habere
 insignem prerogatiuam, & sit exemplum.
 Rec. spec. diambrae, diacalamenthi ana ℥j
 suchari fini, ℥iiij cum vino aromatic. mis.
 & fiat confectio in rotulis. Apud Rasen. 9.
 lib. ad Almanforem c. 83. sunt trochisci de
 myrrha, quos, ille inquit, in ducendis men-
 struis tam esse efficaces, ut foetum quoq. pos-
 sint educere, ac sane praclarissimam saepe-
 F numero

numero operam præstant. Galenus Castoreum probat maximoperè, de quo ita scribitur 11. de simpl. med. C. de Castoreo: retentis mensibus, ubi ex vena, quæ in talo est sanguinem modicè detraxisset oblato Castoreo una cum pulegio aut calamentho, se experiri tum esse hoc medicamentum purgatione prouocare. Postremò sunt magna antidota Michrid. & Theriaca, quæ inter cætera ad roborandum ventriculum, & vterum frigidiorum & humidiorum, nec non prouocandos menses, mea quidem sententiæ postremum locum non obtinent. Sed tamen post hæc omnia non prætermittendus est potus aquarum Thermalium calidiorum, quales sunt nostræ Aponitana, aquiarianæ & similes. Cum ratio persuadeat & ratio confirmet frequentissimè hoc naturale præsidium id feliciter præstitisse, quod alia præsidia præstare non potuerunt. Sed quoniam scimus viros clarissimos de hoc remedio aliter sentire, qui potissimum mouentur authoritate Auicennæ, mihi liceat hunc Auicen. locum duobus verbis perpendere. Verba Auice

su

nt huiusmodi lib. 2. cap. 59, de aqua. Et
 omnes aquæ minerales faciunt urinae diffi-
 cultatem & parturiendi, & menstruum.
 Igo verò nescio, quomodo id generaliter pos-
 se de omnibus aquis mineralibus pronun-
 tiari. Nam sicuti rationi consentaneum est
 aquas aluminosas, ferreas, & omnes qua-
 cunq; refrigerandi & astringendi vi prædi-
 cæ sunt, menstruas purgationes impedire:
 ita altera ex parte neq; à ratione alienū est,
 aquas sulphureas, nitrosas, bituminosas, &
 quacunq; calefaciendi, abstergerendi, aperi-
 endi vim habent, menstrua purgandi vim
 habere. Quod dixi, experientia euidentissi-
 mē & frequentissimē confirmat.

Deinde sunt medicamenta externa
 qua pariter sunt quam plurima, ac varijs ra-
 tionib; administrantur. Ac primū sunt, lo-
 tiones & balnea, quæ possunt esse partim na-
 turalia, sicut ex aquis Thermarū calidiori-
 bus, partim artificiosa, quæ ex congruis
 medicamentis solent parari. Exemplum
 sic. Re. flor. chamomel. arthemis. puleg.
 Calamenthi, dictamni Cretensis, Sabinae, ci-
 clami.

claminis ana Mj. Se. anisorum, fœniculi,
 Dauci, ameos ana ℥ss. Mis. omnia deco-
 quantur in aqua. Huiusmodi lotionum &
 balneorum duplex est usus. Primus vi-
 mulieris lauentur & balneentur crura. Al-
 ter ut tota mulier vsq; ad vmbilicum in ta-
 li balneo aliquandiu sedeat & moretur.

Secundo sunt nonnulla medicamen-
 ta, quæ iniiciuntur in vuluam, vulgò pess-
 vel pessaria appellantur. Sunt autem velu-
 ti suppositoria, quæ ex varijs medicamen-
 tis lana vel bombyce, vel re simili ex-
 ceptis, conficiuntur, ut commodè in puden-
 dum mulieris possint imponi, quæ quidem
 longiore tempore debent retineri. Et habetis
 exempla. Ac primum antiquissimus est v-
 sus folij radicis & succi Mercurialis, quæ
 quidem vel sola, vel cum alijs medicamen-
 tis possunt administrari. Itaq; licet solam
 radicem, & sola folia supponere, licet ex
 folijs & radicibus succum extrahere, eumq;
 vel solum vel cum alijs medicamentis, vel
 linteolo excipere, quæ pessaria sicuti fami-
 liariora, ita optima sunt, sed tamen leuiora
 Sic

c præparantur pessaria ex rebus odora-
 tis myrrha, belzoim & similibus. Habeatis
 exemplum, Rec. Ladani optimi part. ij
 belzoim, myrrhæ, ana part. j. moschi parum
 ei liliorum alborum cum aromatibus q. s.
 formam commodam. Sed illis valentiora
 adhuc sunt quæ conficiuntur ex colocynthide
 ciclamine, scammono & similibus, & sit
 exemplum. Rec. Fellis bubuli, succi ciclami-
 nis ana ℥j pulpæ colocynth. ℥ij myrrhæ e-
 st. ℥j, misc. fiat pessarium.

Tertiò sunt suffitus vel suffumigia, quæ
 notissimùm ex rebus odoratis conficiuntur,
 unde est Ephorif. V. aph. 28. suffitus aro-
 natum mulieri. Et habeatis exemplum,
 Rec. Belzoini, styrac. calamit. myrrhæ,
 odellij ana ℥j Gallie muschatæ Mes. ℥s Zi-
 bethi ℥s styracis liquida vel olei de spica
 odorati q. s. fiât pillulæ vel trochisci, ex qui-
 bus modico igni impositis vapor seu fumus
 eleuatur, quem mulieres commodè recipi-
 unt accommodato vase ad vterum, qualia
 sunt, quibus repleri solent vasa vinaria
 parua, si pars latior supra ignem & fu-
 mum

munum ponatur, pars verò angustior veluti cannula in pudendum iniiciatur. Quia verò huiusmodi suffitus, ut docet Hip. aph. superiore, solet gravitatem capitis inducere, mulieres ita debent pannis muniri, ut ne vapores ad ipsum caput possint penetrare,

Quartò sunt nonnulla medicamenta, linimenta, emplastra, fomenta, quæ ad infimam abdominis partem, & omnes locos muliebres solent accommodari, quæ ex iisdem componuntur medicamentis, de quibus satis diximus. Tamen nec grauabor unum aut alterum exemplum afferre. Rec. olei amygd. dulc. ℥ij lil. alb. cum aromatibus de cheiri (florib. illius) ana ℥j ol. ex seminibus anisorum ℥ij (oleum valde efficax in affectibus vterinis) misc. Exemp. aliud: Rec. pulegij, calamenthi, dictamni, arthemis. ana misc. cinnamomi, Caryoph, myrrhæ, balsami, ana ℥j farine cicorum rubeorum lib. j. M. cum vino albo aromatico ad ignem, & fiat emplastrum.

Postremo loco, præter ea, quæ supra diximus, conveniunt omnia genera reuul-

uulsionum, frictiones, ligaturæ, cucurbi-
 ula, tam scarificata, quam sine scarifica-
 tione, quæ omnia ad partes inferiores, coxas
 & crura adhibenda sunt. Atq; hæc de sup-
 pressionem mensium propter alteram intem-
 periem simplicem uteri nimirum siccam, nec
 non propter intemperies compositas, cali-
 dam & siccam, frigidam & siccam, de qui-
 bus cum Auic. supra diximus. Sed tractatio
 foret nimium prolixa, neq; angustia præ-
 sentis temporis patiuntur, ut omnia possi-
 nus examinare & absolueret. Quamobrem
 cum liceat utiq; ex ijs, quæ hætenus tradita
 sunt, & rationem curandi cæteras intempe-
 ries, & singula præsidia sibi comparare, mi-
 hi libet huic tractationi, quæ nescio quomodo
 longior euasit, quam mea voluntas fuerit,
 finem imponere. Gratia exempli, in simplici
 intemperie sicca est facile intelligere, ca-
 uendum esse ab omnibus tum alimentis tum
 medicamentis, quæ siccandi vim habent,
 totamq; curationem perficiendam esse, cum
 ijs, quæ humectandi facultate prædita sunt.
 Ac de his fortè mulieribus intelligebat Ga-

lenus L. aduersus Erasistrateos cap. 13. quando scribit Medicos Rationales humidam victus rationem & copiosa balnea concedere consueuisse, postquam mediocris copia sanguinis ex cruribus detracta, purgationem confestim succedere volebant, quod idē de altera intemperie composita calida & sicca, frigida & sicca, statuendum est. Diximus menstrua in mulieribus aut prorsus retineri, aut diminui, aut deprauari, Et diximus de retentione mensium. Quoniam verò menstrua retinentur & diminuuntur, propter easdē causas, aut vehementiores aut debiliores, & utriq; eadē curandi ratio competit: Prætermissa tractatione de menstruis imminutis, statim ad menstrua deprauata veniendum est. Itaq; menstrua fluunt deprauatè multis modis. Ac primum quidem locum apud Galenum 3. de Sympt. causis cap. 4. obtinet illud symptoma, quod græcè *ῥῆς γυναικῶν*, latine fluxus muliebris dicitur. Deinde verò sunt deprauati menses, quotiescunq; illi immoderatè, & sine ordine fluunt, quotiescunq; illi

li sine colore, flauī, virides, substantia te-
 ues, crassi, viscidi, quotiescunq; mulieres,
 eo tempore menstrua fluunt, dolent capi-
 tes, dorso, ventriculo, & alijs partibus.
 Tot itaq; modis fortè etiam alijs menses de-
 rauantur, de quibus symptomatis non cer-
 è omnibus, quod nimis longum foret, sed
 de ijs, quæ sunt frequentiora & maioris mo-
 menti statuimus agere incipientes à super-
 flua mensum fluxione.

CAPVT III.

DE IMMODERATO
FLUXV MEN-
STRUORVM.

Multi existimant superfluum
 fluxum menstruorum & fluxum mu-
 liebrem, vnum atq; eundem morbum esse,
 qui longè decipiuntur, cum sint duo distin-
 cti morbi & affectus, vt manifestè docet Ga-
 lenus 4. Loc. affect. ad finem, Siquidem in
 superfluo fluxu menstruorum sanguis pro-
 fluit,

fluit, qualis per menses naturales solet app-
parere, sed fluit immoderatè: in fluxu au-
tem muliebri non sanguis, sed varia excre-
menta, aliquando aquosa, albida, aliquan-
do alterius substantiæ euacuatur, vt proprio
loco monstrabimus. Menstrua fluunt im-
moderatè dupliciter. Primo modo, S
semel ac breui tempore confertim ac profusè
exeant. Altero modo, si huiusmodi va-
cuatio perseueret plures dies, ad quem mo-
dum scribit Galenus 1. Epid, 2. commenta
4, Homines multas quoq; pluuias appellare,
vel si longiore tempore durent, licet non lar-
gè decidant, vel si breui tempore largiter
in terrā decidant. Et si quis à me querat,
qualis nam sit mensurā quantitas, vel mēsurā,
quæ mulierib⁹ secundū naturā debeant pro-
fluere, huic respondet Hip. 1. lib. de morbis
mulierum, pag. 313. ad finem (in codice
Basilienſi latino) in omni muliere sana mo-
deratos menses esse duarum heminarum
Atticarum, quæ circiter 20. 3 continent
aut paulò plures, vel minores & pauciores,
Sin autem longè plures & pauciores fuerint,
tunc

unc menses morbosos esse. Sed fortè non ita
 certa menstruorum quantitas potest defini-
 ri, siquidem verisimile est mulieres pro-
 pria victus ratione, pro vario corporis ha-
 bitu, & cæteris id genus, nonnullas copiosius,
 nonnullas parcius purgari. Itaq; ego sentio
 hanc mensuram definiendam esse facta im-
 rimis comparatione ad mensuram & tem-
 pus cuiusq; mulieris, dum illa integra frui-
 tur sanitate. Exemp. grat. Si mulier fue-
 rit assueta purgare ij libr. 3. dies, nunc verò
 uat sanguis iij lib. 10. dies, tunc licebit
 seuerare menses fluere immoderatè, præ-
 terquam quod hoc ipsum licet intelligere ex
 ratione vel mala, est facili vel difficili mu-
 lieris tolerantia. Namq; si menses fuerint
 immoderati, fieri non potest, quin mulier
 hanc purgationem difficile ferat, atq; in ea
 concurrat symptomata, de quibus statim ser-
 monem habebimus.

Menstrua immoderata sine dolore ad
 symptomata exeuntia immutata referenda
 sunt. Sed cum hæc triplicia sint, ut docet
 Galenus de sympt. diff. cap. 6. vel toto ge-
 nere,

nere, vel qualitate, vel quantitate præter naturam, sciendum est, sicuti idem Galenus docet 3. de Sympt. causis cap. 2. omnes sanguinis excretiones ex nostro corpore esse toto genere præter naturam, ijs duntaxat exceptis, quæ mulieribus per uterum solent emanare, quæ sola quantitate à natura sunt aliena. Itaque immoderatus fluxus menstruorum est symptoma exiens immutatum non toto genere, non qualitate, sed quantitate præter naturam. Cum enim huiusmodi excretio sit naturalis, si cætamen copia exeat, quæ supervacanea & inutilis est, si eadem modum excesserit cum quantitate, præter naturam censenda est.

Causæ.

Sed ad causas huius symptomatis progrediamur, quæ distinctè & accuratè à Galeno explicantur 3. de Sympt. causis cap. 2. 5. Aphor. Com 58. Ergò menstrua profluunt immoderatè (quod idem in quolibet sanguinis fluxu contingit) tribus de causis, vel propter facultatem, quæ vas sanguinem continens recludit, sicut in profluio

uiuo sanguinis è naribus, vel secundò pro-
 ter sanguinem malè affectum, vel tertio
 propter vitium vasorum. Ac primum
 id propter facultatem, quo loco est me-
 moria repetendum pro iunioribus. Facul-
 tates naturales, quæ omnib⁹ membris insunt
 §4. Attractricem, Retentricem, Altera-
 tricem, Expultricem, quæ per propriam tempera-
 menta suas operationes perficiunt, ut diffusè
 monstrat Galenus 1. de facul. naturalibus.
 Quamobrem ad fluxus menstruum im-
 moderatos facit, si huiusmodi facultates
 non probè fungantur suo munere, præcipuè
 si facultas contentrix non retineat,
 quæ & quàm diu sunt retinenda, quod in-
 primis ex mala uteri, vel vasorum in-
 temperie, vel humida vel frigida, vel utraq^{ue}
 fieri solet. Pariter si facultas expultrix ni-
 mium expellat, quæ & quando non sunt
 expellenda, quod potissimum ex mala ute-
 ri, vel vasorum intemperie, vel calida, vel
 frigida, vel utraq^{ue} solet contingere. Secun-
 dò menses fluunt immoderatè propter
 sanguinem malè affectum, quod quidem
 Gale-

Galenus docet fieri dupliciter: Primo modo, Cum ille redditus sit adeo vitiosus, ut vasa erodat in quibus continetur, quod non aliter videtur fieri, quam si sanguis reddatur tenuior, calidior, acrior, vel ex temperamento, vel ex victus ratione, vel aliter, aut quod ille permisceatur cum excrementis biliosis, cum salsa pituita, cum atra bile, quae omnia cum sint acriori, naturae molestiam inferunt, ex quo illa excitata & irritata eorum expulsionem molitur. Sciunt Avic. & cum eo multos praestantes medicos sanguinem malè affectum interpretari, non solum si ille fuerit calidior, acrior, atque erodendi facultate praeditus, verum etiam si ille humidior & aquosior fuerit. Sed isti mihi videntur à Galeno & ratione dissentire siquidem Galenus vnus tantum acrioris & erodentis meminit, qui solus reuera ipsa vasa potest aperire & disrumpere. Praeterea si sanguis fuerit malè affectus propter multitudinem aquositatis & humiditatis ut loquitur Avicenna. tunc menstrua non forent sola quantitate praeter naturam, im
ver

erò huiusmodi fluxio ad profluvium potius
muliebri, quàm ad immoderata menstrua
pertinere. Altero modo sanguis male
efficitur apud Galenum, cum ille ita effe-
ctus, ut in vasis contineri non possit, si qui-
em is quoque rumpere aut recludere vas po-
test. Quas quidem duas causas apertionis
vasorum, copiam scilicet & acrimoniam san-
guinis, ille quoque commemorat 4. Meth.
2. Diximus de duabus causis superflue flu-
cionis menstruorum. Itaque superest Ter-
tia propter vitium vasorum, quod qui-
dem vitium docet Galenus consistere in ni-
mia eorum mollitie & duritie, & tenuitate.
Idque nonnunquam in prima statim confor-
matione, quæ fit in utero, solet accidere.
Nonnunquam posterius, temporis progres-
sione. Hæc autem proveniunt, nimia molli-
ties ex redundante humiditate, nimia du-
rities ex siccitate, nimia tenuitas ex atro-
phia, id est, inopia alimenti. Quomodocun-
que enim uterus, & vasa ad eum pertinen-
tia, fiant molliora, duriora, & tenuiora, im-
moderatum sanguinis profluvium potest
succe-

succedere, siquidem quod immodicè molle
vel durum est, frangitur faciliè, Molle
quidem propter imbecillitatem, Durum
autem propterea, quod amplius extendi non
potest. Quod verò tenue est propter utro-
què huiusmodi venarum defectus, h. e. pro-
pter imbecillitatem & difficilem exten-
sionem faciliè rumpitur. Et si quis cupiat
magis distinctè intelligere causas, quaecumque
possent uteri vasa aperire, atque eorum con-
tinuum soluere, is confugiat ad Galenum
de causis morborum L. ad finem, qui doce-
illas esse duplices, Nonnullas quæ extrinse-
cus irruunt, Nonnullas quæ ex corporis
ipso ortum habent. Ad causas externas pos-
sunt referri, quæ contundunt, vulnerant,
ut casus ab alto, contusiones & similia, Me-
dicamenta acria & erodendi facultate præ-
dita, nimius ac frequens coitus, ac maximè
si vir fuerit maximè mentulatus, sicuti pu-
ellis de virginatis aliquando contingit, qui-
bus rumpuntur venæ uteri, & profluvium
menstruorum succedit, & alia id genus quæ
exterius accidunt.

Ac

Ad causas internas ex Galeno 2. referuntur. 1. Immoderati & inordinati motus. 2. Humores quidam deprauati, qui erodendi vis inest. Itaq; si mulieres frequenter & præter modum vehantur, currunt, saltent, choreas ducant, vel alia immoderatas exercitationes, vel labores subeant, pariter, si in partu, vel abortu, vel propter magnitudinem fœtus, vel propter imperitiam obstetricis, vel propter aliam causam, contingat in utero atq; illius vasis aliquam violentam ruptionem fieri, mulieres propter eiusmodi immoderatos motus in profluvium menstruorū solent incidere. Sic demum, si fuerint humores acres biliosi, salsi, adusti, qui in locis muliebribus possint aliquam erosionem, aliquod vlcus efficere, vel aliter continuum solvere tanquam causa interna, huiusmodi humores possunt profluvium mensium excitare. Atq; hætenus de causis huiusmodi Symptomatis ad mentem Galeni, ad quas quidem, si quis voluerit animum adhibere, certum est cæteras omnes posse referri, quæcumq; ab alijs proponuntur.

G

Signa

Signa Pa-
thogno-
monica.

Signa dif-
ferentiarū.

Signa Pathognomonica, quae immoderatum profluvium menstruorum demonstrant, ex mulieris relatione sunt manifestissima. Sed tamen nonnulla quoque Symptomata huiusmodi immodicas vacuationes sequuntur, quae id cuique satis confirmant. Illa vero sunt vitiosus color & tumor universi corporis, oedema pedum, mala tum appetentia, tum concoctio, & reliqua, de quibus Galenus lib. 6. Loc. affect. ad finem Avic. c. proprio, ac ferè omnes loquuntur quorum omnium facile est rationem reddere. Sed signa singularum causarum breuiter percurramus. Si menstrua profluant immoderate propter vitium facultatis quae aut importunè expellat, aut nequea continere, quae alioqui forent retinenda tunc oportet ad ea confugere signa, quae vteri & vasorum intemperiem vel calidam vel frigidam, vel humidam vel siccam, vel simplicem vel compositam possunt significare, de quibus omnes tractant, & nos quoque saepe diximus: siquidem apud Galenum facultatem, aut esse temperamentum, aut in te npe

temperamento suam essentiam habere, ex-
 at. in calida intemperie mulieres circa
 partes percipiunt caliditatem, maximè
 electantur venere, concipiunt mares, & si-
 milia. In frigida signa apparent contraria.
 In humida intemperie loci muliebres per-
 etuo madent, mulieres viuunt otiosæ, nul-
 lus circa uterum percipitur dolor. In sicca
 intemperie res contrario modo se habet.

Secundo succedit vitium sanguinis,
 primum illius copia ex proprijs indicijs
 plenitudinis deprehenditur, quæ à Galeno
 tradita sunt L. de plenitudine & alijs locis,
 qualia sunt tumor venarum, & vniuersi
 corporis grauitas, rubedo, præcessit otium,
 coctus ratio copiosa, & similia. Deinde si
 sanguis redditus fuerit calidior ac rarior,
 siue id fiat propter intemperiem jecoris cali-
 dam & siccam, inditia huiusmodi intem-
 peraturæ sunt manifesta: Si verò id con-
 tingat propter mistionem salis pituitæ, vel
 aliorum humorum, tunc aderunt inditia ca-
 cochymia, id est, redundantia vel vnius vel
 alterius humoris, de quibus pariter tractat

Galenus, atq; ex temperamento, habitu corporis, præcedente victus ratione & similibus licebit iudicium facere. Tertiò, si fi-
ant menstrua immoderata propter viciu-
uteri & vasorum, quæ sint nimium aperta
causæ externæ quæ contundunt, vulnerant
casus ab alto, & similes, facile alijs referen-
tibus intelliguntur. Causæ autem internæ
quales potissimum sunt erosiones, ulcera
& vno verbo, quælibet solutio continui e-
copia humorum acriorum, ex doloribus, ex
crementis & alijs id genus symptomatis fa-
cile possunt iudicari.

Indicatio-
nes genera-
les omnis
fluxus.

De ratione curandi quemlibet flu-
xum sanguinis nostri corporis, diffusè & di-
ligenter tractat Galenus s. Meth. c. 2. vsq;
7. Summa autem istius doctrinæ est eius mo-
di: Quicumq; ex corpore sanguis effluit, ne
amplius fluit & cohibetur, vel quoniam ill-
non fertur ad locum apertum, vel quia di-
uisio vasorum occluditur, vel simul propter
vtrunq; quæ ratio tutissima censenda est
Prohibetur sanguis vt ne confluat ad par-
tem apertam, inducto animi deliquio, re-
uulsio

lisione facta ad contraria, deriuatione facta ad vicina, refrigerando corpus vniuersum ac maximè partem affectam ex qua sanguis profluit. Clauditur diuisio si quod est diuisum contrahatur, cōiueatq; vel obstruatur. Sanè contrahitur pars diuisa, strictione, refrigeratione, vinculo vel aliter per præsidijs, quibus conamur diuisum corpus vnire & coniungere. Obstruitur autem vel intrà vel extrà: intrà quidem à sanguine concreto, qui vulgo thrombus dicitur: extrà tùm hoc ipso sanguine, tùm verò linimentis, spongijs atq; ijs demum medicamentis, quæ vel proprio lentore & crassitiè meatus obstruunt & claudunt, vel vrente vi veluti operculum escharam, id est, crustam inducunt. Verùm quæ de profundo corporis sanguinis profluvia fiunt, quale est profluvium menstruum, de quo agimus, quæ nec vinculo, nec sutura, nec ligatura, nec ferramenti ignitis, nec alia simili ratione possent sanari, per reuulsionem ac deriuationem, nec non per alimenta, quæ emplastice vim habent & refrigerent, ac de-

G 3

mum

num per medicamenta quae astringunt, sanari debent. Haec est praeclearissima Galeni methodus curandi omnem sanguinis fluxionem, quam, puto illum accepisse ab Hippocrate, qui una breuissima, sed grauissima sententia mihi videtur haec omnia complecti. Illi autem habetur 6. Epidem. Se. 7. tex. 3. Est huiusmodi: Sanguinem ex venis promanantē sistunt animi deliquiū, figura alitendens, venae interceptio, linamenti in orbi conuolutio, appositio, deligatura. Etenim Galenus sententiam hanc admirabilem in commento vocat, illamque exponit accuratissime atque asserit omnia complecti, quaecunque ad nimiam sanguinis profusionem pertinent.

Indicationes fluxus
menstrui.

Diximus de generali methodo curandi quemlibet fluxum sanguinis, Sed hanc methodum ad rem nostram accomodemus. In superfluo menstruorum fluxu duae se nobis offerunt indicationes curandi. Prima, ut sanguis non feratur ad vterum & vasa, quae ad illum pertingunt. Altera, ut locus apertus, per quem fluit sanguis,
clau-

audatur. Ad primam pertinent præ-
 dia, Primum quæ reuellunt, Secundò
 quæ deriuant, Tertiò quæ animi deliquium
 ferunt, Postremò quæ refrigerant &
 stringunt. Ad alteram sunt accommoda-
 ta præsidia, quæ obstruunt & astringendi
 vim habent, quæ non solum ad vterum, sed
 ad partes illi proximas debent imponi, de
 quibus sigillatim dicendum est. Verum ijs
 indicationibus liceat satisfacere, nec ne, sci-
 endum est, hoc negotiũ esse admodum diffi-
 cile, ac mulieres maiori ex parte nunquam
 curari, atq; id potissimum usu venire, si in
 vtero aut vasis ad illum pertinentibus, vel
 erosio, vel aliqua insignis continui solutio
 acta fuerit. Veruntamen nulli dubium esse
 debet, quin difficultas curationis vel augea-
 tur, vel minuatur pro magnitudine ac diu-
 ritate symptomatis, præhabitu corpo-
 ris, temperamento, & similibus. Sed ag-
 grediamur curationem. Sed ante omnia hoc
 loco est aduertendum, vtrum huiusmodi
 evacuatio per vterum sit critica & instituta
 à natura, an symptomatica & præter na-
 turam.

Prognosti-
con.

Curatio-
nis præsi-
dia.

turam. Namq; Galenus sermonem habentem
de Crisibus, quæ varijs excretionum modis,
& per varias corporis partes fieri solent,
mensum quoq; & purgationis per vterum
mentionem facit 3. de Crisib. ad finem: Quæ
nonnulla quoq; signa commemorat, in signis
gravitatem lumborum & dolorem, & ten-
sionem quæ huiusmodi Crisim precedere
consueverunt. Sic Auic. Fen. 21. libr. 3. tra-
tatu 3. C. 4. statim initio capitis de cura su-
perflui flux² sanguinis mēstrui docet aduer-
tendū esse, an vacuatio sit facta secundū
semitam expulsionis naturalis, in quo casu
inquit Auicenna, fluxus minimè est reti-
nendus, quousq; vires integræ permaneant.
Itaq; negotium foret permittendum naturæ
iuxta sententiam 1. aph. 21. Quæ iudican-
tur & iudicata sunt, &c. At verò si euacua-
tio non fuerit Critica, quod potissimum li-
cet intelligere, quod ea non conferat, neq;
mulieres benè ferant, imò quod ea sequan-
tur symptomata, de quibus supra diximus.
Iam licet illius curationem aggredi. Itaq;
primum occurrunt reuulsiones, intus
— quæ

as Hipp. cucurbitulae usum, robat s. aph.
 10. Si mulieri menstrua volueris cohibe-
 re, cucurbitulam quam maximam sub
 mammis defige. Et ratio est in promptu
 propter communicantiam vasorum, quibus natu-
 ra utramque partem mammas & uterum
 voluit coniūxisse, ut diffusè Galenus mon-
 strat 14. de usu part. cap. 4. & 8. Sic con-
 veniunt frictiones, ligaturæ, compressiones
 artium extremarum: de quibus tamen du-
 bium videtur, utrum ad partes inferiores,
 vel superiores debeant adhiberi, & occasio
 dubitationis est, quoniam primum est
 Hip. 2. de morbis mulierum circa princi-
 pium, qui docet ligaturas atque, ut ipse loqui-
 tur, laqueum non solum supra cubitos, sed et-
 iam ad poplites supra genua apponendum
 esse. Deinde sunt Paulus Lib. 3. 62. Aët.
 L. ult. 64. Auic. c. proprio: qui fortè ad-
 herentes sententiæ Hipp. iubent frictiones
 & ligaturas faciendas esse non solum mani-
 bus, sed etiam cruribus, atque ab inguinibus
 exordiendum esse. Præterea neque huiusmo-
 di sententiæ à Galeni mente videtur aliena

G s fi

si velimus leges reuulsionis & deriuationis
 considerare, hæc remedia infernis partibus
 adhibita, videntur, ab vtero, & reuellere &
 deriuare. Et Galenus docet manifestè, sectu-
 renis in cruribus, reuulsionem ab vtero fie-
 ri, qui scribit ad hunc modum de sang. miss.
 c. 18. quæ sectiones venæ ex cruribus fiunt
 non solum reuellant, sed etiam menses solent
 euocare. Vnde in phlegmone vteri huius-
 modi venas in cruribus incisas magis pro-
 bat, quàm alteras in cubito, quod profectò
 non fecisset, nisi ille censuisset venas crurum
 ab vtero posse, & reuellere & deriuare,
 cum faccantur omnes inflammationi & re-
 uulsionem & deriuationem conuenire. Al-
 tera autem ex parte Galen^{us} apertissimè do-
 cet, huiusmodi reuulsiones ad partes superio-
 res, minimè inferiores fore adhibendas, atq;
 ex multis locis satis sit vnicum omnium luce-
 clariorè proferre. Itaq; Galen. 1. ad Glauc.
 c. 14. hæc habet: Sed neq; malum, manus &
 crura alligare. Oportet autem nexius fieri
 plures ac fortiores circa manus, quando per
 inferiores partes fiunt euacuationes, quem-
 admo-

admodum quando per hæmorrhoidas sanguis profluit, aut ventris profluvia adsunt, aut cum per vteros exeunt mulieribus menstrua. Nam si tùm crura fortius ligentur sæpius aliquid ad partes inferiores attrahitur. Hactenus Galenus.

Ad dissoluendam hanc difficultatē, quam puto arduam esse, etsi pleriq; omnes conuiuentibus oculis eam prætereunt, multis foret opus, atq; inprimis necesse est naturam ac præcepta, tùm reuulsionis, tùm deriuationis explicare, quod nimis longum esset. Quare illud vnum vobis sufficiat in præsentia: In superfluo fluxu menstruorum omnia genera reuulsionum partibus superioribus adhibenda esse, cum reuera & rei natura, & Galenus doceat apertissimè, reuulsionis vim in eo potissimum consistere, ut humores in contrarium sui motus trahantur & deducantur. Sed quid ad positas authoritates oportet respondere. Primum ad Hipp. L. 2. de morbis mulierum, Ego quidem censeo eum textum planè esse deprauatum, cum manifestè repugnet illius doctrina.

Et rina, qui non solum docet in aphorismis
sicuti diximus, ad cohibendos menses cucur-
bitulam sub mammis affigendam esse, Se-
etiam hoc ipso loco scribit cucurbitulas su-
mamammis affixas eleuandas, ac modò
ad dexteram modò ad sinistram partem
transferendas esse. Ad Paulum, Aëtium
& Auicennam quid aliter dicendum est
quàm eos fuisse deceptos, qui sine ullo deli-
ctu solent multa alteri ab alteris transcri-
bere, id quod multifaciunt quoque recentio-
res. Vnde Alth. hoc loco de sententia Pau-
li & Aëtij probat inguina vinctis fore
excipienda, tametsi ille ex Galeno ferè vn-
verborum serie aliter statuit, & sectione
venæ & omnia reuellentia præsidia superi-
oribus partibus adhibenda esse. Sed veni-
mus ad Galenum, & quoniam hic locus est
longè maximi momenti, & multas continet
difficultates, mihi liceat paulò altius eu-
examinare. Hic Galeno propositum fu-
rat nos docere discrimen & commodum
sum sectionis venarum vel cubiti vel crur-
qui scribit omnes partes superiores corpo-
rithora.

thoraci, & in thorace contentas, sectione venarum in cubito iuuari, partibus autem inferioribus thoraci, sectionem venarum in cruribus magis conuenire, quas partes inferiores ille interpretatur, quæ iuxta coxam, vesicam & vterum sunt. Inter utrasque autem eiusmodi partes superiores & inferiores, Renes tanquam ancipites & medium quendam locum obtinentes à Galeno constituuntur. Vnde fit ut sectione venarum ex utrisque iuuentur partibus. Ex superiori quidem parte, si phlegmone recens fuerit, & sanguis redundantia affuerit, Ex inferioribus autem si phlegmone fuerit inueterata, nec sanguis redundare videatur. Post hæc Galenus de Phlegmone uteri sermonem instituens inquit: Eam magis, quàm phlegmonem renum à venis in cruribus sectis iuuari, & statim hæc addit: vacuationibus enim, quæ in cubito fiunt, aliud etiam quoddam malum accedit, quippe menstruas purgationes supprimunt, eo quod sanguinem ad superiora corporis reuellunt: quæ verò ex cruribus fiunt, non solum reuellunt, sed etiam

iam menses silent euocare. Hac verborum serie manifestum est, Galenum tanquam opposita comparare inter se, sectionem venæ in cubito, & sectionem venæ in cruribus, Ex quo omnis ratio colligit contrarias quod facultates & vires utrisque necessario tribuendas esse. Quod si per Galenum sectio venæ facta in cubito, ex utero ad superiores partes sanguinem reuellit, & menstrua suppressit purgationes, ut altera sectio facta in crure, sanguinem ad uterum trahat & menstruas purgationes promoueat, necessarium est.

Attulimus locum Galeni, in quo illi docet, sectionem venarum in cruribus non solum reuellere ab utero, sed etiam menses prouocare. Etsi autem latina interpretatio respondeat Græcæ literæ, veruntamen ego censeo sine dubio hunc locum esse deprauatum, atque illum sensu contrario legendum esse, sicuti cum legunt & interpretantur antiquus interpres, nec non Theodoricus Gaudauus, qui mea sententia verum Galeni verborum sensum exprimunt. Quod

quis cupit habere in promptu utramque huiusmodi interpretationem, antiquus interpres sua lingua ita loquitur: Nam eis, quæ à rubro euacuant, & aliud quidem malignū, Detinent enim menstruales purgationes, antispasmes sanguinis ad corporis superiora. Eis verò quæ à cruribus non solum non antispasme, sed etiam provocare inest menstrua. Interpretatio autem Gaudani est huiusmodi: Quæ verò ex cruribus fiunt tantum abest ut retrahant, ut etiam menses promoueat. Quam quidem lectionem & interpretationem codices quoque Valgristani confirmant, quos scitis clarissimi nostri Paterni opera editos fuisse, huiusmodi enim interpretatione scitè priora posterioribus conveniunt, priora posterioribus respondent neque vlla repugnantia aut absurditas in Galeno potest afferri. Altera autem ex parte, si quis velit alteram lectionem & interpretationem servare, quod inter ceteros perinaciter facit Fuchsius, ut multa in doctrina Galeni absurda consequantur necesse est.

Primum

Primum enim quomodo potest sectio
venae in cruribus ab utero reuellere & men-
ses prouocare? Haec simul non possunt con-
sistere. Quae reuellunt ab utero menstrua
prouocationem impediunt, quae menstrua
prouocant, ab utero non possunt reuellere.
Deinde si generaliter partes supra thorace
in thorace contentae sectione venarum
in cubito, partes autem inferiores sectione
venarum in cruribus iuuantur, quomodo
Galenus in libro de sanguinis missione c. 19.
docet, Podagra laborantibus in cubito
comitiali autem morbo & vertigini obnoxii
potius in cruribus venas secandas esse. Quo-
modo Galenus ad cohibendum superfluum
fluxum haemorrhoidarum sectionem in bra-
chijs probat. Quomodo scribit Galenus
de med. simpl. L. c. 2. In dolore coxendi
sanguinem, primum ex cubito, deinde
in cruribus mittendum esse. Demum si pble-
mone uteri à venis in cruribus sectis perpe-
tuo iuuatur, quomodo Galenus iubet me-
nstrua in inflammatione laborantibus, me-
nstrua non fore prouocanda? Quomodo as-

rit in locis muliebribus, in contrariū trahi si illa venæ, quæ in cubito sunt incidantur? Sed de hac re satis. Facile autem isthæc omnia cessant, si intelligamus ad mentem Galeni, nunc venas in cubito, nunc in cruribus secandas esse, non solum pro varia ratione partium laborantium, sed etiam pro varia indicatione, quàm morbus & causa morbi nobis suggerunt, vnde vel reuellere vel derivare, vel simul reuellere & derivare opus sit. Ad quem modum et si partes, exem. grat. Cōxa, vesica, uterus, quæ ratione sunt inferiores thoraci sectione venarum in cruribus magis iuuantur: veruntamen si contingat illas vel inflammatione, vel alio morbo laborare, vnde omnium primum sit necesse humores ad locum fluentes reuellere, jam licebit venas superiores incidere: sicuti contrà, et si partes superiores cerebrum, cor, pulmones, quæ ratione sunt superiores, sectionem venæ in cubito magis desiderant, nihilominus si aliquo morbo laborent, qui reuellendi indicationem adferat, tunc licebit venas in cruribus

H incide-

incidere. Quod si demum non reuulsione, se
 vel dexiuatione, vel simul reuulsione & de
 riuatione opus fuerit, modò vnā modò al
 terā proximiorē & commodiorē ve
 nā licebit secare. Quā quidem omni
 multis Galeni exemplis facile esset confir
 mare: Sed ijs, quā diximus volumus esse
 contenti. Et illud tamen addere de sectione
 venae in cruribus vtero inflammatione la
 borante, quod videtur nescio quam difficul
 tatem retinere. Cum enim ex vna parti
 apud Galenum & omnes rationales medici
 satis constet, inflammationibus ante omni
 reuulsionem conuenire: Ex altera autē
 Galenus doceat inflammationes vteri sect.
 venis in cruribus magis iuuari, hinc potiss
 mum Fuchsius colligebat huiusmodi infe
 riores venas reuellendi ab vtero vim habi
 re, Et propterea graecam literam & inter
 pretationem vulgatam illi respondentem
 seruandam esse hunc in modum: Quae vae
 ex cruribus fiunt non solum reuellunt, se
 etiam menses euocare solent. Vnde Fuchsius
 quoq; vtero & vesica laborantibus doc

lib. 3. de medendis morbis Capp. proprijs docet, nec, mea sententia, sine magno errori, statim morbi initio venas crurum secandas esse.

Ego autem vno verbo respondeo, Galenum hoc loco docentem, inflammationes vteri ex sectis venis inferioribus in cruribus magis iuuari, intelligere, non de principio inflammationis, cui certum est, reuulsionem & sectionem venæ superioris conuenire, sed de inflammatione progressa, quæ non amplius reuulsionem, sed deriuationem & sectionem venæ inferioris requirit. Quod autem venæ sectio in cubito ab vtero reuellet, venæ in cruribus deriuent, manifestissime traditum est apud Galenum 2. ad Glau. 2. cui inquit, in locis muliebribus, in contrarium trahes, si eas quæ in cubito sunt, venas secueris, deriuabis autem si eas, quæ sunt in poplitibus secueris. Sed ad institutum redeamus. Inter cætera omnia reuulsionum genera omnium consensu sectio venæ principem locum obtinet, in cuius administratione Galeni præcepta

cepta retinenda sunt, Primum, Ex ca. 12. de sanguinis missione: Sanguinis missionem tantò efficaciorē esse, quantò maiorem in numerū particulares detractiones aucta fuerint, adeò ut non modò semel, sed & bis, 3. & saepius liceat quandocunq; sanguinem mittere, siquidem natura toties excitata & irritata, facilius ac maiori cum impetu assuescit in contrarias partes transmittere, quaecunq; ad locos laborantes confluant. Secundum præceptum est ex c. 21. eiusdem libri, quod generaliter pertinet ad omnem iteratam sanguinis detractionem, in quibus studemus simpliciter vacuare, tempus accommodatum esse eundem diem, e.g. Manè bis, vel manè & vespere eadem die sangis detrahatur. At vero in quibus volumus reuellere, melius foret, si vacuatio duobus deinceps diebus fiat, quod verisimile sit, naturam hoc modico temporis interposito magis moueri & excitari ad transmissionem humorum in contrarias partes, quàm si statim & momento temporis sanguis detrahatur. Atq; hætenus de reuulsione.

Hæte-

Haftenus diximus de reuulfione: poſt reuulfionem ſequitur deriuatio, quæ ſecundum præſidium fuerat ſeruiens primæ indicationi, vt ne ſanguis ad vterum vehatur. Ac primò cum deriuatio fiat ad loca vicina, docet Galenus ſ. Metho. c. 3. quæ erumpunt per vterum, vel per vrivas vel per aluum deriuanda eſſe: Itaq; licebit capita venarum hæmorrhoidarum aperire, vel aſpera frictione, vel folio ficus & ſimiliratione. Nonnulli probant aloën ore ſumptam, quod inquiunt, peculiarem pro-uocandi hæmorrhoidas vim habere, quod quidem remedij genus ab ijs aduertendum, qui ad prouocandos menſes huiusmodi venas conſueuerunt aperire. Sic licebit vel clyſtere, vel leuiore medicamēto, e. g. Caſſia, Tamarindis, Myrabolanis, Prunis & ſimilibus aluum mouere. Sic demum licebit, quæ ad vterum confluunt, per lotia deriuare, illa exhibēdo medicamēta, quæ propterea diurectia appellantur. Eſi multi hanc deriuationem, & huiusmodi medicamentorum vſum non probant, propterea,

H 3 quod

quod quæ prouocant lotium, eadem quoque prouocandi menses vim habeant, qui decipiuntur, de qua re posterius tractabimus de fluxu muliebri, Sed quæ aluum & lotium? Auicenna probat vsum cucurbitularum, quas, inquit, ponendas esse super locum inter utrasque anchas, id est, coxendices. Quamobrem nec sententia mea foret inutile, si cucurbitula vel scarificata, vel sine scarificatione in posteriore, ac postrema parte dorsi in regione ossis sacri & ossis ilij sæpius imponderentur, & sic fortasse hæc verius reuulsio quàm deriuatio dici debet. Itaque tot modis licebit fluxionem menstuurum ad proximas partes deriuare.

Tertio loco fuerant præsidia ad primam indicationem accommodata, ut sanguis ad vterum non feratur, quæ nimirum animi deliquium inducunt, id quod summa cum ratione euenit. Cum enim deliquium animi non aliter fiat, quàm laborante corde aut primario, aut alijs partibus consentientibus: Confestim sanguis ad internas partes recurrit, ex quo ægri pallescent & refrigeran-

gerantur- Vnde hac ratione sanguis aliò
 conuersus, non amplius ad vterum tendit.
 Hoc verò deliquium animi cum multis mo-
 dis possit induci. Exemp. grat. tristi nuntio:
 cum præcipuè ex vehementissimis doloribus
 facile excitatur: quos quidem dolores expe-
 dit in partibus superioribus excitari. e. gr.
 Violenter ligatis brachijs, compressis digitis
 manus: sed maximè omnium constrictis
 mammis, quæ ut diximus, longè maximum
 cum vtero consensum habet.

Postremò prohibetur sanguis, ut ne
 ad vterum defluat usu medicamentorum,
 quæ refrigerandi & astringendi vim habet,
 ita ut ille cohibetur ac ferè immobilis red-
 ditur, & quoniam huiusmodi medicamen-
 tis conueniunt ferè altera quoq; medicamen-
 ta, obstruentia & astringentia, quæ ad po-
 steriorem indicationem pertinent, nempe ut
 loca vteri aperta, per quæ sanguis fluit,
 claudantur, mihi libet de vtrisq; simul age-
 re, ut ne cogar sæpius eadem repetere.
 Itaq; huiusmodi medicamenta, quæ sunt
 quam plurima, partim interna, partim

H 4 exter-

externa, ex quibus mihi statutum est non-
nulla seligere, quæ cæteris videntur effica-
ciora, & quibus ego familiariter uti soleo.
Interna sunt decocta, vel quæ sunt effi-
caciores, succi endiuia, portulacæ, epaticæ,
nenupharis, sed præ cæteris omnibus sim-
plicibus medicamentis à Galeno 6. de simp.
med. fac: ab Auerroe & omnib⁹ adcohiben-
dum fluxum sanguinis plantago solet pro-
bari, quomodocunq; vel ex succo, vel pulue-
re, vel decoctione, vel aliter præparetur.
Sunt Syrupi violatus, de endiuia, de rosis
siccis, de portulaca, de plantagine, de agre-
sta, de ribes, sunt Conseruæ rosarum, viola-
rum, cichorei, nenupharis, sunt corallia,
margaritæ, bolus armena, terra lemnia,
Rosæ, balaustie, acatia, hipocystis: sunt
confectiones, diarrhod. Et postremo sunt
medicamenta stupefacientia. Atq; si res
valdè vrgeat, licet quandoq; deuenire ad
syr. de papauere, diacodion, philonium re-
quie Nicolai, Theriac. recent. & alia id ge-
nus. Ex quibus varia medicamentorum
formæ possunt parari. Habeatis exemplū:

Re.

Re. Syr. de Endiuia ℥j

Portulaca ℥s

decocti Epatica

plantaginis ℥iij

Misc. pro syrupo.

Re. Succu plantaginis siccati ad so-
lem ℥j

spec. diatri. santal. ℥s

Misc. fiat bolus (possunt exhiberi
simul, vel ante decoctū, vt sæpè di-
ctum.)

Re. Conser. rosa ℥j

nenuph. ℥j

Margarit. ꝑꝑ.

Cornu cerui usti ana ℥s

Boli armena

Terra lemnia ana ℥s

cum syr. de plant. q. s.

misc. & fiat electuarium.

Exemplum medicamenti stupefacientis:

Re. Conserua rosarum ℥s

Philonij vel

Requiei Nicolai ℥iij

Mis. fiat bolus.

H s

Auicenna

Auicē. inter plurima eiusmodi medicamenta probat vsū aceti, quod fortē alicui mirum videbitur. Cum vulgus opinetur acetum magna vi aperiendi praeditum esse. Veruntamen cum Auic. conuenit Galenus, qui l. de simpl. med. c. 18. & 19. astringendi vim habere, & sanguinem suppressere. Illud verò exhibendum est non solum sed aqua temperatum, poscam nominant sicuti in sanguine erumpente ex thorace exhibetur à Galeno s. Meth. 8. Sed non desunt, qui alia ratione aceti vsum in praesentia casu non probant, quod nimirum videatur mulieribus, & vtero aduersari, vt docent Hipp. & Galenus 3. lib. de ratione v. in morbis acutis 39. Ac reuera cum sint in promptu alia medicamenta, quae nullam continent difficultatem, mihi quidem tutius videretur, si medici ab illo abstinere.

Sed ad medicamenta externa progrediamur, quae pariter plurima sunt, ac varijs modis conficiuntur, tametsi omnia eadem ferè naturam obtinent, nimirum m
dic

licamenta, quæ astringendi & obstruendi
vim habent.

Inter medicamenta externa sunt pri-
mum pessaria, quæ, vt sæpè diximus, sunt
medicamenta duriuscula, oblonga instar
suppositorij, vt commodè mulieribus suppo-
possint, Et sit exemplum: *Re. Balaust.*
ita. cort. gran. myrtillorum ana ℥ss Mel.
q. s. mis. fiat pessarium. Sed aliquando
et huiusmodi pulueres excipere, vel lana
vel bombyce, vel linteo serico tenuissimo, si-
cut cum album: oui, oleo coton. aut simili-
bus, & ita medicamentum supponere. De-
inde sunt medicamenta liquidiora, quæ ac-
commodato instrumento instar clysteriorum
uterum iniiciuntur, quos quidem uteri
clysteres, vt Galenus notat *5 Meth. c. 11.*
Medici Metrenchytas appellant. Et sit
exemplum:

Re. Balaust.

Cort. granat.

Hipocystid.

Acatia.

Tragacanti ana ℥ss

Dico

Decoctionis rubi

Sumach.

(suc

Consolidæ, vel eius loco decoctio

Plantag. ℥iij misc.

Tertio sunt lotiones & balnea, in quibus mulieres debent insidere, inter quæ longæ experientia mihi compertum est, si crura & coxæ mulierum lauentur simplici aqua frigidiore, tunc superflua menstrua maxime iuuari, & quandoq; ex toto supprimi. Sed tamen alia quoq; balnea parari possunt, quæ ex decocto plantag. portulacæ, lentisci, myrtillorum, consolidæ. cort. gnat. Balaust. & similibus, conficiuntur quibus quidem ex præcepto Galeni L. meth. & 7. sumpta indicatione à situ partu laborantis, oportet nonnulla permisceri quæ vim eiusmodi medicamentorum cum possint deducere, sicut facit Auienna qui simul cum cæteris medicamentis miscet Calamentum, tanquam reliquorum vehiculum, etsi ille ab ignavis medicis reprehenditur & irridetur, qui Rhodum conficiendi medicamenta non intelligunt. Postremo sunt linimenta, Epi-

ata, Emplastra, quæ pectini, dorso & par-
tis proximis solent adhiberi. Ac primum
ut olea Citoneorum, myrtin. mastichin:
sed si quis præterea velit oleum astringens
parare, is Galeni regulam debet seruare,
nam ille tradit 4. tuend. Val. c. 8. Ea ve-
re est, ut simplicia medicamenta decoquan-
tur in oleo astringente, cui præterea adiun-
tur portio vini vel aquæ, ne medica-
menta torrefiant. Decoctio autem fiat in
plici vase B. M. appellant, donec vinum
aqua consumpta fuerit. Exemp. est o.
Re. Ol. oliu. astringentis vel omphacini
libr. ij

Cort. granat.

Balaust.

Rhu obsoniorum

Hypocistis ana ʒi

Vini austeri astringentis libr s Con-
rundantur omnia crasso modo &
in vase vitreo benè obturato fiat
decoctio, vt supra.

inde sunt Epithemata, quæ ex aquis stil-
licij aut succis fieri solent:

Rec.

Rec. Aquarum Rosarum ℥iij
Plant. ig.

Nenuphiana ℥ij

Troch. de camphora

Carabeana ℥is Mis.

pro Epithemate.

Quod non solum extra, sed etiam in
locos muliebres potest adhiberi. Par
sunt cataplasmata, emplastra, quae ex
dem medicamentis componuntur, atq
ijs quae haec ten. dicta sunt, facile poss
intelligi.

Sed in officinis sunt duo; Unguenta a
rum Comitissae, alterum decoct. Castan
rum, quae insigni astringente facultate p
dita sunt, quorum frequens est usus a
Medicos ad cohibendos superfluos men
imò verò ad prohibendum imminem
ortum. Medici autem sicut diximus,
plurimum dorso, nonnulli etiam pel
mulierum haec medicamenta solent appo
re, quamvis fortè huiusmodi vnguenta
medicamenta hac in re non tantam ope
praestent, quantam multi opinantur: (

verisimile sit eorum vim non parum re-
 mitti & labefactari antequam ad vterum
 possint peruenire. Vnde mea quidem senten-
 tia longè magis medicamentis intra locos
 mulieris impositis, quàm externis fidendum
 est. Quæ hæcenus de curatione immoderati
 fluxus menstrui à nobis tradita sunt, vnius
 potissimum symptomaticis videntur ratio-
 nem habuisse. Sed istud non est, satis nisi cau-
 se symptomaticæ simul afferantur. Hæ au-
 tem cum sint plures, certum est cuiq; pro-
 pria curandi rationem convenire. Sed cum
 non liceat omnia persequi, nos de ijs tan-
 tum vna vel altera e. g. sermonem habe-
 mus, quæ cæteris sunt maioris momenti &
 frequentiores. Itaq; si menses immoderati
 & nimia copia sanguinis: ille ante omnia
 minuendus est ac potissimum sectione ve-
 næ, & ea quidem copiosa, cum hinc nullum
 periculum virium videatur imminere.
 Ictenui victus ratione, atq; ijs alimentis
 quæ parum nutriunt e. g. pisciculis, herbis,
 cucurbitis & similibus. Sic exercitationibus,
 frictionibus, & alijs modis licebit sanguinis
 copiam

copiam minuire. Si verò sanguis non copi-
 sed nimia caliditate, tenuitate, acedim-
 fuerit vitiosus, quod contingit frequentis-
 simè, tunc præcipua sese offert remittendi et
 corrigendi huiusmodi prauas qualitates indi-
 catio. Et quoniam sanguis aut maiori ex par-
 te, aut semper talis fit propter calidiorem jec-
 ris intemperiem: Idcirco refrigerationi hu-
 visceris imprimis attendendum est. Et i-
 hoc casu inter cætera omnia præsidia aquæ
 thermarum frigidiores habent insigne
 prærogatiuam, quales sunt aquæ B. virg-
 nis, villenses, et quæ omnium sunt efficaci-
 simæ, Chalderianæ. Sed antequam ad hoc
 alterantia veniamus, non solum utile, sed
 fortè etiam necessarium fucrit, aliquam le-
 uiorem purgationem adhibere, propter vi-
 tiosos humores, quos verisimile est sangui-
 ni permisceri, atque esse tanquam vehiculū
 unde ille facilius ad vterum deducatur.
 Itaque redundante flauabile, excipiat
 bolo cassiæ cum tamarindis, in potione Sy-
 Ros. solut. Myrabol. & potissimum citri-
 Rhabarbaro ex sero lactis & similib. Et si
 exempla.

R

℞. Flor. Cass. recens extractæ ℥j

Pulpæ tamarind. ℥s

Spec. diarrhod. ℥s

Misc. fiat potio.

℞. Myrobal. Citrin. ℥ij

Rhab. elect. ℥j fiat infusio s. a. in

sero lactis vel decoctione fructuum

q. s. & facta colatura adde

Syrup. ros. Solut ℥is

Misc. & fiat potio.

Si redundet salsa pituita vel melancholia,

exhibeatis agaricū, myrobal. chebulas, e-

lect. lenit. & si opus fuerit, confect. hamech.

Neq. verò vnquam pratermittendum est,

quin præcipuæ causæ & fonti prospiciamus.

Exemp. grat. cerebro, jecori, ventriculo (in

his consistit vera curatio) vnde hi humores

solent originem habere. Victus ratio, vno

verbo, sunt alimenta boni succi, facilis

concoctionis, & quæ speciatim possint quoquo

modo sanguinem crassiorem reddere, atq.

illius fluxibilitatem impedire, qualia forent

edulia ex farre, panico, oriza, lentibus, ci-

tonea, granata, mespila, & omnia mala

I adstrin-

astringentia. Herba, lactuca, plantago, portulaca, consolida, polygonum, Carnicularum, quadrupedū, ac præcipue Syuestrium, ex quibus, cerebra, pedes, & viscera omnia, quod cæteris partibus videntur viscidiora, principem locum habent. Potus sit vel vinum oligophorum, astringens, vel aqua chalibeata, vel aqua in qua plantaginis folia, radices & semina decocti fuerint, vel quid simile. Atq; hætenus superfluo fluxu muliebri.

CAPUT IV.

DE VTERI PROFLUVIO SEU MENSTRUIS ALBIS.

Essentia.

ALiàs de menstruis tractante diximus profluvium muliebre & immoderata menstrua inter se differre, quod manifestissimè colligitur ex Galeno, qui c. L. Aff. ad finē primū tractat de immoderatis menstruis. Deinde tractationem persiquit.

uitur tanquam de re diuersa, de profluuiio
 uteri, quod, ille inquit, muliebri profluuium
 appellatur. Sic Aëtius inter ceteros duo
 separatim facit capita Lib. 16. Alterum
 cap. 64. de nimia mensium purgatione: Al-
 terum 65. de fluxu muliebri ex Archige-
 ne. Sic Paulus duo separatim facit cap.
 de huiusmodi affectibus duobus. Differentia
 autem est huiusmodi, quod in menstruis
 immoderatis sanguis propemodum sincerus
 effluit: in fluxu autem muliebri planè varia
 prodeunt excrementa, per quæ vniuersum
 corpus solet purgari, de quibus postea statim
 sermonem habebimus. Itaq, profluuium
 uteri, ut ex Galeno colligitur in lib. 3. de
 sym. Caus. c. 4. & 6. L. aff. ad finem c. 5.
 non aliud, inquam, est, quàm destilla-
 tio uteri diuturna, per quam vniuersum
 corpus expurgatur, quod quidem sympto-
 ma exiens immutatum inter deprauatas u-
 teri fluxiones reponitur à Galeno 3. de sym.
 Caus. c. 4.

Differentiæ huius sympt. plurimæ sunt, sed
 communiores & potiores sumuntur, à qua-
 litate

Differentiæ

litate excrementorum, quæ effluunt, quæ,
dixi, planè varia sunt. Namq; huiusmodi
excrementa, modò rubra, modò flaua, nunc
pallida, nunc nigra, quandoq; alba, qua-
doq; viridia, interdum serosa & aquosa
fortè alijs coloribus & qualitatibus prædi-
carent: quæ quidem, inquit Galenus, t-
lia sunt specie, quale est id, quod in anim-
te redundat. Etenim exëp. grat. Si quode-
fluit quoquo modo rubrum fuerit, sangui-
nem, si flauum aut subpallidum, flauam
lem: Si album, pituitam: si aquosum, sero-
excrementa certum est redundare in co-
pore. Sed præter hæc omnia dubium videtur,
an mulieres laborent gonorrhæa, id est
seminis profusione, sicuti viri facere solent.
Nonnulli fortè consentientes Peripatetici
qui videntur mulieribus nullum semen tri-
buere, inquit, hoc vitium propriè vir-
rum esse, minimè mulierum. Quibus ip-
sæ quoq; Galenus quoquo modo videtur fau-
re, qui vbiq; tractat de huiusmodi syn-
ptomate, tanquam de proprio virorum syn-
ptomate videtur de illo mentionem facere.

Alte.

Altera autem ex parte, Cum mulieres quo-
 que sicuti viri habeant suos testes & vasa se-
 minaria, eaq; frigidiora & imbecilliora,
 um pariter non careant semine, atq; illo
 quidem crudiore & tenuiore: cum demum
 in mulieribus eadem causa possint conue-
 nire, quæ in generanda gonorrhæa in viris
 concurrunt: mihi planè videtur consenta-
 neum rationi & rei naturæ, mulieres non
 minus quàm viros hoc symptomate labora-
 re posse. Sed illud notandum est, quod mu-
 lieres totam huiusmodi fluxionem, quando-
 cunq; & qualiscunq; ea fiat, alba menstrua
 solent appellare, quod omninò alba quedam
 excrementa perpetuò cæteris commiscean-
 tur. Nonnulli autem quarunt hoc loco: sicut
 non solum mas, sed etiam mulier laborat
 gonorrhæa, an pariter non solum mulier, sed
 etiam vir, menstruarum albarum fluxio-
 ne possit laborare, quæ fluxio in marib; pro-
 portione muliebri fluxioni respondeat? Et si
 verò multi id negant, & potissimū adducti
 argumento, quod mulieres sint viris frigi-
 diores, ac propterea plurib; quoq; quàm viri
 I 3 abun-

abundent excrementis: Veruntamen non mihi videtur alienum à ratione & rei naturae mares quoque eiusmodi fluxione laborare. Ac sane ego sentio medicos frequenter hallucinari, qui opinantur, egrotas profluxione seminis laborare, cum magis aliorum excrementorum fluxione laborent: siquidem videmus plurimis egrotis hoc profluvium multos annos perdurare, ex quo profluen- semine necessarium foret illos ad extrema- maciem & consumptionem corporis deducere sicut ijs solet contingere, qui immoderata coitu utuntur, quod tamen non videmus in illis contingere.

Causa.

Locus affe-
ctus an vte-
rini.

Conuenit inter omnes legitimam & propriam causam profluvij vterini non aliam esse, quàm nimiam copiam excrementorum. Sed ubi & quomodo huiusmodi excrementa generentur, non conuenit inter omnes. Causa, inquit Trincauell. quæ corruptum humorem assidue gignit, alias in principibus partibus consistit. Sic Mercurialis & ceteri ferè omnes hanc rem tractantes & consentientes Trincauellio, causam profluvij mulierum

br

bris, vel in totum corpus, vel in partes principales, vel in vterū referūt. Vnus Alth. contēdit vterū nequaquā affectum esse, qui inquit, huiusmodi affectionem nullius determinatæ corporis partis statui posse: pro se asserens Galeni autoritatē 6. loc. ad finē. Quam quidem Althomari opinionem Mercur. inter ceteros conatur euertere, docens in profluvio muliebri interdum vniuersum corpus, interdum vterum laborare. Et quoniam ut dixi, hæc res est difficilis, sed maximè pertinet ad curationem, mihi liceat hanc difficultatem, in primis verò Galeni sententiam paulò altius examinare, cum vterque tam Mercurialis, quam Althomarius profiteatur cum Galeni doctrina suam opinionē tueri. Itaq; Merc. dupliciter aduersus Althomarum agit: Primum quidem verba Galeni, quæ sonant, in profluvio muliebri vterum non laborare, ita interpretatur, quasi non aliud significaret, nisi quod sæpè vterus sit affectus, sed non semper. Deinde Mercur. hanc authoritate Auic. confirmat opinionem, qui scribit hoc malum

fieri non solum ob superfluitatem humorum
verum etiam propter imbecillitatem venarum
uteri menstrualium. Sed ad Galenum
accedamus, qui duobus potissimum locis de
hac re sermonem habet. Altero lib. 6. de I.
Aff. ca. 5. Altero 3. de Sympt. causis c. 4.
Priori igitur loco Galenus cum sermonem ha-
buisset de Symptomatis, quæ retentas men-
struas purgationes solent subsequi, deinde a
muliebri profluvium transit, de quo affectu
hac habet: Verum accidit interdum femi-
nis utero nihil laborante muliebri vocatur
profluvium, cum uniuersum corpus per
ipsum expurgatur, quæ admodum interdum pe-
renes quoque euacuatur. Contingit potissimum
ijs feminis, quæ tenuiori & pituitosiori ha-
bitu præditæ sunt. Has utique intactæ uterum
per remedia, quæ toti corpori adhibentur
sanauimus. Hac verborum serie, ni eg-
fallor, tantum abest, ut Galenus doceat
in profluvio muliebri sæpè uterum laborare
quod contendit Mercur. ut ille quidem mihi
videatur planè contrarium docere, nempe
in huiusmodi symptomate hanc partem mi-
nimè

imè affectam esse. Nam præterquam
 quod illius verbis id significatur apertissi-
 nè, huius quoq; suæ sententiæ rationes
 adiungit. Primam, quod affectio sit uni-
 versæ corporis, quæ per uterum expurgatur,
 sicut illud per renes quoq; quandoq; solet eua-
 cuari. Secundam, Quod hoc genus mali
 mulieribus pituitosis laxa & tenera carne
 præditis, soleat imprimis contingere. Ter-
 tiam, quæ fundata est magno Hipp. argu-
 mento: Ostendit autem sanatio, quod nimi-
 rum, ille intacto & neglecto utero huius mo-
 di mulieres sanaverit per ea remedia, quæ
 toti corpori adhibentur. Quod si uterus quo-
 que laboret, ut hæ rationes sint nullius mo-
 menti, immò planè inutiles & falsæ, neces-
 sarium est:

Alter locus Galeni 3. de sympt. Caus.
 cap. 4. Cum Galenus tractasset de causis
 symptomatum, quæ ad omnes corporis va-
 cuationes generaliter pertinent: mox transit
 ad causas symptomatum, quæ ad mensium
 suppressionem, nec non ad depravatam o-
 mnium quæ ex utero manant, expulsionum
 I s attinent

attinent. Itaq; primum expositis causis
suppressionis mensium, de quibus iam satis
dictum, tandem, veniens ad deprauatas fluxiones
per uterum hæc habet: Cæterum deprauatæ
fluxiones per uterum fiunt, expurgato
per hanc partem corpore vniuerso. Vo-
catur autem id symptoma fluxus muliebris.
Est autem id quod vacuatur perpetua
tale, quale est id, quod in animante re-
dundat. Ac postremo hæc addit: Præter
hæc deprauata ex utero fit vacuatio, pro-
pter malum aliquod in ipso factum. Quo
hoc loco scribuntur à Galeno planè mihi vi-
dentur ipsi consentire, quæ priore loco L. A.
exposita sunt, nempe uterum in muliebri
proflauio nequaquam laborare. Cum enim
ille doceat, deprauatam fluxionem, uteri,
quæ fluxus muliebris dicitur, fieri toto cor-
pore per eam partem expurgato, ac simul
singulorum decrementorum in corpore re-
dundantium naturam & differentiam ex-
ponat, satis cuiq; potest constare, huiusmodi
affectum minimè ad uterum, sed vniuersum
corpus pertinere. Postrema autem verba
mani-

manifestissimè mihi videntur istud confir-
mare, quasi Galenus id velit, se hactenus de
deprauatis fluxionibus per vterum dixisse,
in quibus vterus nihil laborat, sed præter
huiusmodi symptomata nonnunquam de-
prauatam ex vtero vacuationem fieri, in
qua aliquod malum in ipso vtero excitatum
est. Ac sanè si quis diligenter hunc locum
consideret, & rationes à Galeno expositas
expendat, is faciliè, ut puto, fatebitur, de il-
lius sententia in profluvio muliebri vterum
nequaquam laborare. Itaque ego quidem cen-
seo, Mercurialem hac in parte Galeni men-
tem non fuisse assecutum, ac temerè Alcha-
mari opinionem redarguisse.

Quantum pertinet ad Auic. locum, quem
pro se affert Mercur. Etsi illius autoritas
parùm, aut nihil memouet, ubicunq; ille vult
discedere à Galeno: Veruntamen nec hic lo-
cus Auic. fauet Mercur. Nam Auic. scri-
bit mulierib. accidere fluxiones ex matrice
& propter multitudinē superfluitatū & pro-
pter debilitatem digestionis in venis, non v-
teri, ut refert Merc. sed in venis menstru-
rum.

rum. Quae quidem verba, si quis velit interpretari de coctione, quae fit in venis, & quibus deinde præparatur materia menstruum, fortè hæc sententia à Galeni mente non erit aliena. Sed ad causas redeamus. Cum statutum sit, in profluvio muliebri purgari varia excrementa, qualia redundant in corpore, nulli dubium esse debere quin omnia, quaecumq; huiusmodi excrementa possunt gignere, & in corpore coacervare, causæ huius symptomatis statuendæ sint. Etsi verò tradendis proprijs causis huius symptomatis, plerique omnes admodum confuse agunt: tamen Galenus satis aperite & accurate mihi videtur illas explicare. Qui in lib. de diff. Sympt: cap. 5. scribit fluxum muliebrem fieri, vel propter imbecillitatem facultatis retentricis, vel quia facultas expultrix immoderatè movetur, vel propter vitium & læsionem utriusq; facultatis, vel demùm quia totus sanguis seorsus ac tenuis redditus est. Ergo quotiescunq; in corpore gignuntur, & coacervantur excrementa, quod fieri potest, vel vi

io partium naturalium principalium, ac
 maxime earum, quæ seruiunt coctioni. e.g.
 ventriculi, jecoris, vel vitio vniuersi cor-
 poris, quod improbè nutriatur, vel propter
 externos errores in omnibus sex rebus non
 naturalibus, ac potissimum ventriculi ratio-
 ne, tunc si facultas retentrix fuerit imbecil-
 la, vel expultrix immoderatè moueat,
 vel vtraq; facultas laboret, vel totus eò
 sanguis tenuior ac serosior reddatur, tunc
 contingit fluxum muliebrem fieri. Et quo-
 niam Galenus sæpè numero demonstraue-
 rat, quando facultates lædantur, & in suis
 operationibus deficient, hac parte præter-
 missa de facultatibus, statim transit & de-
 clarat, quomodo sanguis tenuis & serosus
 reddatur, qui inquit, huius quoq; sympto-
 matis multiformem esse generationem, &
 generari propter multas causas.

Inter cæteras causas profluxui mulie-
 bris Galenus posuerat sanguinem tenuio-
 rem & serosum, cuius quidem serosi sangui-
 nis generatio apud eundem est multiplex.
 Siquidem error contingit, vel in facultate
 sangui-

sanguifica, quæ deficit à suo munere, quod
hydropè apparet manifestè, vel error con-
tingit in facultate separatrice, quæ id non
potest separare, quod in sanguine tenue
serosum est, vel in facultate expultrice, quæ
partem sanguinis serosam non potest pu-
gare, vel demum error contingit in facul-
tate retentrice, quæ immoderate fungitur
suo munere, nec non cute densata & renibus
constipatis. Ex quo summa cum ratione
ut sanguis tenuis & serosus propter varias
causas retentus videatur in corpore redu-
cere. Hunc locum Galeni ego volui pau-
longius tractare, quod nemo hactenus vide-
tur illum intellexisse & explicare. Merito
inter cæteros, inquit, hunc locum valdè
se difficilem, atq; in eo explicando multum
laborat, sed mea sententia infelicitè, quæ
minimè Galeni mentem affecutus, totam
huius doctrinam ac totum eiusmodi locum
peruertit. Cum enim Galenus perspicuè
distinctè exponat, primum causas fluxus
muliebris, deinde causas tenuitatis & sero-
sitate sanguinis, sicuti iam satis explicavi.

mi.

Mercurialis utrasq; causas confundit,
 ut si omnes ad fluxum muliebrem pertine-
 ant, adeò, ut ille tandem quærat, quomodo
 fieri possit, ut propter lesionem facultatis
 retentricis, quæ magis retineat quàm con-
 ueniat, quomodo, inquam, fluxus mulie-
 bris fieri possit, cum sit magis consentaneum
 rationi, valida existente facultate retentri-
 ce fluxionem magis cohiberi, quàm prouo-
 cari, quod quidem problema nihil ad rem
 pertinet. Siquidem Galenus non inquit, ro-
 bur facultatis retentricis esse in causa, ut
 fiat fluxus muliebris, quod ab omni ratione
 & à se ipso & à natura esset alienum, qui in-
 ter cæteras causas huius symptomatis po-
 suerat primo loco imbecillitatem facultatis
 retentricis, quippe robur & imbecillitas
 contraria sunt, repugnant inter se, nec simul
 possunt consistere: Sed Galenus docet pro-
 pter errorem facultatis retentricis, quæ im-
 moderatè fungitur suo munere, ac præter
 modum retinet, quæ non sunt retinenda,
 propter hanc causam sanguinem reddi te-
 nuio-

nuiorem & serosiorē, quod quidem conuenit rationi, nec ullam in se continet difficultatem.

Signa pathognom.

Signa quæ fluxum muliebrem demonstrant, vel hoc uno argumento sunt euidentissima, quod loci muliebres perpetui sint humidiores & madidi, de quibus loquitur speciatim Hipp. 2. de morbis mulierum pag. 353. ad finem in Frobeniano. Sed præterea apud Auic. Paul. Aët. sunt alia signa animaduertenda, e. g. Fastidium ciborum, difficilis spiratio, improbus color vniuersi corporis, & alia id genus, quæ faciunt ad redundantiam excrementorum, ac ad malum corporis habitum possunt referri. Sed

Signa diff. cum varia omnia fluant excrementa rubra, pallida, alba, &c. quæ perpetuo apud Galenum talia sunt specie, quale id est quod in animali redūdat. Ante omnia oportet nos intelligere, qualia nam excrementa profluant & redundant in corpore, in qua cognitione & distinctione ferè tota summus huius erroris videtur consistere. Et si enim ex colore, habitu corporis, excrementis, &

præce

accedente victus ratione non est admo-
 dum difficile de redundante excremento iu-
 dicio facere, tamen huius adhuc quod-
 dam signum ac facile experimentum tradi-
 tur ab Hipp. 2. de morbis mulierum, quod
 ne labore potest nos deducere in cognitio-
 nem huiusmodi humorum. Illud verò est, ut
 munda infecta arefacta, ex simplici aqua la-
 ventur, & siccentur in umbra, & postea in-
 spectantur diligenter, siquidem ea ratione
 sicca & siccata manifestissimè colorem re-
 dundantis excrementi solent referre, quod
 quotidiana experientia demonstrat esse ve-
 rissimum. Verum hoc non est satis. Etenim
 ubi certi fuerimus, hunc vel illum hu-
 morem, hoc vel illud excrementum redun-
 dare, id præterea necessario requirendum
 est, quomodo huiusmodi humores in corpo-
 re generentur, ut ne in eum errorem inci-
 dat, in quem Galenus inquit, medicos
 frequenter incurrere, & in quem quoque fa-
 ctur se incidisse L. de præcognit. ad post-
 umum 6. Dum medici euacuant id excre-
 mentum quod redundat in corpore, ne autem

K

aliud

aliud simile illi generetur non prohibetur.
Sed nec difficile est illud intelligere.
enim humores fuerint biliosi & calidiores
quales referunt colores flauis, pallidis, viti-
des, luidi, tunc maiori ex parte illi vitio
coris generantur, quod membrum calida
sicca intemperie laboret. Si fuerint humores
res pituitosi, quales referunt colores al-
cantes, tunc eorum generatio pendet, vel
multis humoribus ac deprauata victus
tione, vel ex ventriculo, qui aliqua intem-
perie ac potissimum frigida & humida
boret. Si fuerint humores serosi, hoc vix
hepatis vitio possit fieri, quod aliquo modo
refrigeratum, adeo ut probum sanguinem
nequeat generare. Hoc idem de ceteris
crementis, si quae sunt, statuendum est.
Postremo autem ea restant signa, quae
Xionem muliebrem à Gonorrhœa & fluxu
seminis possunt distinguere, quae quidem
signa potius quibusdam signis coniecturalibus
quàm certis signis haberi possunt. Nam
semen profluens quoquo modo crassius est
profluit minore quantitate, & minus fa-
dium ferè semper coloris albicantis. Com-

ven

erò cætera excrementa sunt tenuiora, co-
 siora, fætidiora, neq; eundem semper refe-
 unt colorem. Sic mulieres longè magis in
 onorrhæa, quàm fluxu muliebri tabescunt,
 et consumuntur, ex coitu meli⁹ se habet. Quib⁹
 porrò licet addere præcedentem, victus ra-
 tionem pleniorē, deliciariorē, ac mæxi-
 nè alimentorum, quæ possunt semen gig-
 nere & augere, abstinentia veneris, & alia
 d genus. Sed iam aggrediamur curatio-
 nem. Hic dua præcipuè se offerunt nobis
 indicationes. Prima est, quæ pertinet ad
 purgationem vniuersi corporis. Secunda,
 quæ pertinet ad tollendos morbos earum
 partium, propter quos morbos varia illa
 excrementa generantur. Verum autem li-
 ceat satisfacere ijs indicationibus, sciendum
 est, generaliter huiusmodi symptoma,
 qualecunq; illud fuerit, & à qualicunq; cau-
 sa proueniat, ad medicandum periculo-
 sum & perniciosum esse, nec nisi difficile
 curari, ac mulieres sæpè numero ad malum
 habitum, ad hydropem, ad tabem, & alia
 grauissima mala deducere. Sed inter cæ-
 tera mulieres muliebri fluxu laborantes ste-

Indicatio-
 nes curati-
 uæ

Prognosis

K 2

rili-

Curatio-
nis præsi-
dia.

ritate tanquam proprio & inseparabili
symptomate solent laborare. Verum nun-
dubium esse debet, quin pro varia causa
pro profluente varia materia, pro varia
temperie, ætate, & alijs differentijs, nonnullæ
la mulieres facilius, nonnullæ difficilior
aliæ nulla ratione possint sanari. Sed sup-
ponamus esse spem aliquam curationis
illam aggrediamur, & incipiamus à pu-
gatione redundantis humoris. Et quonia
huiusmodi humores redundantes, sicut d
etum, possunt esse multiplices, ad vestram
tilitatem singulos brevissimè perpendamus
incipientes à bilioso humore. Hoc autem
loco antequam curationem incipio, id cupio
vos memoriâ tenere: Nullum fortè sym-
toma, nullum fortè morbum deterius
perniciosius curari, quàm fluxum mulie-
brem, siquidem nemo ferè est, non solùm
ex mulieribus & vulgo, sed etiam ex vu-
garibus medicis, qui non principio & omni
tempore utatur suis medicamentis astrin-
gentibus rosis, ossibus messilorum in pu-
vere, corallijs, mastiche, Acacia, hypo-
cistia

fide & similibus, quæ quidem temerè ad-
 ministrata & ante communem corporis pur-
 gationem, impedita excrementorum fluxio-
 ne possunt esse in causa, vt talia excremen-
 tas alias præstantiores partes petant, & gra-
 vissima pericula secum afferant. Quod inter
 ceteros præclare notat Aëtius L. 16. c. 66.
 Quare vos perpetuò discatis ab eiusmodi
 pernicioso errore cauere. Pro purgatione
 biliosi humoris cum morbus det inducias
 primo leuiori aliquo medicamento licet al-
 bum lenire, & inter cætera omnia, cassia in
 hoc casu videtur propriè locum obtinere.
 Etsi non ignoro, plurimos medicos ab usu
 cassiæ in mulieribus abstinere. Lenita-
 mento communiter practiçantes propè omnes
 nihil cogitant de secunda vena, à quo re-
 medio redundantibus biliosis humoribus do-
 cent perpetuo abstinendum esse, de qua re
 alias. Vos contra, si præsentis scopi conueni-
 nt, nullo modo hoc remedium prætermitta-
 tis, secundo venam dextri cubiti. Ex quo
 remedio duas maxime utilitates licet vobis
 consequi. Altera reuulsionem à partibus

K. 3 sub-

subiectis & laborantibus ad partes superiores. Altera refrigerationem ipsius iecoris quod membrum, ut diximus, & paulo post repetemus, ferè semper laborat. Secta vna praeparatur materia cum ijs, quae moderate refrigerant, & moderate abstergunt qualia sunt syr. ros. recens, de cichorea simplex, de endiu. de soncho. Decocta item si cichorei, sonchi, plantaginis & similium. Deinde accedatis ad purgationem cum tamarindis, myrobal. citrinis, cum Rhabarbaro, quod est praestantissimum. (Tamarindi hoc loco conueniunt, quia parum constringunt, in initio verò non admittantur. Illud postremo memoria tenendum est, caueamus à valentioribus & scammoneis medicamentis. Demum verò facta semel aut si opus sit, repetita purgatione ad partem praecipuè laborantem, tanquam ad causam & fontem, unde eiusmodi humor originem habet, deueniendum est. Hec autem pars non alia quàm jecur statuipotesse aut debet. Itaque hoc tempore et uti ijs medicamentis, quae calidam jecur

his intemperie possunt auferre. Intra sucha-
 ros. violaceo, ex floribus cichorei, confect.
 diarrhod. trionfaudal. sero lactis, aquis
 thermalibus frigidioribus: extra inunctio-
 nibus, epithematibus, balneo aquæ dulcis, &
 cæteris id genus præsidij, de quibus in
 publicis lectionibus satis diximus.

Diximus de purgandis humoribus bilio-
 sis. Si redundant humores pituitosi, lenien-
 da est aluus cum melle ros. sol. vel hie-
 ra simpl. vel hiera simul cum cassia, præpa-
 retur materia cum syrup. de betonica, de
 hyssopo, cum melle rosa, cum betonica, Me-
 ssahyssopo & similiū. Postremò ad pur-
 gationem accedendum est, cum agarico
 turbith, Myrobal. cheb. hiera pachij, dia-
 cathol. & diaphan. Quod si pituita fuerit
 salsa, tunc confectio Hamech vel pillulæ co-
 chie forent præstantissimæ. Hic pariter o-
 mnes præmittunt sectionem venæ, pro-
 pter copiam humoris crudioris & frigidio-
 ris. Ac verò nisi maxima urgeat crudi-
 tas. adeò ut vel in præsentia, vel in poste-
 rum aliquod periculum viribus videatur

K 4

immine-

imminere, nec mea sententia huiusmodi
praesidium esset praetermittendum. Et quoniam
nam ubique ledunt pituitosi humores in
corpore, ventriculus semper ferè laborat
quidem maiori ex parte intemperie frigida
et humida: Idcirco post purgationem
ille calefaciendus, siccandus, roborandus
est: Extra cum ol. nardino, de absynthio
cum fomentis ex decoct. menthae calamethi
similibusq. Intra, cum Aromat. rosato
diacymino, diacalamenthio, cum magna
antidotis Theriaca et Mithridat. Verum
sciatis aquas thermarum calidiores inter
omnia praesidia principem locum obtinere.
Ac sanè id ego vobis verè possum testari
me plurimas mulieres vidiſſe hac differen-
tia fluxus muliebris laborantes, quae per
tione potissimum aquarum Aponensium
prorsus sunt liberatae. Si totum corpus
seateat humoribus melancholicis, qui sunt
exusti et acriores, quod potissimum vitio
coris solet contingere, eadem ferè instituenda
est curatio, quae de redundantia bilio-
humoris tradita est. Leniatur Aluus cu-

caſſ

assia, cum elect. lenit. & modica portiun-
 ula hieræ simpl. incidatur vena dextræ cu-
 citi aut sinistri si lien malè fuerit affectus,
 præparetur materia cum Syrup. de fumo
 terræ, simpl. de borrag. cum decoct. cichorei,
 borag. buglos. ac demum purgetur cum myro-
 bal. nigris, sena, epithymo, sed præ cate-
 ris omnibus cum cort. hellebori nigri, aut
 cum medicamentis compositis El. diacath.
 conf. hamech, &c: Demum verò si in fluxu
 muliebri prodeant excrementa aquea & se-
 rosa, habetis curationem traditam à Gale-
 no in muliere nobilissima Romana in L. de
 præcognit. Et quoniam huiusmodi historia
 & sanatio continet nonnullas arduas diffi-
 cultates, & digna est maxima notatione:
 mihi libet paulò accuratius eam perpende-
 re & examinare. Consulto prætereo totam
 narrationem historia: etsi illa est pulcherr:
 & unctione dignissima, cum ea facile possit
 legi ab unoquoque apud Galenum. Sed sta-
 tim venio ad partem quæ curationem spe-
 ctat. Laborante ergò uxore Boethi muliebri
 profluvio, illius vir præcipuos quosque Roma-

K s nos

nos medicos, atq; inter ceteros Galenum
pro illius consultatione & curatione conuo-
cauit. Inter quos conuenit ea remedia fore
administranda, quæ ab Hipp. & alijs post
Hipp. optimis quibusq; medicis tradita fu-
issent, quæ in summa eò tendebant, ut non
solum uterus, sed etiam vniuersum corpus
exsiccaretur. At verò cum hac instituta
ratione curandi, morbus deterior indies vi-
deretur reddi, iure medici hæsitabant &
maximè cupiebant ad alium curandi mo-
dum transire, sed tamen nihil melius, vel
ratione, vel experientia inuentum illis oc-
currebat, quàm id, in quo optimi quiq; me-
dici paulò ante consenserant: qui fortè me-
moriam tenebant oraculum Hipp. 2. Aph.
52. Interea huic matronæ tumor in utero
factus est, qualis utero gerentibus solet ap-
parere, adeò, ut nonnullæ mulierculæ ex-
istimauerint eam prægnantem esse. Sed
improvisum quoddam accidens huiusmodi
suspicionem planè deleuit. Cum enim mu-
lier aliquando lauaretur, id contingit ut in
primo balneorum cubiculo vehementissimis
dolori-

doloribus correpta, quales parientibus solent aduenire, aqueum humorem adeò copiosum excreuerit, ut animo deficeret. Ex quo protinus venter detumuit. Itaq; singulis medicis hæsitantibus, & dubijs quid factum opus foret, qui nec sperabant priore instituta curatione mulierem posse sanari, nec ad aliud curationis genus audebant transire, factum est, ut Galenus nocte de hac re cogitans, illi in mentem venit, se in hac muliere insignem circa hypochondria mollitiem deprehendisse, adeò ut illius carnes lacti, quod coagulatur, nondum tamen in caseum obduruit, similis fuit. Ex quo in eam sententiam venit, quod mulier frigida insigniter & humida esset temperatura, non solum siccanda nimia humiditati, sed etiam calefacienda nimie frigiditati insistendum esse. Itaq; ad particulares deueniens indicationes, ita secum ipse statuit: Primum in victus ratione potum admodum paucum & restrictam conuenire: Deinde redundantem humorem noxium purgandum esse per cutem, adhibita frictione totius corporis

poris, ex melle multū quidē concocto, tamen
tantum refrigerato, ut aquæ fontanæ astiti-
uo tempore foret simile, nec non per urinam
& aluum, cum ijs medicamentis, quæ pos-
sint & locium prouocare, & per aluum at-
trahere. Cum verò Galenus ita secum sta-
tuisset, quod fortè illi cum cæteris medicamentis
non omni ex parte conueniret, id facile à
Boëtho impetrauit, ut solus decem dies vxor-
is curam susciperet, qui primū medica-
mento aqueum humorem per aluum pur-
gante usus est. Deinde aquam in qua asa-
rum & apium ferbuerat, illi bibendam ex-
hibuit. Et cum (duobus primis diebus hæc
remedia fuerunt administrata) vterus mi-
nus cepisset fluere: Rursum tertio die me-
dicamento per aluum purgante usus est,
quod illi propositum suisset, ea, quæ per ute-
rum fluctabant, non solum per urinam, sed
etiam per aluum deriuare. Post hæc Gale-
nus mulierem quotidie melle vnxit, &
corpus fricauit linteo primum mollissimo,
deinde asperrimo, & accommodatam victus
rationem instituit. Qua quidem simplici &

com-

compendiaria curatione factum est, ut spacio 15. dierum nullum prorsus morbi vestigium apparuerit, ac mulier transactio-
nense benè colorata reddita fuerit, & pri-
mum naturalem habitum recuperauerit.

Ex huiusmodi curandi ratione à Gale-
nolice multa colligere, quæ sunt maxime
oratione digna. Sed nos paucis contenti-
rimus. Primum notandum est, multos
medicos hallucinari, qui sunt in ea opinione,
profluuium muliebri generaliter esse mor-
bum frigidum, & ab humoribus frigidis
ortum habere. Etenim etsi Galenus asse-
rit in hac muliere morbum frigidum fuisse,
amen non id de omni profluvio statuendum
est, ut docet Althomarus, & alij quàm
lurimi, cum in Galeni doctrina certum sit
non solum humores frigidos, sed etiam cali-
dos posse in corpore redundare & profluuium
muliebri efficere. Deinde notandus est
error Trincauel. Iacchini, Mercur. & alio-
rum quicunq; oscitanter Galenum legunt.
Etenim omnes inquirunt, Galenum iussisse,
ut mulier in calida maris arena decumbe-
ret:

ret: cum tamen Galenus fateatur apertè
& ceteros omnes medicos, & se ipsum non
sine errore hoc remedio usos fuisse. De
mum notandus est error omnibus commu-
nis vno excepto Althomaro, qui de vter-
sunt admodum solliciti, ac plurima affe-
runt remedia ad illum pertinentia, qua
vterus quoq; laboret, & remediorum indi-
geret: Cum tamen Galenus apertè doceat
in profluuiio muliebri vterum nihil labora-
re, & omnes mulieres intacto vtero ab illis
sanatas esse, vt supra dictum, ac certissi-
mum sit in hac ipsa matrona vteri proflu-
uiio laborante, Galenum nihil de vtero cogi-
tasse ac nullius vterini praesidij mentionem
fecisse. Sed ad curationem Galeni reuertamur,
in qua id potissimum reuocatur in dubi-
bium, quomodo ille in profluuiio muliebri a-
deriuandam materiam ex vtero usus fue-
rit medicamentis, quæ prouocandi lotij vi-
habent, cum hæc eadem medicamenta
videantur, non minus lotium, quàm ipse
menses prouocare, quod à bona methodo me-
dendi alienum esse videtur. Qua enim ratio

licet simul excrementa ab utero deriu-
 antur, & ad uterum deducere? Vnde Aëtius
 inter ceteros L. 16. c. 68. nullo modo pro-
 uocantia lotium
 tamobrem Auerr. 7. colliget c. 4. ita in-
 quit: Medicinae purgantes sunt medicinae
 prouocantes urinam, & quod prouocat uri-
 nam est de genere prouocantium menstrua,
 hanc sententiam probat Franciscus Valeſius
 V. Epidem. commento 17. in Larissa,
 alij quàm plurimi. De hac ardua diffi-
 cultate multi multa loquuntur. Sed prae-
 rmiſſis aliorum reſponſionibus, ego meam
 ſententiam breuiter proferam. Ac pri-
 mum nulli dubium eſſe debet, quin hac de-
 riuatio ad aluum & veſicam ab utero ra-
 tioni & doctrinae Galeni conſentiat, qui
 tribit 5. Meth. 3. quae per aluum fluunt,
 vel per ſedem pariter, quae per uterum e-
 ſumpunt, ea per urinas vel per aluum
 transferenda eſſe & deriuanda. Ad pro-
 poſitam difficultatem quomodo medica-
 menta prouocantia lotium in profluuiis mu-
 liebri poſſint conuenire, cum eadem valeant
 men-

menstrua prouocare? Respondet Galenus
quædam reperiri medicamenta, quæ
prouocant lotium, vt nullo modo possint
menstrua prouocare. Quo loco sciendum
ex Galeno de S. medicamentis c. 22. esse
tria genera medicamentorum: ad prouoca-
dum lac, ad prouocandum menses, ad prouo-
candum lotium accommodata, quæ
omnia in eo conueniunt, vt sint calida, diffu-
runt autem partim caloris mensura, par-
tim quod quædam desiccant, quædam non.
Nam medicamenta quæ non desiccant
moderatè calorẽ faciunt, lacti generando
tilia sunt. Quæ verò plus calefaciunt non tam
mè valenter desiccant, mensuris prouocan-
dis conueniunt: Quæ autem simul calefaci-
unt valenter & desiccant, vrinas prouo-
cant, quæ quidem propterea peculiariter
diuretica, id est, vrinam mouentia dicun-
tur. De quibus medicamentorum generi-
bus ita habendum est. Duo priora lac na-
mirum gignentia & menses prouocantia
lotium quoque prouocare, Tertium verò
genus altera ex parte solas vrinas mouere.

abj.

gio, dictamno, cinamomo, aristol. & ali
id genus medicamentis, quæ omnia, inqu
ille, absolutas retentiones purgationum
teri sanare: Quæ quidem medicamen
puto neminem dicturum esse per acciden
menstrua prouocare. Deinde utcum
concedamus asarum & apium non primū
& perse, sed secundario & per accidens men
strua prouocare, id nihil est, quoniam si
vno modo, siue altero id fiat, iam materia
ad uterum deducitur, quod deriuationi re
pugnat, atq; ex communi methodo nullo
modo videtur conuenire. Quid igitur di
cendum est? Ego quidem id primū fa
teor, quod putō à nemine posse negari de sen
tentia Galeni nonnulla esse medicamenta
quæ propriè diuretica videntur, tali nimi
rum & tanta caliditate & siccitate prædi
ta, ut solum vrinas, nequaquam menstrua
possint prouocare. Deinde verò & illa
addo nonnulla quoq; esse medicamenta, quæ
possint utrumq; & vrinas mouere & men
strua prouocare. Ac primò id confirmo
asarum & apium inter hæc medicamenta
repo

monenda esse, qua vtramq; purgationem
 per vrinas & per menses possunt iuuare,
 & pariter duæ conditiones in doctrina Ga-
 leni nullam mihi videtur continere diffi-
 cultatem. Sed quomodo in fluxu muliebri
 dicamenta prouocantia menses conue-
 niunt? Ego dicam liberè quod sentio,
 si id videatur alicui paradoxon, & à Ga-
 leni doctrina alienum: Dico igitur in fluxu
 muliebri medicamenta quædam diuretica
 conuenire, quod ea per lotium sicut
 purgantia per aluum possint ab vtero-
 sa & aquosa excrementa deriuare.
 Quod si hæc eadem medicamenta possint
 menstrua quoq; prouocare, eiusmodi incom-
 modum leuissimum ac ferè nullius momen-
 tensendum esse, ac potissimum, si illud
 comparetur maximè vtilitati quam ægri
 l ægræ ex prouocatione lotij percipiunt.
 Cum enim corpus scateat excrementis fri-
 didis & serosis, si illa medicamentis calidis
 siccis corrigantur, & quasi sanguinis for-
 mam recipiant, ex quo deinceps materia
 mensibus subiiciatur, id mihi videtur auc-

L 2

sine

sine aliquo periculo, aut fortè etiam non,
ne utilitate fieri possent. Nam quatenus
vterum pertinet, propter quam potissimum
causam prouocatio mensium suscepta videtur,
si memoria repetamus, quæ supra diximus
cum Galeno, in fluxu muliebri vterum
nequaquam laborare, utique huiusmodi
medicamenta prouocantia menses, mul-
minus videri possunt noxia, periculosa,
à proba medendi methodo abhorrere,
quidè Galenus 3. M. c. 6. ubique de huius-
modi reuulsione & deriuatione sermonem
habet, docet à renibus, vesica, vtero, & alijs
partibus reuellendum aut deriuandum
esset, si illa inflammatione aut aliter la-
borent.

Quod quidem maxime conuenit ratio-
ni, ut ne maior copia excrementorum a
locum laborantem trahatur. Quamobrem
vtero neque inflammatione, neque villo modo
laborante, iure licuit Galeno, & nobis li-
cebit ijs uti medicamentis, qualia sunt asa-
rum & apium, quæ valent non solum uri-
nas mouere, sed etiam menstrua prouocare.

Con

concludendo igitur in fluxu muliebri redun-
 tantibus humoribus frigidis & aquosis ex
 Galeni doctrina, atq; ex loco summæ ratio-
 nis est, ut huiusmodi humores deriuentur
 primò per aluum, per accommodata pur-
 gentia medicamenta, Deinde ad vesicā, per
 medicamēta diuretica, Ac postremò ad cu-
 tem per fricationes, linimenta, & similia. Et
 quis junior id quoq; cupit intelligere, qua-
 nam singula hæc medicamenta esse de-
 beant: Galenus nullius purgantis mentio-
 nem facit, sed ea sunt multiplicia, de qui-
 bus in tractatione de hydropse diximus dif-
 fuse. Inter cetera autem vel elaterium, vel
 succus radicis iridis mihi maximè proban-
 tur. Exemp. grat.

℞. Spec. pill. alocephang. ℥ss
 Elaterij gr iij. Mis. fiat pillulæ.
 Vel:

℞. Succii reos recenter extract. ℥ij
 Mannæ Calabrensis electæ ℥j
 Misce.

Quatenus autem pertinet ad medicamenta
 diuretica, iam auditis Galenum vsum fuisse

L 3 asaro

asarum & apio decoctis ex aqua, quae mihi
modo mihi videntur praetermittenda, &
permutanda. Si quis autem velit & a
experiri, Praeterea sunt semina anisorum
faeniculi, dauci, & alia quam plurima,
quibus Galenus loquitur cum alijs locis
maximè de S. med. c. 13. demum
praesidia quae per cutem redundantem
morem possunt euacuare, apud Galenum
fuerant frictio totius corporis cum lin
primum molliore, deinde asperiore, nec
inunctio ex solo melle muleum quidem
esto, sed instar aestivae aquae fontanae refri
geratae. Quae item praesidia facilia & op
ma sunt, si quis melli velit addere ol. ch
momel. amygd. amar. vel quid simile, a
praetermisso melle solis oleus uti neq; ist
mea sententia foret inutile. Caterum
quidem non puto Galenum in vxore Boëti
curanda ijs propositis remedijs contentu
esse, sed alijs quoq; praeterea usum fuisse
atq; ijs praecipue, quae generationis serosi e
crementi rationem haberent, alioquin ille
in eo errore perseverasset, in quem facetur

una cum alijs medicis incidisse, dum illi
 quidem quod abundat euacuant: vt autem
 nihil amplius generetur, non impediunt. Et
 quoniam nulli dubium esse debet, vbiq;
 humores serosi, aquosi, frigidi generantur,
 quin iecur principaliter, quod est instrumen-
 tum generandi sanguinis laedatur, & quide
 intemperie frigida & humida, rationi con-
 sentaneum est Galenum post purgatio-
 nem & deriuationem ab utero huius prae-
 cipue membri sollicitum fuisse, atq; illa prae-
 dia administrasse, partim interna, partim
 externa, quaecunq; ad tollendam huiusmo-
 di iecoris intemperiem sunt accommoda-
 ta, de quibus quidem praesidijs, cum nos
 diffuse tractauerimus in publicis lectionibus
 priuatis & proprijs locis, non est vt hoc lo-
 co iterum inutiliter tractemus, siquidem il-
 la omnia ad hunc locum debent trans-
 ferri.

DE CONCEPTV
SECVNDVM NATV-

R A M.

Ratio or-
dinis.Quomodo
fiat con-
ceptio.

POST tractationem de menstruis absolutam, sequitur tractatio de iis, quæ pertinent ad conceptum & partum hominis, in qua re conseruatio totius humani generis consistit. Iam diximus ad generationem hominis distinctionem vtriusq; sexus maris & feminae, nec non coniunctionem vtriusq; necessariam rem fuisse. Quomodo autem hæc admirabilis naturæ operatio fiat declaratur à Galeno l. sem. 4. qui inquit simul coeuntibus mare & femina semen viri ab utero mulieris atq; omnibus illius partibus expeti, attrahi, extendi & dilatari atq; ex eo propter illius continuitatem, lentorem & crassitiem accedente calidorum corporum accessione ante omnia membranam fieri, sicuti illis tenuibus placentulis vel acetabulis contingit, quæ à dulcioribus pistoribus

distoribus conficiuntur. Etenim sicuti pistores liquidam aliquantulum pultem ex farina & aqua factam supra ferreum quoddam instrumentum latum & calidum inducunt & illo compresso statim nebulam conficiunt, ita natura ex semine quasi quoddam pulte in utero, quasi instrumento pistorio se comprimente ac semen dilatante didicit membranam fabricare, quæ tamen ab ipso utero sicuti nebula à ferreo instrumento separata est, in qua deinceps membrana Græci *χωρίον* vocant, multæ venæ & arteriæ generantur, quæ variè admodum implicite tandem inuicem colliguntur, aliquæ in maiores quosdam caudices & ramos simul coeunt, ex quibus postea & aliæ duæ tunicæ & totus fœtus planè admirabili ratione conficiuntur sicuti eleganter & diffusè explicatur à Gal. lib. de for. fœtus. de sem. 15. de usu part.

Quoniam verò sicuti ex vna parte satis cuiq; potest constare, ad humani corporis fabricam utrumq; & marem & feminam concurrere, ita ex altera non satis constat

Causæ

L 5

quo

quo nam modo vterq; concurrat, & quidn
 vterq; praestet, quod alias sum vobis polli
 citus mihi libet hanc rem accuratè, sed v
 quàm breuissimè potero, examinare, cum
 disputatio sit cognitione dignissima, & a
 nostrum institutum de conceptu homini
 maxime pertineat. Itaq; est celebris & di
 agitata controuersia inter Aristotelem &
 Galenum, in qua disputatione, vt perspi
 cuè & ordinatè agamus, omnium primum
 sententia vtriusq; partis quibus vtraq; ve
 conueniat vel dissentiat explicabimus. De
 inde argumenta & rationes tam pro Ari
 stotele quàm pro Galeno, non quidem omnes
 sed solidiores & efficaciores proferemus.
 Postremo pro Galeno cuius opinionem tan
 quam veriore[m] cogimur amplecti & tueri
 aduersarias rationes & Aristotelis & suo
 rum sequacium pro viribus conabimur
 confutare.

Sentētia A
 ristotelis.

Qualis fuerit sententia Aristotelis de
 causis effectricib⁹ & materia humani fetus
 non satis constat, neq; illius interpp. & se
 ctatores hac in re omni ex parte conueniunt.
 Nonnulli

Nonnulli docent Aristotelem ita sentire: Semen viri sanguini menstruo huiusmodi facultatem & vim efficientem impertiri, ac deinde illud vel extra vterum effluere, vel in spiritum aut flatum dissolui. Alij viros non solum vim efficientem, sed etiam materiam, foeminas solam materiam prestare, Alij mulieres praeter menstrua, neque semine priuari, sed illud esse frigidius, tenuius & ineptum ad generationem. Ac fortè alij aliter sentiunt. Quae quidem opinionum varietas inde videtur originem habuisse, quod Aristoteles varijs locis de hac re tractans admodum perplexè loquatur, nec satis videatur suam sententiam explicare, id quod facile vnus quisque intelliget & fatebitur, qui locos praecipuos voluerit euoluere, in quibus de hac re agitur. Sunt autem 1. de gen. animal. 2. 17. 18. 19. & 20. nec non 2. gen. animal. 3. Cæterum vtcunq; censuerit Aristoteles, de qua re mihi longius laborandum aut agendum non est, Illud nostro instituto in praesentia satis fuerit, quod ferè conuenit inter omnes Aristotelem

telemin ea sententia fuisse, semē viri in generatione fœtus solum efficiendi vim, nullam materiam præstare: fœminas sola menstrua tanquam materiā, minimè efficiendi vim conferre. De sententia Galeni non est, ut multū laboremus, qui illam explicat apertissimè, ac pro illa aduersus Aristotelem disputat diffusè cū alijs locis, tum maxime in lib: de semine. Itaq; Galenus sentit ad generationem fœtus utrunq; & virum & mulierem duplici ratione concurrere. Virum quidem semen tanquam efficiens & materiam conferre. Mulierem & menstrua, & semē non solum pro materia, sed etiam pro efficiente exhibere, adeo ut uterq; in eo conueniat: Semen viri efficientis causæ, menstrua mulieris materialis causæ locum tenere: In eo verò dissentiat, Semen viri materiam præstare, menstrua & semen mulieris efficiendi vim conferre. Quod utrunq; Aristoteles negat, Galenus fatetur. Quoniam verò Aristotelis opinio duo continet capita. Alterum quod semen viri duntaxat qualitatem & vim efficien-

ficientem minimè quantitatem & materi-
am conferat. Alterum quod mulieres solam
materiam minimè efficiendi facultatem
præstent: Clarioris doctrinæ causa mihi li-
ceat de utroq; separatim illius proprias ra-
tiones afferre, quæ potiss: colligi possunt ex
locis propositis de gen. animal. nec non ex
Auer. 7. colliget c. 10. Et quatenus ad
primum caput pertinet, semē viri nullam
in generatione fœtus materiæ rationem ha-
bere, sic primum cum Aristotele potest
probari.

An semen
viri mate-
riæ rationē
præbeat in
generatio-
ne.

Nullum agens respectu eius in quod agit
rationem pati potest habere,

Sed semē viri omnium & Galeni quoq;
consensu agentis formam retinet,

Ergo semē viri nullo modo potest fieri
passivum & in se ipsum agere.

Ergo semen virile nullatenus materia
fœtus esse potest.

Ergo sicut nemo dixerit artificem rei
quàm efficit, partem & materiam esse: Ita
neq; dicendum est, semē virile artifex gene-
rationis fœtus illius partem & materiam
fieri

fieri posse. Secundò, inquit Aristoteles, facta etiam rationi consentiunt, siquidem reperiuntur nonnulli mares qui coeuntes nullum in fœminas membrum inferunt, sed contra potius fœminæ in mares. Ex quo necessario colligendum esse non materiam seminis, sed illius tamen vim & potentiam & facultatem illis communicari. Quod si absque materia seminis masculini, sed sola illius virtute nonnulla animalia fieri possunt, rationi consentaneum naturam, quæ nunquam pluribus agit, quod paucioribus agere potest, in quo libet fœtu sola masculini seminis efficacia, minimè materiæ ad conceptionem verti. Hoc ipsum confirmare possunt animalia fœminæ. exemp. grat. Aves quæ oua generant, quæ quidem tam diu infœcunda permanent, quàm diu mares illis superuenientes, non quidem materiam seminis immittunt, sed vitæ & fœcunditatis vim infundunt. Postremò hac sententia confirmatur ex natura seminis. Etenim si ex eo tanquam materia constituerentur aliqua corporis partes, Exemp. grat. Os nervus,

uus, cartilago, tunc semen coagulari foret
 neceſſe: ſiquidem ſine coagulatione huius-
 modi partes ſimilares nequeunt oriri. Ac
 verò natura ſeminis neq; à calido, neq; à fri-
 gido coagulatur: cum illud à frigido hu-
 midum fiat, & aqueum à calido longè mi-
 nus poſſit coagulari. Itaq; ijs reſponſionibus
 concludunt pro Ariſtotele, ſemen viri nullo
 modo materiam, ſed tantum efficiendi vim
 præſtare fœtui. In propoſita difficultate
 antequam ad alia progrediamur, mihi licet
 aduerſariam Galeni ſententiam afferre, ut
 rationes & Ariſtotelis & Galeni intelligan-
 tur. Itaq; Galenus tanquam fundamen-
 tum ſuæ diſputationis accepit: Semen viri
 utrum coniectum in eo retineri ac niſi re-
 tineatur nullo modo conceptum fieri poſſe.
 Hoc autem verum eſſe Galenus dupliciter
 e comperiſſe ait 1. de ſemine 2. primum in
 rutis in quibus partim aliorum ſibi inui-
 cem conſentientium confirmatione, partim
 propria ac multiplici experientia depræ-
 endit omnia bruta, quæcunq; poſſe coitum
 men excernunt, nunquam etiam conci-
 pere.

pere. Contra verò quaecunq; semen conceperint, quandam motionem in vtero sentire, conuulsioni similem ferè, qua vterus se ipsum contrahere videtur. Ex quo Galenus inquit, verisimile hoc nomen conceptus à concipiendo faeminis impositum esse. Sic Hipp, lib. de genitura inquit: si faemina partus perita sit & cognouerit, quando genitura non excidit, tunc illa sciet, qua die intra se ipsam concepit. Tertiò Galenus inquit se istud comperisse ex lectione omnium librorum medicorum, quicunq; de hoc argumento tractant, quos omnes inuenit idem hoc affirmare, quorum nonnulli etiam diligentiores quoq; vteri motum meminerunt, quo ille ad semen contraheretur, ipsumq; undiquaq; comprehendit.

Sed Galenus etiam præter huiusmodi rationes aliter id conatur confirmare. Ac primum testimonio & autoritate Platonis, qui vterum velut quoddam animal docet appetens procreationis, atq; illum propterea semen ad sese attrahere, illudq; auide complecti & continere, id quod ipsis quoq;
viri

viris contingit, non rarò euidenter perci-
 bere, dum sentiant coeuntes membrum vi-
 rile tanquam à cucurbita intro ab utero ac-
 trahi, maximè si coitus fiat proximè ces-
 santibus mensibus, quo maximè tempore
 conceptus fieri solet. Postremò aduersus
 nonnullos, qui se Aristotelicos appellabant,
 et si Aristotelis sententiam ignorarent, Ga-
 lenus probat Aristotelem idem sentire 2.
 gen. animal. ca. 3. vbi fatetur Aristoteles
 semè virile in utero detineri. Itaq, funda-
 mentum Galenicum est, possè coitum
 semen manere in utero. Quod si ita se res
 habet, vt semen retineatur, gratia alicuius
 vsus retineatur necesse est. Huiusmodi au-
 tem vsus duplex tantum concipi potest a-
 nimo, Vnus, vt illud vim & facultatem
 mulieribus concipiendi afferat, Alter vt
 fiat materia & pars conceptionis. Si pri-
 mus vsus satis fuisset, satis quoq, fuisset na-
 turæ solam vim & ἐνέργειαν minimè sub-
 stantiam seminis in uterum transferre,
 sicuti ipse quoq, Aristoteles notauit & con-
 firmat experientia in multis imperfectiori-

M bus

bus animalibus fieri, ac potissimum cum haec seminis profusio fit, homines non leue detrimentum perpetuo percipiunt. Sed esto, concedatur substantiam seminis maiori facultate vim & efficientiam potuisse mulieribus communicare, id verò postquam suum munus perfecit, ac sanguini menstruo principium coagulationis praestitit, quæro quidnam de illo agitur? Nemo dixerit illud frustra & inutiliter retineri, quod quidem non solum frustra, sed etiam perniciosè fieret, cum semē nequeat diutius retineri, quin putrescat, ex quo grauissima solent excitari mala. Itaque ut substantia seminis vix debeat vel insensibiliter in utero dissolutio necessarium est. Primum fieri nequit, cum Hipp. & Galenus docent s. aph. 51. 3. nat. fac. princip. Os uteri post conceptum ut melius possit semen apprehendere, omni ex parte contrahi & coardari, ut illud testimonio Herophili, ne minimum quidem specillum admittat. Quamobrem id reliquum est, ut semē viri in utero mulieris inhalitus vel insensibiliter dissipetur, quæ fer

fu

Fuit Aristotelis sententia, vt colligitur 2. gen. animal. 3. ad finem, dicentis: Semen geniturae humida & aquosa dissoluitur atq; in spiritum abit. Ex quo factum est, vt Galenus ex proposito diffusè hanc Aristotelis opinionem euertere, de sem, c. 4. quod ex parua humoris portione contingat multum aëris generari, vnde vterus statim à prima conceptione plurimum intumesceret, quod tamen non fit: Sed contra vterus ex tempore omni ex parte materiam conceptus comprehendens detumescit, quod eiusmodi spiritus ex semine genitus, etiamsi contendatur eum per pudendum mulieris posse exire, non tamen sine strepitu, aut saltem non sine sensu possit excerni, sicut demonstrant ceteri vteri flatus, qui vel supra vel infra excernuntur. Quibus & alias rationes adiungit, quæ faciliè ex Galeno haberi possunt. Itaq; colligendo summam, si semen viri post coitum retinetur in vtero, si retinetur alicuius vsus gratia, Si vsus conferendi vim non potuit satis esse, si semen post conceptum nullo modo potest fluere.

M 2

ex

ex utero, neq; in spiritum dissolui, summa
cum ratione concludendum est, semen vi-
ri non solum qualitatem, sed etiam sub-
stantiam & materiam foetui communicare.
Ac sanè huiusmodi rationes fundamenti
demonstrationis inniti videntur, quibus &
alias addemus pro confirmatione Galen-
sententiae. Ac primum consideretur com-
munis ratio conceptus, de qua Aristotele
ita statuit: Virum formam & principium
motus, foeminam corpus & materiam
conferre, sicuti manifestè ex eo colligitur
cum alijs locis, tum maximè I. de gen. a-
nimal. 20. addens: sicut in lactis coagula-
tione corpus est lac, succus verò vel coagu-
lum est, quod principium concretionis præ-
bet. Cum igitur per Aristotelem foemina
menstruum tanquam materiam ad conce-
ptum conferat, quæro cum Gal. quomodo
istud fiat? Hoc verò videtur dupliciter
fieri posse: Vno modo si tempore coitus
sanguis menstruus in uteri cavitate conti-
neatur, in quem projectum semen agat a
præstet principium motus. Altero modo)
sanguis

sanguis menstruus per vasa ad vterum pertinentia occurrat ipsi semini, quasi cupiens vim & motus principium ab illo recipere, quod menstruum fœtui materiam præbeat. Primo modo utiq; ab omni ratione videtur alienum esse, partim quod vix probabile est, illud tempore coitus in vteri cavitato perpetus contineri, cum potiss: doceant Medici & consentiat Aristoteles 7. hist. anim. 2. 1. gen. anim. 19. mulieribus accommodatum tempus esse ad conceptum statim à profluvio mensium, quando vterus ab huiusmodi excremento prorsus liber & mundus remaneat, partim quod fluentibus mensibus, quo tempore vterus hoc sanguine præcipuè refertus est, rarò fieri soleat conceptio, ipse Aristoteles 7. hist. anim. 2. partim quod tùm animal non ex sanguine, sed potius excremento vel malo sanguine generaretur, siquidem Hipp. & Galenus docent 6. Aph. 20. sanguis cum à proprio naturali loco excidit, sub sanguinis forma non posse remanere, sed vel suppurari, vel linefcere, vel in grumos conuerti, vel aliter

M 3 à na-

à natura sanguinis degenerare. Et Aristoteles quoque scriptum reliquit 3. part. animal. 4. in nullo membro nostri corporis contineri, excepto corde, quod propterea, inquit, cauum esse, ut sanguinem contineat, nisi in venis, quas natura sanguinis receptaculum molita est. Itaque omni modo concludendum, menstruum secundo modo mediantibus vasis uteri, fœtui materiam suppeditare. Ex his quæ dicta sunt, cum sanguis menstruus non possit contineri in utero tempore coitus, concludendum, altero modo mediantibus vasis uteri, fœtui materiam suppeditare. in quo casu necesse erit, ut sanguis per orificia vasorum uteri concurrat, & cum eo permisceatur, quod duplici ratione videtur fieri posse: vel ut semen dividatur in tot partes, quot sunt orificia vasorum uteri, & ita sanguini menstruo uniaur & perficiatur: vel ut semen minimè distractum, sed continuum sanguini copuletur. Prima ratio videtur admodum difficilis, vel potius absurda, partim quod eiusmodi seminis distractio & diuisio non

con-

conuenit istius naturæ, quod omnes concedunt, & confirmat experientia esse lentum & viscidum, adeò, vt difficulter possit in varias partes distribui & dissipari: partim quod foret necesse aliam certam causam inuenire, quæ tanquam præses quidam semen diuiderent. Quamobrem id restat, vt semen secunda ratione sanguini menstruo copuletur, quod naturæ seminis maxime conuenit, neq; ullam tertiam efficientem causam requirit. Nam simul atq; semen in vterum proijcitur, ille quasi animal appetens alimenta totus constringitur, vt semen complectatur, vt ventriculo ferè euenit, qui vt tradit à Galeno, cum cibos appetit, fundo retrahitur ad gulam, atq; ea quasi manu ad recipiendum alimentum utitur: ita vterus qualitatem seminis affectans totus obuiam sese offert, ad pudendum occurrit, suo collo & gula tanquam manu utitur, quæ semen intro recipiat. Plura apud Galenum de his præclariss: legantur. Cum ergo tempore coitus præter semen viri nulla materia possit præsto esse ad formationem

M 4

fœtus

foetus, summa cum ratione concludendum videtur, eius modi semen non solum efficien-tem, sed etiam materiam concedere. De-
inde consideremus eas partes quas medici
solidas, radicales & seminales vocant, e. gr.
Venam, arteriam, nervum tanquam com-
munia instrumenta. Quærit Galenus ab
Aristotele 1. Sem. 5. ex qua materia gignantur huiusmodi instrumenta? Ille autem
respondet, illa fieri ex sanguine, sed contra
Galen. arguit, istud minimè fieri potuiss.
Cum enim huiusmodi instrumenta sint al-
ba, ex angua, longa & caua, nullo modo
videntur potuisse generari ex materia ru-
bra, tenui, liquida, quæ neq. incendi, neq. in
modum fistula perforari possit, cum illa ma-
gis requirat materiam albam, crassam, len-
tam, quæ longius distrahi & perforari possit:
propterea concludit, huiusmodi partes non
ex sanguine, tanquam materia ineptissima.
sed ex semine omnino fieri. Verum nonnulli
cum Aristotele ad hanc rationem respon-
dent, illas partes fieri quidem ex sangui-
ne, sicuti carnem & reliquas corporis partes,
[scilicet]

sed diuersa planè ratione: siquidem cæteræ
 corporis partes sine pluribus transmuta-
 tionibus pròximè ex sanguine generantur,
 solidæ autem fiunt ex sanguine, qui minimè
 proprium colorem, substantiam & formam
 retineat, sed multas antea transmutationes
 subeat, adeò, vt ille primum ex rubro al-
 bus, ex tenui crassus, & ex liquido lentus
 efficiatur. Quam quidem rationem & Ari-
 stotelem ipsum, irridet Galenus, quasi ille
 suorum principiorum oblitus, naturam tan-
 topere ab eo laudatam, nunc inertem & sto-
 lidam faciat, quæ nihil vnquam frustra
 aut temerè agens, cum ad efficiendum ve-
 nam haberet album, crassum, lentum, &
 accommodatissimum humorem, illum eli-
 geret, qui diuersus sit ex sanguine scilicet,
 id quod ab omni ratione tam est alienum &
 in disciplina Aristotelis absurdum, quàm
 quod absurdissimum. Sed præter hæc Gal.
 I. de sem. 9. euidentissimam rationem, ac
 similitudine accepta à semine plantarum
 probat, semen viri non modò efficientiam,
 sed materiam fatui præstare, quo loco gra-

M s niter

uiter inconstantia arguit Aristotelem, qui
 cum fateatur 1. gen. animal. ult. Semen in
 omnibus plantis, non solum materiale, sed
 etiam efficiens principium in se habere, quasi
 suorum dogmatum oblitus, voluerit alterum in
 animalibus auferre, ac opera naturae di-
 uerso modo in plantis atque animalibus expo-
 nere. Etenim cum natura seminis non
 alijs facultatibus plantam, alijs animal so-
 leat creare: turpe omnino videtur, tantum
 Philosophum, quae in plantis confessus fuerit,
 non ad animalia quoque transferre, siquidem
 utriusque genera & plantae, & animalia ean-
 dem proportionem seruant. In plantis se-
 men indiget terra, ut ex ea alatur, nutria-
 tur, crescat, indiget radicibus, quae ex terra
 alimentum suscipiant. Semen plantae ex se
 ipso mittit truncum, ex trunco ramos, surcu-
 los, donec ad minimas frondes & cacumi-
 na veniat: Sic propemodum semen viri in
 utero mulieris opus habet utero mulieris,
 qui terrae proportionem recondet. Membra-
 na $\chi\omega\rho\iota\sigma$ appellata est multas venas, velut ra-
 pdices continet, quarum opus est ut foetui
 uter

protero alimentum praebeant, attractum à
 semine viri, & non vnicum, sed tres prae-
 cipuos truncos ex tribus certis principijs pro-
 ducit: Ex iecore venam cauā, ex corde ma-
 gnā arteriā, quā aortā appellant, ex
 cerebro spinalem medullam, ex quibus de-
 inde multae propagines primū maiores,
 deinde minores, quasi rami quidam consur-
 gunt, donec tandem huiusmodi propagatio
 ad extremas & minores soboles deueniat, vt
 animal non ineptè sanguinea planta nomi-
 netur. Neq; est vt quis. putet se hanc Gale-
 ni rationem & similitudinē posse euertere,
 & Aristotelem tueri, propterea quod ex vno
 semine fiat planta, quae vnā tantum facul-
 tate vegetabili praedita sit: Ex altero au-
 tem fiat animal, quod praeter eiusmodi fa-
 cultatem, alijs quoq; facultatibus praeditum
 sit, ex quo colligat semen quidem planta &
 efficientis & materiae principium contine-
 re: semen verò animalis propter plures fa-
 cultates & perfectiones id consequi non o-
 mnis. Namq; huic respondet Galenus, quod
 neq; Aristoteles negat, foetū in utero pri-
 mum

num viuere vitā plantæ, deinde animalis, ac propterea vtrāq; eundē opificem, eandēq; vegetabilem animā habere, atq; eo tantum differre inter se, quod hæc planta sanguinea vel carnea, non amissa, quam prius habebat, facultate, sed alia insuper acquisita in animal fuerat euasura, ac suo tempore de loco in locum transitura. Cum ergo & plantæ & animalia, quatenus pertinet ad generationem, nutritionē, augmentationē, vnā atq; eadem ratione producantur, constet verò semen plantæ non solum efficiens, sed materiale principium continere: vtiq; Aristoteles non videtur potius se excusare, qui non idem voluerit de semine animalis statuisse, quasi censuerit naturæ opera in animalibus & plantis diuersa esse. Ac sanè hæc itidem ratio aduersus Aristotelem videtur demonstrare. Videatis præter hæc locum notabilem apud Aristotelem 2. gen. animal. 4. qui docet primam partium hominis constitutionem ex semine fieri (Sed semen dicitur rubrum alibi) sed dubitaueris cum primum cor oriatur sanguin

guine præditum, &c. Sic in animalium
 materia excrementum constitutionis ali-
 mentum est. Ac rursus ad finem ca. Ossa
 gignuntur in prima partium constitutione gig-
 nuntur ex seminali excremento: Sic nervi
 eodem modo, quo ossa constituuntur, atque ex eo-
 lem seminali excremento oriuntur. Sed
 ungues, pili, cornua, & si quid eiusmodi ali-
 ud est, ex cibo gignuntur aduentitio, quem
 ament de foris acquirunt. Hæc Aristoteles.
 Sed ferè nimium transgressus concludo cum
 celeberrimo Hipp. experimento, de illa
 ancilla saltatrice, Hip. lib de nat. inf. Ga-
 len. 1. de sem. 4. Restat ut breuiter videam-
 us rationes, quæ pro Aristotele defendendo
 allatæ fuere. Quantum ad primum argu-
 mentum, illud concedatur tanquam veriss:
 idem simul agens, & patiens esse non posse.
 Actus enim & potentia simul forent, quod
 natura non patitur, Sed respondeam⁹ in se-
 mine viri duas partes reperiri. Alteram qui-
 dem tenuissimam ac plenam spiritus, in qua
 anima vegetabilis est, vis generandi &
 principium motus: Alteram crassiorem
 &

& magis corpoream seu materialē, in quā
fit actio. Vnde nulli mirum videatur, semen
secundū huiusmodi varias partes, cum agē-
tis cum patientis vires habere, sicuti mirum
vel absurdum non est, edico animali animi
in corpus agere & illud regere. Quamob-
rem sicut artifex & materia non idem sunt
ita neq; animā seminis, & seminis corpus id
statuendū est. Quod verò aduersarij aiunt
de insectis, piscibus & reliquis id genus
quod fœminis mares vim solū & in ægypto
soleant conferre, id primum negare non
possum. Cum enim huiusmodi facultas se-
minis sit quædam qualitas seu forma, sine
aliquo subiecto nullo modo videtur posse
de vno in alterum corpus transferri. Ex quo
fit verisimile non modo generandi faculta-
tem & vim, sed simul cum facultate aliquo
corpus seu spirituosum, seu fortè humidum
& materiale à maribus conferri, quod ex
emplo gallinarum & auium potest con-
firmari. Siquidem sensus demonstrat, in ou-
earum, cum quibus coire, reperiri nescio
quid crassi & rubri coloris, quod in reliquis
fin

sine concubitu non apparet, quod quidem
 nemo aliud, quam seminis materiam
 esse dixerit. Sed de re admodum latente,
 & fortè soli naturæ perspecta non multum
 laboro, qui præcomperto habeo, naturam
 propter multas evidentes rationes, dedita
 opera hominem, de quo agimus, à reliquis
 animantibus multis modis & rationibus se-
 parasse, ut & animantia alia à plantis. De-
 num utcunq; omnia concedantur, quæcunq;
 de huiusmodi animantibus isti fabulantur,
 non puto eorum argumentationē conclude-
 re: In nonnullis animalibus sola virtus se-
 minis infunditur, Ergò semen generaliter
 fœtus materia non est. Sicut neq; valet ratio:
 Testes in omnibus animalibus non sunt ne-
 cessarij ad generationē, Ergò, &c. Postremò
 restat extremū, sumptum à materia semi-
 nis, quod aduersarij inquiunt, neq; à ca-
 lido, neq; à frigido posse coagulari, sine qua
 coagulatione certum est, conceptionem ac
 formationem partium fieri non posse. Cum
 autem de hac re multa possint disputari, de
 qua ex proposito ac diffusè tractat Philoso-
 phus.

phus 4. Meth. 50. ubi docet quædam coagulari à calido tantum, ut sal: quædam à frigido tantum, ut Crystallus: quædam ab utroq; successivè, ut thus & similia. Quæ difficilior & longior disputatio huc non pertinet. Dico igitur huiusmodi argumentum in rebus externis, de quibus Aristoteles quoque sermonem fecit, aliquam vim obtinere. At verò in vivente corpore ac rebus quæ intra illud continentur, rem se aliter habere. Ad profecto nemini Aristotelis vel rerum naturæ perito debet mirum videri, semen in utero mulieris atq; illius temperie in unum cogi, alterrari & ad fœtus formationem disponi. Sicuti g. e. alimenta à ventriculo eiusq; temperie nonnulla crassa fiunt, nonnulla attenuantur. Iam quod ad semen mulieris Aristoteles, Athenæus & reliqui eius sectatores fuerunt in ea sententia, fœtum ex semine viri tanquam efficiente et menstruo sanguine, tanquam materia generari, qui propterea contendunt in fœminis aut nullum aut planè sterile reperiri, vult licet videre apud Aristotelem 1. gen. an. 19.

An fœmina semen
forunculum habeant.

20. nec non 2. gen. animal. 4. pro qua
 inione cum multæ rationes ex ipso Ari-
 stole, Auerr. & alijs colligi possint desino,
 pauca quædam quæ mihi validiora vi-
 entur affero. Itaq; primùm sic licet argue-
 , si fœmina semen atq; illud fecundum
 abet ex se ipsa, absq; maris congressu
 incipiet, probatur: Vbi enim duo necessa-
 a principia generationis agens & patiens,
 c præterea locus & tempus conueniunt,
 unc vt conceptio fiat esse necesse, Sed hæc
 nia concurrunt in muliere, Ergò, &c.
 ecundò afferunt argumentum sensus: Cum
 anifestè appareat multas mulieres conci-
 ere sine seminis emissionē, in quo argu-
 ento Auer. multus est, qui inquit, post-
 uam legit lib. Aristotelis se hanc rem quæ-
 uisse à multis mulieribus, quæ indicaue-
 unt plurimas grauidas fieri sine seminis e-
 missionē. Quo loco narrat historiam mulie-
 is de cuius sacramento multum poterat
 onfidere, quod illa grauida facta sit in bal-
 eo aquæ dulcis, in quo mali homines sper-
 natizauerant. Tertiò, si semen mulieris

N

ad

ad fetus generationem concurreret, necess
omnino esset mulieres semen habeant, Sed
plurimae semine carent, Ergo, Minor pro
batur, quod multae mulieres concipientes fa
teantur se nullam in coitu voluptatem per
cipere, neq. vlllo tempore semen emittere
Quarto, si mulier semen haberet, tunc habere
ret duas naturales euacuationes inter se contrarias,
alteram materiae coctae, id est, se
minis, altera crude, id est, sanguinis, quod
fieri nullo modo potest. Etenim constat
quod coctum est à caliditate, quod crudum
est à frigiditate prouenire. Itaq. mu
lier simul vno eodemq. tempore calida &
frigida foret, quod absurdum. Quare mu
lieres cum mensuris redundent, vt semini
careant necesse est. Postremo vnius esse
Eius naturalis vnica est materia, vnicum
agens, quod in cunctis rebus naturalibus fa
cile potest declarari. At verò si semen mu
lieris tanquam efficiens ad fetus generatio
nem concurreret, tunc duo forent princi
pia efficientia vnius effectus naturalis, se
men viri & semen mulieris, quod repugna
in/

stituto naturæ. Hæc peripateticorum & Galienorum sententia. Sed altera ex parte Galeni responsionem perpendamus, de qua non ignoremus non omnes non idem sentire. Ego sentio ita habendum esse: Mulieres ad generationem fœtus, & sanguinem menstruum & semen conferre, atq; utrunq; partim materiam partim vim & facultatem tribuere, non tamen iisdem viribus & conditionibus, sed in semine principium efficiens validissimum esse, materiale paucissimum: Contra in sanguine menstruo, quod ad materiam spectat plurimum, quod ad vim & facultatem imbecille reperiri. Quæ Galeni sententia passim & 2. de sem. 2. & inter omnes convenit illud ad generationem fœtus minimum esse, tametsi Philosophus unum tantum materiale principium illi concedat. Et facile confirmatur, quod quæcunq; mulieres carent eiusmodi excremento, non concipiunt, nec non quod toto tempore conceptus & lactationis menstrua purgationes mulieribus cessant, certissimo argumento, fœtum & in utero, & extra uterum illis

N 2

nutri-

nutriri. Sed tota difficultas in semine versatur. Quamobrem Galenus diffusè aduersus Aristotelem, Athenæum, Emped. &c. conatur probare mulieres & semine abundare, & illud fecundum esse, ac partim materiam, partim efficientiam formationi fœtus communicare. Ego verò non omnia Galeni argumenta, sed solidiora in medium proferam, ut cum Aristotelis argumentis factum est. Galenus itaq; ex rei natura atq; euidencia conatur suam sententiam stabilire, eò quod ex anatome apparet, testes ad uterum muliebrẽ utrinq; alterum fuisse annexum, ac seminaria vasa eadem ferè sicut in maribus reperiri. Ex quo licet hanc rationem conficere: Vbicunq; instrumenta à natura instituuntur, ut propter certum vsum instituuntur necesse est, Sed testes tam in mare quàm fœmina sunt à natura instituti, ut & vasa: Ergò, Et si hæc eundem habere finem demonstretur, tamen Athen. & Auer. conati sunt eum destruere. Inquiunt, seminaria vasa fœminis data esse propter eam causam, ut aliqua similitu-

litudo & conuenientia in prima formatione membrorum apud vtrosq; appareret, minima verò vt vtrorumq; vsus seruarietur, sicuti in viris mammae quoq; sunt genitæ, quamuis nullum vsu præstent. Sed Gal. facile hanc responsionem confutat 2. de sem. 1. inquit: rem longè aliter in vasis mulierum ac mammis virorum sese habere, siquidem in maribus glandulosa illa corpora circa mammas non reperiuntur, pariter neq; vllum vestigium lactis in viris apparere, sicut in fœminis, nō solum vasa seminaria sed etiam testes copioso semine sunt referti. Quamobrem, inquit Galenus, quemadmodum si omnibus marib; mammae lacte plenæ conspicerentur, non opus foret ratione inuestigare, an id verum esset: Ita cum videamus semen in fœminis contineri, an fœminæ semen excernant quærendum non est, quippe longè melius esset, quam vim illud habeat, perscrutari. Neq; verò desunt aliæ quoq; rationes, qui confirmant mulieres seminis expertes non esse. Namq; sicuti retentum semen viri noxium est 6. loc. aff.

N 3

ita

ita in mulieribus & vteri præfocationem &
alia mala grauissima solet excitare. Exem-
plum apud Galenum ibidem de vidua. Un-
de Galenus in eam sententiam venit, maiore
ex retento semine noxam, quam ex men-
struis prouenire. Præterea certum est
somniautes mulieres in seminis pollucationem
incidere, ut & viri, quod quidam ex nulla
materia præterquam seminis contingere
potest. Sed quæ mulieribus circa coitum
contingunt, manifestè demonstrant illos se-
mine non carere, siquidem quàm primum
earum vasa crassa materia referta sunt
ac turgent, quæ in dissectionibus conspiciun-
tur, tunc maxime in venerem proclines sunt,
quod aliam ob causam non fit, quàm ut
scribit Galenus 6. loc. aff. quod omnibus
animalibus naturalis quædam insit cupiditas
ercernendi seminis. Manifestius apparet
in brutis, quæ furentius mares ad coitum
excitant & quærunt, post concubitum ve-
rò profuso semine quiescunt, ut neq; mares
amplius admittant. Illud etiam inde cla-
rum est, quod fœminæ castratæ nullum ma-

ris

is concubitus quærunt, aut admittant. Demum nemo est, qui non in concubitu aliquando seminis profusionem apud mulieres in seipso non experiatur, præterquam quod ipsæ quoque mulieres fateantur se eiusmodi seminis effusionem sentire, eaque oblectari, ac statim facta seminis excretionem, libidinis ac concubitus desiderium finire. Cum ergo testes & vasa seminaria tam mulieribus quàm viris data sint, cum illa semine reforta conspiciantur, cum in præsecutionem mulieres incurrant ob retentum semen, cum pollutiones habeant, cum stimulentur, cum castratæ brutæ mares non amplius admittant, ipsæque mulieres in coitu emittant, voluptatemque percipiant, de hoc dubitandum non amplius erit sensibusque repugnandum nefas habeatur. Illud restat aduersus Aristotelem, semen fœminarum in procreatione fœtus non solum materialis, sed etiam efficiētis principij obtinere rationem, quod quidem etsi multis rationibus potest confirmari, vnico argumento contenti erimus, quod mihi videtur posse reli-

N 4

quo-

Causa si-
militudi-
nis prolis.

quorum vicem supplere, ac planè demon-
strare. Illud verò accipiendum est ex si-
militudine, quæ filiis cum parentibus inter-
cedit. Sed cum Galen. in hoc generi
argumenti multus sit, pauca pro hac contro-
uersia adducemus. Similitudo filiorum ac
parentes manifestiss: est: Causa autem pro-
pter quam nunc patris, nunc matris simili-
tudinem habeant, difficile est videre. Ari-
stoteles diffusius et multum laborat. Sum-
matim sic statuit 4. gen. animal. 3. filio-
rum in vniuersum similitudinem hanc (&
contra) vel fieri pro varia actione seminis
virilis in sanguinem menstruum, ut si se-
men viri planè superat materiam mulieris,
tunc filius patri: Sin autem contra, filius
matri assimilatur. Sed absurditas huius
opinionis est manifestior, quàm ut possit
refutari. Siquidem cuiq; debet constare
actiones prodiro à forma, non à materia.
Quare, et si negandum non est, fatum ex
materia & alimento matris posse variam
temperiem & mores sortiri, tamen nulla
modo potest assenerari, hinc sexum vel fi-
guram

guram posse mutare, id quod ab omni rerum euidencia alienum est. Nam persica arbor, inquit Galenus, in Ægyptum translata formam minimè transmutat, sed bonum tamen alimentum nata, fructum esui iucundum affert, cum prius non potuisset. Sic neq; oues mutato alimento capris, neq; capræ ouibus similes euadunt. Cæterum Galenus ita statuit, omnem fœtus similitudinem vel dissimilitudinem non aliunde quàm ex semine vtriusq; parentis prouenire: Cui communi omnium consensu vis agendi, atq; efficientis principij iure tributa est, qui quidē cum diffusè aduersus Aristotelem & Athæn. de hac re disputasset lib. 2. de sem: 1. duplici potissimum argumento utitur, altero hypothetico, altero categorico, idq; demonstratiuè.

Primum argumentum, Si vtriusq; parentibus similes partus nascantur, ex communi causa. Quæ in vtriusq; inest, similes efficiuntur: si partus ex communi causa quæ vtriusq; inest parentibus similes efficiantur: id vel ex seminis vel menstruorū

N s

su'

Substantia contingit, cum præterea nihil
tertij possit inueniri.

Sed substantia menstruorum vtriusq; par-
ti minimè inest communis.

Ergo part² ex semine similes efficiuntur.

Secundum argumentum Categoricalum.

Quoniam filij vtriusq; parentibus similes
sunt, necessario commune cum vtriusq; prin-
cipium habeant, necesse est, quod ipsos re-
git: Prima pars. Secunda: Filij, vel ex se-
mine vel sanguine menstruo parentibus si-
miles euadunt:

Sed ex sanguine menstruo similes eua-
dere parentibus non possunt, Ergo ex semi-
ne.

Galenus tandem tertium adiungit &
concludit: Si ex semine similitudo est,
quia multi matribus quàm similimi red-
dantur, fœminas quoq; semen habere ne-
cesse est. Ex quibus videnda est senten-
tia Montani consil. 228. qui inquit: semen
emissum à muliere potius ad voluptatem,
quàm conceptionem facere. Itaq; huius-
modi sunt rationes Galeni. Iam ad argu-
menta

nenta pro Aristotele proposita respondeamus. Primum fuerat aduersariorum argumentum: Si semen fecundum habet foemina, etiam sine concubitu conciperet. Hoc argumentum video multis doctis viris magnum dare, concipere posse muliebrem sine viro. Inter quos est Vallesius 2. contr. 6. ad finem, qui fatetur hoc saepius fieri, sed foetum ad perfectionem nunquam duci, Unde et mola generentur. Sed non puto hanc sententiam esse recipiendam. Etsi Galenus videatur innuere foeminas posse sine concubitu concipere molas, ut gallina oua subuenanea, cum id potius ex aliorum quam propria sententia videtur admisisse, statim rearguens inquit, 4. vsu part. 7. neminem vidisse vnquam. Quare alia ratione respondeo ad argumentum, sicut respondet Galenus 2. de sem. 4. ad finem. Cum enim ad generationem & nutritionem foetus concurrant duo necessario: Alterum semen, quod debet esse copiosum, calidum, lentum & crassum. Alterum excrementitius humor, qui pariter debet esse copiosus, fieri non potest.

potest, ut ambo in muliere concurrant, si
quidem eiusmodi semen, non nisi ab insigni
caliditate: excrementa autem à frigiditate
& humiditate possunt oriri. Itaque si feminæ
excrementis abundat, non poterit semen
accommodatum gignere, vel si idoneum semen
generet, excrementis non poterit redun-
dere. Atque hæc certissimè & verissima cau-
sa est, propter quam mulieres sine concu-
bitu nequeant concipere. Ergo ad argu-
mentum: Negatur consequentia, quamvis
enim semen mulieris fecundum & optim-
 fuerit, tamen deficit excrementicius humor
qui ad concipiendum & nutriendum fœtus
necessarius est. 2. & 3. argumentum, quæ
videntur ferè eandem vim habere, sat
leuia sunt. Quare ad primum respondeamus.
Nunquam feminas sine seminis emissionem
concupere, siquidem ut habet Galen. lib.
14. de usu part. in conceptu necesse est ut
utrumque semen misceri. Hinc medici hortan-
tur, utrumque eodem tempore semen emitti
tere. Lucreti: Odi concubitus qui non ut-
rumque resolvunt. Ad Averroem. Indign-

nec est tanto Philosopho, in balneo con-
 ceptu fieri posse: alioquin poterat didicisse
 Aristotele suo 2. gen. an. 2. semen esse
 materia spirituosam, & extra propria vasa
 momento temporis alterari & corrumpi. Et
 sed ex 2. gen. anim. 6. illos homines esse in-
 fecundos, quibus penis est immoderatus,
 quod semen longius delatum refrigeretur.
 Ex quibus vanitas fabulae huius manifesto
 colligitur. Ridiculum etiam est de iuramen-
 mulieris, quasi ignoret ex suo Aristotel. 9.
 stor. animal. 1. Mulieres suapte natura
 se mendaces. Unde etiam Iurecons. perjurij
 causam illis sustulerunt, excepto in testa-
 mento. Ex quo apud Graecos prouerb: mu-
 lierem iurante ridet caelum. Hac ratione et-
 iam facile respondetur ad aliud argumen-
 tum. Omnes mulieres parientes semen emit-
 tre, tametsi non fateantur, pudore vel ob-
 so sensu, aut aliam ob causam, Et quate-
 nus ad voluptatem, nonnullae mulieres do-
 cent, se nullam percipere voluptatem in coi-
 tu, sed illis non oportet fidem habere. Nisi
 enim haberent voluptatem, abstinerent.

Imò

Imò Auic. (9. de animal. 21.) 1. Tert. 2. c. Haliabbus 6. Theor. & alij non verentur affirmare, mulieres multo maiorem voluptatem percipere, quam viri, quibus fauet iudicium Tiresiæ, qui cum utrumque fuisset expertus, arbiter electus à Ioue & Junone de voluptatis in concubitu quantitate contendentibus: Tres voluptatis vncias in viro, nouem in mulieribus pronuntiavit.

Quartum argumentum. Mulieres non potuisse habere duas naturales euacuationes contrarias, cocti scil. ut seminis, & crudi sanguinis menstrui 1. gen. animal. 19. 2. gen. animal. 4. quod mihi quidem videtur tam leue, ut mirum cur à tanto Philosopho productum fuerit. Quid? absurdum non est si homo varijs partibus, varias & diuersas excretiones habeat, & excrementis redundet.

Postremum argumentum erat de vni agente & vnica materia, quæ in rebus naturalibus à natura sunt instituta. Respondetur cum Gal. no 14. Vsu part. 7. semul

mulieris non solum & separatim, sed simul
 commisceri cum semine viri, simulq; agen-
 di vim habere, ac propterea vtrumq; vni-
 us motus principium fieri, atq; ad vnius
 animalis procreationem conspirare: sicut re-
 vera non possent, si vtrumq; semen motu in-
 ter se discrepante, moueretur, vt ambo in
 vnius animalis procreationem conspira-
 rent, quod pariter de materia statuendum
 est.

CAPVT VI.

DE STERILITATE.

CONuenit inter omnes, hominis
 generationem & reliquorum anima-
 rum præ cæteris naturæ operibus esse natu-
 ralissimum & perfectissimum, quod elegan-
 ter demonstrat Aristoteles 2. gen. animal.
 Gal. usu part. 14. 2. cum singula anima-
 lia sempiterna esse non possint, continua ge-
 neratione id præstant. Ex quo factum esse
 scribit Galenus, vt omnibus animalibus
 gene-

Ratio
dinis.

generandi instrumenta concessa sint, etiam
rationis expertibus. Nos igitur sermo-
nem habituri de admirabili naturæ opera-
tione, id primum sciendum est, nobis hoc
tempore minimè propositum esse, ut inqui-
ramus, qualis nam sit ea virtus tantoperè à
Philosoph. & medicis decantata, quæ fœ-
tum in utero format, ideoq; formativa di-
cta est, quo ordine singulæ corporis par-
tes formentur, quando & quot diebus, qua
temporis momento DEVS naturæ & re-
rum omnium autor animam fœtui infun-
dat, & alia, quæ maximas & iam diu agi-
tatas controuersias continent. Sed nos illud
vnum statutum habere, ut medici perso-
nam sustinentes, ad quam præcipuè spectat
naturæ conatus iuuare & tueri, de ijs aga-
mus, quæ conceptum atq; illius absolutionē
perfectionemq; possunt perturbare & impe-
dire. Conceptus sicuti in omnibus actioni-
bus corporis nostri contingit, potest vel
prorsus auferri, vel imminui, vel depraua-
ri. Si prorsus tollatur, ut mulier nunquam
conciat, sterilitas dicitur huiusmodi affe-
ctio.

Etio. Si rarius, debilis & imminuta est
conceptio. Quo etiam referri posse videtur, Essentia.
si mulier quidem concipiat, nequeat tamen
fœtum ad debitum partus tempus incolu-
mem conseruare & tempestiuè edere, quod
unico abortus nomine comprehendo. De-
mum conceptio sit deprauata, quotiescunq;
utero mulieris concipiuntur non fœtus legi-
timi & naturales, sed monstra vel molæ,
aqua, flatus, &c. quod conceptus formam
præseferat, de quibus dicendum erit.

Ad primum, Quantum sterilitas pri- Causæ
scis fuerit odiosa & detestabilis, declarant sa-
cræ literæ. Causæ sterilitatis variæ ac plu-
rimæ nominantur à medicis: Hipp. tan-
quam principales recenset. Si os uteri di-
stortum aut omninò auersum sit à pudendo.
Si uterus nimium pateat, quàm conueniat.
Si os uteri ex pudendo exciderit, atq; alia
id genus, de quibus lib. de sterilitate
à princip. Alij alias, nunc plures, nunc
pauciores constituunt, & suo arbitratu di-
sponunt. Sed nos experiamur clarioris do-
ctrinæ gratia, an omnes causæ ad certiore[m]
O metho-

methodum referri possint, ut Galenus docet 3. de sympt. caus. Initium & caput inventionis omnium causarum, quæ facultatibus noxam inferunt, non aliud est, quam cognitio modi, quo per sanitatem suas perficiunt actiones. Cum itaq; ante statutum sit, ad naturalem conceptum efficiendum maris & fœminæ concubitus necessarium esse, id primum constare debet, sterilitatem aut vitio maris, aut fœminæ, aut utriusq; fieri posse. Et si nos hoc tempore tantum mulieres morbos tractemus, tamen cum integram tractationem habeamus, huiusmodi causæ, quæ ad mares pertinent, etiam non sunt intermittendæ. Rursum verò cum uterq; mas & fœmina ad generationem plurima confert necessario, qualia sunt maioris momenti in maribus quidem testes, membrum genitale, semen, in fœminis pudendum, uterus, testes, semen, sanguis menstruus, omnis ratio colligit, quemlibet affectum præter naturam, tum maris, tum fœminæ in singulis partibus propositis posse fœcunditatem, vel imminuere, vel prorsus auferre. Causæ
igitur

In viris.

itur sterilitatis ex parte marium v. g. penis longius ut infœcundus ab omnibus damatur, quod semen in via refrigeretur, priusquam ad vterum recipiatur. Auic. lib. 3. Fen. 21. Traët. 1. cap. 8. Et Aristoteles 1. gen. animal. 6. Et hæ rationes licet tanti philosophi & ferè ab omnibus receptæ, tamen fortè inanes sunt. Cum enim semen per canalem penis, cuius caliditas audendo muliebri fouetur, transcat, videtur fieri non posse, ut illud refrigeretur, ut fortè contrarium videatur, longum penem ad efficiendum conceptum aptiorem esse & accommodatiorem, quod sic semen sine loci aut temporis interuallo protinus in vtero deponatur, alioquin malè ageretur cum animalibus, ut equo, &c. Ex hoc loco licet conijcere incredibilem delirationem Auerrois, de qua suprà. Et quomodo istud Aristoteli & bonæ philosophiæ conseniat alij viderint. Et hic pro Auerr. nihil occurrit aliud, quàm quod in glossa habet hæc verba (de conceptu in balneo super aquam) in quibusdam hebraicis libris non haberi. Ca-

terum sicuti plerique omnes volunt longum
penem infecundiores esse, ita altera ex par-
te non desunt, qui affirmant penem quocu-
breuiorem viros infecundos reddere, quod
fortè magis probabili ratione videtur, quod
semen videatur non ita promptè posse in pe-
nitiorum sinum uteri immitti. Sed ut liber
dicam, Ego quidem sentio, utramque huius-
modi causam, Penis scilicet longitudinem
& breuitatem in faciendâ hominis sterili-
tate admodum infirmas rationes obtinere
id quod experientia potest confirmari
quorum utriusque copiosissimos filios procreant
Sed magis videtur sterilitas fieri posse vitio
penis, si obliquus fuerit, si ligamentum di-
stortum habeat, si viâ seminis vel naturâ
vel morbo acquisito aut proprio, angus-
tata sit ob vicinas partes. Demum vitio
penis accidit sterilitas, si ille perpetuo gra-
cilis & flaccidus permaneat, ut neque inflari
neque erigi possit, quod ad missionem seminis
plurimum facit. Iam verò secundo loco vi-
ri ob vitium testium steriles fiunt. Cum enim
testes à natura sint fabricati, sicut aduersus
Aristote-

Aristotelem demonstrat Galenus 14. vsu
 part. & 1. de sem. 15. 16. vt semen pro-
 ducant, illudq³ omnibus numeris absolutum
 ac fecunditatis plenum reddant, si illi de-
 ficiant à suo munere, summa cum ratione
 possunt homini sterilitatē afferre. Neq³ verò
 diuti⁹ laborandum est, quomodo testes fiant
 infœcundi, quoniam possunt laborare omni
 genere morbi, intemperie, solutione conti-
 nui, mala compositione. Quare, laboran-
 te teste vno vel altero, intemperie simplici
 vel composita, cum, aut sine materia, de
 quibus videatis Galenum in arte medic. c.
 45. Si aliqua inflammatione aut alio quo-
 dam tumore præter naturam magno & diu-
 turno fuerint oppressi, obsessi, indurati, vul-
 nerati, vlcerati, conuulsi intra ventrem
 adhuc latentes, potissimum autem, si ob
 causas certas sunt euulsi: Omnes tales affe-
 ctus & separatim & coniunctim testium ste-
 rilitatis causam possunt afferre. Postremò
 mares ob causam seminis steriles fiunt, idq³
 dupliciter potest contingere. Primum si
 semen prorsus non gignatur, vel minori co-
 pia

pia quàm opus sit. Secundò, si semen generetur vitiosum & ad conceptum parum accommodatum. Semen nihil quicquam, vel parcè vel restrictè gignitur deficiente ipsa materia, ex qua illud fieri possit, velut contingit hominibus nimis pinguibus: Vel altera ex parte lædit atrophia, diuturno morbo nimium extenuatis, in quibus natura omnem materiam seminis in substantiam & nutritionem conuertit corporis. Semen autem vitiosum ob multas causas internas æquè atq; externas fieri potest. Quamobrem si instrumenta & vasa seminaria sint insigniter intemperata, vel alio modo laborant, vnde illa nequeant materiam fecundæ seminis attrahere, attractam concoquere & tam diu retinere, donec illud integram absolutionem recipiat, quod exemp. grat. frequentissimè illis accidit, qui longiore tempore gonorrhœa laborant: Si partes præcipuæ nostri corporis, ventriculus, hepatis, &c. sint malè affectæ, ut nisi improba fiant alimentorum concoctiones, probabile est, semen vitiosum generari, & ineptum

ad

ad conceptum. Pariter causæ externæ quæcunq; possunt corpora nostra alterare, & ea afficere, quas non naturales appellant vitiosum & infæcundum semen solent efficere. Ad quem modum viri nimis frequenter concumbentes, fiunt steriles magna ex parte, quoniam quod præclarè scribit Plutarchus in vita Lycurgi, id quod Galen. etiã diffusè declarat lib. 1. de sem, c. 16. Cum enim seminarium humorẽ testes à vasis seminalibus eorumq; anfractibus attrahant antea ipsis præparatum, sicuti reliqua omnia membra naturæ instituto succũ sibi accommodatum solent attrahere: si quis assiduus coitibus hoc totum semen exhauriat, hinc fit ex vna parte, vt testes ex superioribus venis, quicquid in ipsis serosi humoris continetur, id omne trahant, quod certè ve sit paucò sanguine irroratũ, nondum probè decoctum necesse est. Altera autem parte vt venæ à testibus violenter priuatæ ab humore, etiam illæ à superioribus venis, & rursus illæ ex superioribus, & hæc à vicinis subinde trahant ratione vacui vsq;

O 4

quo

quo talis trahendi necessitas in omnem corporis partem diffusa, omnibus membris animalis proprium alimentum eripiat. Ex quo fit, ut omnes animalis partes non tam seroso humore, quàm vitali etiam spiritu priuentur, quoniam hic & arterijs simul cum genitali humore excernitur. Itaq; mirum non est, si qui immoderato coitu vtuntur, generaliter quidem imbecilliores fiunt, cum totū corpus puriore parte optimi sanguinis & spiritus fraudatur, accedente quin etiam voluptate, quæ vel sola idonea est ad vitales vires dissoluendas, ut nonnulli iam nimia voluptate affecti interierint: speciatim verò mirum esse non debet, si tale semen non satis coctum & generationi idoneum reddatur. Quantum autem immoderatus concubitus animalibus perniciosus, satis demonstrat Philosophus de long. & breu. vitæ c. 2. ubi ait: animalia salacia, & quæ semine redundant, citissimè senescere, atq; propterea mulum ex equo & asino procreatum longius viuere. Et fæminas etiam maribus diutius posse viuere, si mares salaces fuerint.

fuerint. Atq; hinc, vt puto, vt semen sit co-
 ctum & generationi idoneum, Varro lib. 6. de
 re rustica c. 5. & alij auctores rustici præ-
 cipiunt, arietes & tauros admissarios du-
 os menses ante admissuram ab omni concu-
 bitu arcendos, vt ita semen fecundum fiat.
 Et si quis obijciat Herculem, quem Pausa-
 nias scribit & Diodorus Siculus lib. 5. bi-
 blioth. cum quinquaginta fœminis vna no-
 cte coijisse & omnes grauidas reddidisse
 atq; ex ijs quinquaginta filios mares genu-
 isse, & quidem geminos, natu maximum &
 minimum, id tanquam prorsus fabulosum
 aut monstrosus habendum est. Et si Athe-
 neas lib. 13. Auctore Herodoto scribit:
 Herculem 7. diebus 50. virgines compres-
 sisse. Ad hunc modum homines in victu, po-
 tissimum in vino delinquentes, vt in ebrio-
 sis, semen inutile magna ex parte reddunt,
 sicut Galenus ex Platone demonstrat l. quod
 animi mores corporis, &c. Quare summa
 cum ratione Hipp. in lib. de superfætatione
 atq; illius imitatione Plat. l. 2. & 6. de Le-
 gibus & Plut. in lib. de educandis liberis

in principio iubet, eos debere, qui liberis procreandis operam daturi sunt à vino prorsus abstinere, aut minimo sumpto ad vinum accedere. Hæc duo exempla immoderati scilicet concubitus & ebrietatis, de externis causis sterilitatis sufficiant, quarum imitatione est facile reliquas eius generis causas afferre. Sed præter cæteras causas viri Hipp. I. de aere aquis & locis, qui querens, quam ob causam plurimi ferè Eunuchi nascantur, ac muliebria officia ducant, qui aliter effœminati dicuntur, & eorum opinionem irridet, qui huius rei causam in Deum referebant, respondet id fieri ob importunas eorum equitationes. Cum enim propendentibus semper eorum cruribus ex equis diuturnis doloribus corripentur, ac deinde claudi fierent contractis coxis, cum morbus inualuerit, tale remedium sibi adhibebant, ut à principio morbi utramque venam retrò aures inciderent. Et ait Hipp. ea medicatione videntur mihi se ipsos perdere. Vena enim retrò aures sunt, quas si quis incidat, sterilitatem inferunt illis, quibus

bus secantur. Cuius quidem rei facilis est ratio, cum idem Hipp. vel vt magis placet Galeno in l. de genitura doceat, semen ex omni parte corporis, potiss: cerebro post aures in spinalem medullam profluere. Nec non Aristoteles 2. de gen. animal. 7. naturam genituræ cerebro similem esse confirmat. Plat. in Timæo ad finem, semen veluti à cista medullaria procerni, & ex spina ad propria vasa deriuari, adeò vñ non ineptè quidam semen cerebri stimulum appellarit. Hinc admodum probabilis est sectis venis post aures seminis transmissionem impediri, & illud vel nulli ratione, vel erudum ad inferiores pares descendere. Iam de causis sterilitatis ex parte mulieris. Etsi mulieres multas de causis steriles In mulieribus.
fiat, ac quod ad interna ac maximè principales, omnes eæ vel ad partes pudendas, vel ad semen, aut sanguinem menstruum referri possunt. De externis postremo loco. Igitur Hipp. de, acili & difficili mulierum conceptu hac habet ad finem: Porro ex mulieribus, quæ facile aut difficile concipiant
ita

ita considerant, facere oportet (inquit) pri-
 mum quidem considerationem specierum.
 Paruae enim mulieres ad concipiendum pra-
 stantiores sunt maioribus, tenues crassis, al-
 ba rubicundis, nigrae liuidis, quae venas con-
 spicuas habent meliores sunt alijs, carnem
 autem uberiores habere malum est, mam-
 mas autem tumidas & magnas bonum. Ve-
 rum interrogare etiam oportet de menstru-
 is purgationibus, an omnibus mensibus
 compereant, satis magna copia & colore
 bono, si sint etiam aequales singulis mensi-
 bus, temporibus ac diebus statutis. Sic enim
 purgatione fieri oportet. Locum vero in
 quo fit conceptio sanum esse oportet, & sic-
 cum & mollem, sitque uterus non retractus,
 non pronus, os non sit auersum neque conclu-
 sum, neque euersum, &c. Hic certe Hipp.
 omnia vel certe necessaria ad hanc rem
 complexus est. Non magis distincte rem
 consideremus. Primum igitur sunt puden-
 da & uterus, quae partes vel natura, vel
 praeter naturam coalescunt & clauduntur,
 ex quo huiusmodi mulieres imperforatae &

cunctui

cuntur. Philosophus 4. gen. animal: 4. ad fin. iam nonnullis fœminis os vteri compressum ab ineunte ætate vsq; ad tempus menstruum perseuerauit, mox vrgentibus mensuris dolore infestante, alijs sponte disruptum est, alijs dissectum à medicis, nonnullæ interierunt, cum aut per vim disrumperetur aut disrumpi non posset. Hic affectus Auic: & alijs dicitur Clausura Fen. 21. lib. 3. tract. 4. cap. 1. Verum Moschio græcus harmon: part. post. c. 15. & Aëtius lib. vlt. c. 69. præ cæteris distinctè rem tractat, qui scribit mulieres effici clausas trib. modis 1. Si alæ vel labia pudendi inter se cohæreant. 2. Si patentibus labijs in medio sinu muliebri membrana quædam innascatur. quæ viam & transitum impediat. 3. Si patentibus labijs & sinu os vteri prorsus claudatur, quæ quidem tres clausuræ impediunt mulieres: Prima ad tria officia, virorum vsum, purgationem, & conceptum, Secunda ad duos: communicationem viri & conceptum, Tertia etiam ad duos: ad conceptionem & purgationem.

gationem. Exemplum apud Anton. Beniuenum c. 28. de abditis puellæ nubilis, quæ sanata est. Alterum cuius etiam meminit Ambrosius Paræus lib. de gen. c. 43. mulieris quæ credita est utero gerere ob tumorem & etiam facta sectione curata est, profluente sanguine concreto nigro ad 8. libr. Huc pertinet consideratio membranæ, quæ huiusmodi dicitur, de qua inter anatomicos non conuenit, nec non, an membranæ integritate vel læsione liceat de virginitate arguere. Hic ergo meum iudicium non interponam. Sed tamen id nequeo silentio præterire, apud Suidam reperiri historiam notatione & admiratione dignam cuiusdam Theodosij Hebræi de Christi sacerdotio ac diuino ex Beata ortum, qui post longam narrationem confirmat, sacerdotes Hebræos fidelibus obstetricibus mandasse, ut accuratè perquirerent & explorarent, an adhuc verè virgo esset Maria, quæ ipsis rebus certè edoctæ, virginem eam esse affirmârunt. Quod quidem humana ratione vix aliter conceptum videtur fieri posse, quam
testimo-

estimonio huius membrana, quàm obstetri-
 ces integram & incorruptam inuenerunt.
 iterum ad rem. Inter omnes causas steri-
 litatis mulieris ex parte instrumentorum,
 tertium est principem locum obtinere ute-
 rum. Cum enim ille sit tanquam ager, in
 quem semina sparguntur, nisi hæc pars &
 ad concipiendum & retinendum semen sit
 bene disposita, omnis ratio colligit, nulla ra-
 tione conceptum fieri posse. Cum ergo.
 uterus omni morborum genere laborare
 possit, statuendum, quemlibet illius affe-
 ctum præter naturam posse sterilitatem in-
 ducere. Inter quos primum occurrunt mor-
 bi ex intemperie. Hipp. 5. aph. 62. Qua
 & grauißima sententia Galen. in comment.
 estatur Hipp. omnes intemperies comple-
 tum esse, simplices & compositas. Vnde mu-
 leres denso & frigido utero nequeunt con-
 cipere, quod frigiditas calorem seminis ex-
 inguit, vel imminuit. In huiusmodi mu-
 liberibus licet addere venarum uteri angus-
 tiam, ac sanguinis menstrui frigiditatem,
 quod utrumque magis fecunditatem potest
 impedi-

impedire. Deinde quaecumq; præhumidos habent uteros non concipiunt, quod propter immodicam laxitatem lubrici reddantur, de qua Philosophus lib. 7. histor. animal. 2. Semen viri in utero humidior, perinde ut semina cerealia in palustri & aquosa terra, obruitur & inundatur. Tercio, quaecumq; siccos uteros habent non concipiunt, quod ex defectu alimenti semen corrumpitur, ut semina alia projecta in terram arenosam & petrosam. Quarto, quæ habent uteros valde calidos & adurentes non concipiunt, siquidem ut in æstate semina terræ commissa pereunt. Præterquam enim quod huiusmodi calor immoderatus uniuersum corporis habitum depascitur, quò hæc mulieres nulla aut paucissima habent menstrua, è quibus earum fœtus neq; viuere neq; foueri possunt. Huiusmodi mulieres ab Aristotele 2. gen. animal. 7. appellantur viragines, quæ aliquando barbatae sunt, omnem sanguinem calore dissipant. Et hæc compositis intemperiebus facile possunt accommodari. Verum illud quoq; sciendum, intemperies

peries vteri non solum simplices, sed etiā, ac
 fortè magis cū materia, qualiscunq, tandē
 illa fuerit, posse sterilitatem afferre, quales
 sunt tumores præter naturam, pblegmone,
 Erysipelas, herpes, œdema, scirrhus, &c.
 item mola, calculus, lumbrici, flatus, aqua,
 his si non inchoari, saltem non perfici posse
 fætum certum est. Secundo sunt morbi in
 mala compositione, qui etsi quidem plures
 esse possent in magnitudine, figura, cavi-
 te, superficie, tamen præ cæteris est mor-
 bus ex situ malo causa sterilitatis. De mo-
 tione vteri ex sua sede non conuenit inter
 omnes. Gal. l. 6. l. aff. ad finem scribit non-
 nullos vterum animal putasse generandi a-
 uidum, agrè ferens moram eorum, quæ con-
 cupiscit, indeq, aberrare per corpus, mea-
 tus spiritus intercludendo & noxam toti
 corpori inferendo, ut erat Plato in Timæo,
 qui vterum humectari cupientem, ad se-
 ptum transcendere voluit, id quod Galenus
 refutat, docendo ob nullam aliam causam
 vterum moueri ad latera vel sursum, quā
 P pro-

propter extensionem. Extendi autem quod
appendiculæ eius ac vincula ac vasa nimis
replentur, quæ repletio fit ob menstruorum
retentionem: Siquidem perueniens sanguis
ad uterum vsq; per, vasa ad interna uteri
non potest ingredi, vel quod sanguis sit
crassus, vel quod ora vasorum sint obstru-
cti. Hinc sanguis hoc modo multiplicatus
in vasis illa extendit, proxima vincula ir-
rigat ac madefacit, unde uterius continuo
retrahitur & peruertitur. Quod si extensa
vasa & vincula æqualiter trahantur, tunc
uteri transmutatio recta erit, & in neutra
partem inclinabit. Sin contrà, ad eam par-
tem quæ magis trahit, uterius extendetur.
Et hæc est Galeni sententia etiam Com.
3. de articulis 100. præclarè exposita. Et
hæc etiam cum Anatomica disciplina con-
sentiunt. Admirandum est, quid in men-
tem venerit Fernelio, qui præter Galeni
doctrinam & rerum euidenciam non est
veritus Plat. & aliorum sententiam pro-
bare 6. de part. morb. & Sym. 16. se ali-
quando

quando motum auctoritate Galeni vterum
 nihil aut exiguum moueri, At ægrotarum
 mulierum modò quærimonia modò preci-
 bus adductum sæpè tactu deprehendisse, in-
 star globi in ventriculum efferri, eumq; gra-
 uiter opprimere, ex quo loco sæpe manu de-
 pressus est, manifestoq; in propriam sedem
 repulsus. Mirum cur non Fernelius fatea-
 tur vterum quoq; fauces, aliquando caput
 ipsum petere consueuisse, quod idem mulie-
 res frequenter prædicant. Addit Fernelius:
 istud non magis alienum videri, quàm pro-
 lapsum vteri, quo vterus totus procidit, qui
 deinceps inquirens causam huiusmodi mo-
 tionis vterinæ, inquit: Eam non aliam
 esse, quàm irritationem quandam propter
 quam ille sursum & deorsum, aut in alteru-
 trum latus se contorqueat. Hanc autem
 irritationem fieri, aut rei præter naturam
 quam continet in se, aut internæ eiusq; ad-
 uersæ molestia, ex quo fiat, ut cum vterus
 laceßitus & quasi irritatus de proprio loco
 discedat, aliàs in aliam partem oberrans,
 ut quod illi infensum inimicumq; fugiat,

quod verò iucundum ac blandum sequatur. Qui demum non parùm miratur Galenum contra Platonem censuisse vterum nihil aut perexiguum moueri, idq; non per se sed per accidens à vinculis & appendicibus quibus annectitur, &c. Quæ si quis consideret, intelliget illum nihil docere. Ceterum sicut diximus cum Galeno vterum ad superiores partes non moueri posse, ita altera ex parte certum est, vterum ad inferiores partes frequenter decedere, cum totus aliquando ad pudendū, vel extrà egradiatur, quod sensibus fit manifestissimum. Cause verò huius symptom. plures possunt afferri internæ & externæ, quæcunq; ligamenta vteri possunt laxare & disrumpere. Sic igitur externa vociferatio, insignis tussis, violenta sternutamenta, & frequentia cursus, saltus, casus, ponderis leuatio, percussio immoderata, venus & potiss: in ipsa purgatione puerperij, vel paulò post purgationem improvisi tristes nuncij, &c. Sic interna nimia vasorum vteri relaxatio & humiditas, resolutio, apostema, corruptio,

ptio, difficilis abortus, fœtus nimium grandis & grauis, violentus partus, importuna & violenta detractio fœtus & secundinarũ, immoderate suppressiones menſtuorũ, purgatio copioſa, aqua in vtero collecta, magna mola, magnus lapis, &c. Sed Philoſophus præter omnes vnã commemorat 7. hiſtor. animal. 2. Quem locum video neminem aduertiffe, qui ſcribit multis mulieribus vterum deſcendere deſiderio coitus vel iuuenilis ætatis ratione, vel quod multo tempore à coitu abſtinuerunt, quæ quidem cauſa admodum probabilis eſt, & facile ad ſuperiores poteſt referri. Ad hunc locum de morbis vteri in compoſitione videtur poſſe referri vteri defectus. Et ſi enim quod à Philoſopho traditum eſt 1. hiſtor. animal. 13. Vterus eſt pars propria, indiuiduo nulli poteſt deeſſe, tamen teſtantur Paul. 3. c. 72. & 6. c. 88. & Aetius lib. 16. c. 76. nonnullis mulieribus vteros ſine vllò vitæ periculo exciſos fuiſſe, quod nonnulli recentiores quoq; confirmant de qua re videatur Franciſcus Ronſetus de,

P 3

partu

partu Casareo, 2. Tom. gynec. s. Tertio demum loco, morbi in soluta unitate sine dubio sterilitatem introducunt, ut vulnera, ulcera, contusiones, rhagades, fistulae, erosiones uteri, quae Gal. 6. l. aff. ad finem magna ex parte in ceruice solent contingere, multasque continet differentias, ut pruritus uteri, &c. Nunc quae ad semen & sanguinem. De semine tanquam causa sterilitatis longius agendum non est, quandoque illud in foeminis vel nullum aut parcius vel vitiosum & ad conceptum ineptum gignitur, quod supra explicatum est. Ceterum inter alia quae mulieribus sterilitatem aut fecunditatem possunt afferre sunt menses, quae principem locum tenent in copia, ordine, qualitate & tempore, siquidem quae in his praeter naturam se habent mulieres, omnes propemodum steriles fieri necesse est. De his in principio huius tractatus dictum est. Ad alia, Quo ad causas externas sterilitatis utriusque communes plurimae sunt, ut aetas, quae vel prouecta vel tenera ad conceptum inepta est. Leges quidem

viro

viro 14um, fœminæ 12um, coeundi terminum statuunt. Quod si quis cupiat intelligere, cur fœminis citius quàm masculis venia ad nuptias detur: Respondet Macrobius in Som. Scipionis 6. fœminas propter festinationem votorum maturius liberari liberis. Sed fortè altera verior causa naturalis reddi potest, nempe mulieres citius pubescere & geniales fieri, quod sint viris natura infirmiores, siquidẽ scribit lib. 7. satur. 7. exilia poma & ad breue tempus durantia citius matura fiunt, robusta & durabilia serius. Ac generaliter quod Theoph. 4. caus. plant. 9. & 11. quæ infirmiora sunt, ea facilius ac celerius perficiuntur. Vnde prouerbium: Citò nata citò pereunt. Nec sanè hoc latuit Philosophũ lib. 4. gen. animal. 7. & pubes & vigor & senectus fœminis prius venit, quàm maribus, sunt enim fœminæ sua natura debiliores & frigidiores, & sexum fœmineum, quasi læsionem & detrimentum esse. Etsi verò hic est communis omnium consensus, mulierem anno 12. & marẽ 14. geniales fieri, Veruntamen

P 4

tamen fortè magis probandam Philosophi
 opinionem censeo, qui plurima & gravissi-
 ma de hac re tradit præcepta, quæ digna
 sunt ut ab omnib⁹ legantur lib. 6. de rep. 16.
 Sed quod ad rem nostram, illud est certum,
 generationis terminum ac finem defini-
 tum fuisse viris quidem ad summum an-
 num 70. fœminis verò 50. Verùm id rarò,
 Paucis n. contingit, sed magna ex parte
 maribus 65. finis generandi est, & fœmi-
 nis 45. Et 5. histor. animal 4. In quo eodẽ
 loco ille scribit viros principium facere fe-
 rendi seminis circa annos bis 7. Sed tamen
 illud vim genitalem suscipere circa annum
 21. Ex quo puto factum esse ut ll. latores,
 qui congruum nuptiarum tempus constitu-
 unt puellæ quidem à 16. vsq³ ad 20. viro
 autem à 30. vsq³ ad 35. circiter. Plut. in
 Apologet. nec non in vita Lycurgi. Plato
 4. & 6. ll. Aristoteles polit. 7. c. 16. Itaq³
 ætas in fœmina ante annum 12. & post an-
 num 45. vel ad summum 50. In mare an-
 te 14. & post 65. vel 70. minimè est ad
 conceptionem accommodata. Neq³ hoc tem-

P 5

pore

pote vir & mulier steriles censendi sunt. Quod si quis obijciat, nonnullos viros ante & post huiusmodi ætatis terminum generasse, vt sunt historiae apud Sauanarolam de puella 9. annorum, apud Gregorium de puero 9. annorum, qui suam nutricem grauidam reddidit. Et apud D. Hieronym. qui etiam vix annum 10. agens, nutricem compresserit & inpregnauerit. Et apud Valescum de Taranta de vetula, quæ post annos 60. filios tres peperit, 67. dum vltimum gigneret. Et Plin: Val. Max. & alios de quibusdam viris, qui post annum 80. filios generarunt. Si quis ita obijciat, is sciat hæc tanquam mirabilia atq; planè prodigiosis similia, scriptis mandata, de quibus, vt ratis, non liceat aliquam certam rationem colligere, & naturæ institutum peruertere. Habitus corporis tam maris quàm fœminæ si fuerit carnesior & pinguior sterilitatem vtriq; solet inferre. Idq; propter duas causas potissimum: Altera, quod caro, adeps, &c. nimia mole sit impedimento, quo minus genitalia vtriusq; possint coniungi.

P s

iungi.

iungi. Altera, quod quo plus sanguinis & humorum in carnem & pinguedinem conuertitur, tanto minus de semine & sanguine menstruo restabit. Causa tradita sunt à Philosopho 2. part. animal. 5. & Hipp. 5. aph. 16. quæ sententia repetitur lib. de aere aquis & locis c. 10. Sed nihil est, quin eadem sententia ad viros quoq. possit accommodari. Supra iam diximus viros vel nimis coeuntes vel crapulis deditos steriles reddi, id quod ad mulieres quoq. referri posse sentio. Et quod ad coitum, certum esse debet, mulieres, quo frequentiores coeant, esse steriliores, quod speciatim notauit Philosophus 6. hist. animal. 23. de asinis, qui scribit, si hæc animalia frequenter coeant, neq. interposito tempore quiescant, faminam breui sterilem fieri. Ex quo fit inquit, ut qui curam huic rei adhibeant tempus interponant, quod quidem meretrices satis possunt confirmare, quæ propter hanc vnam causam vel rarò vel nunquam concipiunt. Huius rei multiplices cause reddi possunt, ut redduntur ab auctore lib. de histor.

*storia Philosophica, qui sub nomine Galeni
 circumfertur, vel potius à Plut. cuius verè
 hic liber est censendus, qui lib. 6. de
 plac. philosophorum c. 9. scribit hoc modo.
 Diocles medicus sæpè concumbentes mulie-
 res rarò concipere iudicat, vel quia semen
 non emittant, vel quia minus quàm con-
 ueniat, vel quia tale ut in eo vis prolifica
 non sit, vel quia caloris, frigoris, humidi-
 tatis, siccitatis plus minusue quàm par sit,
 habeant, vel quia uterus resolutus semen
 non contineat. Quatenus autem ad crapu-
 lam & ebrietatem pertinet, nulli dubium
 esse debet, quin idem de viris & mulieribus
 statuendum sit. Cum pares omnino rationes
 in utrisq; faciliè idem possint demonstrare.
 Vnde Plat. lib. 2. ll. postremis verbis. Mu-
 lieri aut viro nocte liberis operam daturis
 minimè permittit, ut bibant vinum: quam
 quidem Platonis sententiam Galenus refert
 ac probat (quod animi mores seq.) Imò ve-
 rò idem Plato de hac ipsa re admodum præ-
 clara ac diuina tradit præcepta. Atq; hinc
 fortè factum est, ut tradunt historie, quod*

Romæ

Romana fuerint abstemia, quæ alioqui fuerunt fecundissima, ac filios fortissimos pepererunt. Quantum spectat ad causas sterilitatis utriusque communes, mihi videretur unico loco omnia posse comprehendere, qui est, si vir & femina inter se dissentiant. In qua causa sola, Stoici inquirentes causas sterilitatis, acquiescebant l. de historia Philosophica, aut verius in Plut. Placit. Phil. 1 3. quæ quidem dissensio multis modis potest contingere. Nos vno aut altero e.g. contenti erimus. Possunt igitur discordes fieri vir & mulier, primum corpore, si alter sit pusillus alter grandior fuerit, qua ratione genitalia instrumenta nullo modo possunt bene coherere. Deinde si incongruam intemperiem nacti fuerint. Nam sicut præclare docet Galenus s. aph. 26. quanquam immodi a temperatura omnimodæ sterilitatis sunt causæ, tamen si eadem fuerint moderatæ & contrarijs iungantur, tunc grauidæ fiunt mulieres. Si verò cum similibus copulentur, tunc non concipiunt, siquidem fieri non potest, ut semen frigidius in frigidioris utero facundetur, neque siccus in sicco-

sicciorē. Quod idem de cæteris statuen-
dum est, sed indiget, semen quidem frigi-
dius vtero tantò calidiore, quantò deficit
ab optima temperatura, ac humidius siccio-
re eodem modo. Secundò possunt discordes
fieri animo & moribus, potissimum verò a-
more & odio, quantum enim perturbatio-
nes valeant in nobis, ac præ cæteris amor &
odium tanquam duo Tyranni in nostras
animas & corpora, non est necesse demon-
strare. Ex quo iure scriptum reliquit Aë-
tius lib. vlt. c. 26. inuitos coitus inanes
esse, Contra verò amorem genituram con-
ciliare. Itaq; ijs & alijs multis rationibus
viri & mulieres inter se possunt dissentire, ac
propterea steriles fieri. Cuius discrepantiæ
vim Aristoteles quoq; non solum benè nouit,
sed etiam amplificauit, qui docet huiusmo-
di dissidium contingere, non solum ratione
varietatis corporis ætatis, & rerum si-
milium : Sed etiam ratione diuer-
si aeris, regionis, victus rationis. Ex
quibus verisimile est & necessarium, no-
stra corpora variè disponi. Nec verò id so-
lum facere generaliter ad fœcunditatem &
steri-

sterilitatem, sed etiam speciatim ad procreationem maris & feminae, qui scribit 4. gen. animal. 2. Multis tūm maribus tūm feminis euenit, vt coniuncti inter se nequeant generare, disiuncti queant. Atq; hinc factum est vt obstetrices in eo potissimum ponerent, vt viri & mulieres minimè disparer copularentur. Cuius quidem memorabilis instituti praeclarè meminit Plato in Theetato in principio, repetit Galenus s. aph. 25. 69. Caterum vt hanc partem de causis sterilitatis finiamus, illud reliquum est adiungere, quando nonnulli quibusdam maleficijs & magicis incantamentis steriles sunt, quod varijs experimentis probari potest. Inter cetera impedimenta quae possunt matrimonium dissoluere, maleficium nominatur, si illud tres annos perseueret vt declarat D. Thom. in suppl. partis quaestio 58. art. 2. sed quoniam huiusmodi incantationes & maleficia non sunt medicae contemplationis, nec forte naturalibus praesidijs, sed tantum sacris ministerijs tolluntur, praetermittamus. Igitur ad utiliora.

Restat

Restat ut possit causas signa, demum cura-
 tionem aggrediamur. Verum quoniam a-
 pud antiquos licebat, ut testatur Galenus s.
 aph. 59. & hoc tempore apud quasdam na-
 tiones licet propter hanc præcipuè causam
 vel rationem, viri vel mulieris diuortium
 facere, de quo apud Plato. l. 8. ll. ad finem,
 ut notat Plut. in quæstionibus centuriatis:
 Romanis nuptiæ coram pontifice diri-
 mebantur, qui multa horrenda monstrosa
 & dira peragebant, propterea quod omnes
 faciunt, ante omnia proponenda sunt signa,
 quæ in vniuersum tam viri, quàm mulieris
 fœcunditatem & infœcunditatem decla-
 rent, de quibus Aristoteles diffusè 2. gen.
 animal. 7. Ac primum quidem licet de pro-
 bo ac improbo, fœcundo ac infœcundo viri
 semine iudicium facere, docet id experi-
 mento in aqua probare hoc modo: Quod e-
 nim semen tenue ac frigidum est, diffusum
 cito per summa innatare, Quod verò fœ-
 cundum est in imum descendit. Calidum
 enim quod concoctum est, concoctum autem
 quod spissum crassumq̃. Quam ferè eandem
 sen-

Signa fœ-
 cund & in-
 fœcund.

sententiam ille repetit 4. gen. animal. c. 1.
 7. hist. animal. 1. Quæ quidem probandi
 seminis ratio turpis fortè & parùm efficax
 & contra veritatem nonnullis videtur, qui
 honestiore & certiore ratione existimant se-
 men fore vel fecundius vel minus pro va-
 ria temperie ac dispositione totius corporis,
 vel partium principalium. Ex quibus cer-
 tum est in doctrina Galeni illud originem
 habere. Etsi non ignoro Aristotelem aliter
 sentire 1. gen. animal. 17. 18. Deinde ve-
 rò quatenus pertinet ad probationem mu-
 lierum Aristoteles docet, id fieri dupliciter,
 Vno modo per suffitum, si odores subeuntes
 uterum efferantur ad locum spirandi & ef-
 ficiant halitum. Altero per linimentum, si
 colores oculis impositi oris salivam persi-
 ciant.

Primus modus Philop. interprete erat
 huiusmodi, Antiqui spongiam vel lanam,
 vel linteum velamen, vel quid simile aque
 rosarum, siue alio grati vel ingrati humo-
 re odoris madefactum, quasi quodam sup-
 positorio fœminarum genitalibus impone-
 bant.

bant. Quod si odor per meatus pectoris ad
 narium respirationem ascendisset, eas sta-
 tuebant fœcundas, qui volebant tunc mea-
 tus esse apertos, per quos à partibus superio-
 ribus ad vterum prolifica mēstrua solent
 descendere. Si verò huiusmodi odores ad
 spirandi loca non ascenderent, tunc statue-
 runt fœcunditate carere illas, eo quod aut
 mēstrua ad vterum non possent descende-
 re, vel saltem non quanta & qualia debe-
 rent. Aristoteles, ni fallor, hanc rationē ex
 Hipp. accepit s. aph: 56. Si mulier non con-
 cipit, &c. Quod quidem documentum nulli
 dubium est, quin accuratius ab Hipp. quàm
 Aristotele traditum sit, neq, vt cætera præ-
 termittantur, nisi Hipp. cautionem adhi-
 beas, nempe, vt mulier omni ex parte vesti-
 bus muniatur, aliàs fallax esset. Illud au-
 tem sciendum, hoc præceptum Hipp. vt fa-
 cilimum, ita verissimum esse: meq, illud non
 semel ad vsum reuocasse, qui possum verè
 testari factò periculo, me quibusdam mulie-
 ribus sterilibus nullum prorsus odorem ad
 nares ascendere obseruasse. Fœcundas verò
 Q quàm

quam maximè odorem sensisse, adeò ut ex nimia euaporatione illæ sibi viderentur suffocari. Galen. in Com. docet qualia suffimenta esse debeant. Re. Myrrhae ℥i Benzoi, Styrac. calam. ana ℥ss olei de spic. q. s. misce, fiat Trochis: ponatur supra instrumentum angusto orificio, quod collum uteri ingrediatur, substrato calido cinere.

Alter modus explorandarum mulierum eodem Philop. interprete erat huiusmodi: ut mulier desponsanda palpebris & supercilijs nonnullis coloribus liniretur (quibus fœminæ corpora ad quæstum prostitute utebantur) quo factò, si saliuam oris inficerent, statuebant fœcundam esse, qui opinabantur omnes meatus corporis conclusos & impeditos esse, si non inficeretur lingua, atq; sic sanguinem menstruorum ad vterum etiam prouenire non posse. Aristoteles verò probat ea ratione, quod inter omnes partes capitis sedes oculorum sit maximè seminalis, quod ex eo probat, quod sola ea per coitum manifestè immutetur, & usu immodico rei veneræ oculi apertè langueant & substi-

subsideant, quod communi hominum opinio-
 ni videtur consentire, qui nullo euidentio-
 ri argumento colligunt hominem concubu-
 isse, quàm si oculos depressos & languidos
 habeat. Et si verò hæc posterior ratio co-
 gnoscendæ fecunditatis aut sterilitatis,
 quam ego apud neminem, excepto Aristo-
 tele, me legisse memini, videtur probabilis
 & ingeniosa: tamen si diligentius conside-
 retur, ea fortè neq; admodum firma, neq;
 rationi consentiens fuerit. Quamuis enim
 colores palpebris & supercilijs adhibiti lin-
 guam & saliuam oris possint inficere, non
 satis tamen intelligo, quomodo hinc liceat
 colligere, ceteros omnes meatus corporis es-
 se adeò patentes & dispositos, ut possint per
 ipsos semen & sanguis menstruus ad vasa
 uteri & ad ipsum uterum peruenire,
 siquidem constat viam ab oculis ad linguam
 satis apertam, finitimã & breuem esse: Al-
 teram autem ad uterũ, angustiore, lon-
 giorẽ, difficiliorẽ. Præter signa iam
 posita solent alia multa medici afferre, ex
 quibus volunt futuram sterilitatem aut
 2 2 fecun-

fecunditatem pradicere, qualia nonnulla
 reperiuntur apud Hipp. l. de sterilibus a
 princip. nec non apud Ras. 22. cont. Tr.
 56. c. 1. & fortasse apud alios, de quibus
 docet Auic. meritò, quod in illis veritas
 non verificatur, cum reuera maiori ex par-
 te sint vel incerta, vel potius ridenda &
 fabulosa, ut vel ex hoc vno loco pro com-
 perto habendum sit, eum lib. de sterilitate
 falso Hipp. attributum. Quare iam signa
 singularum causarum quam breuiss: consi-
 deremus. Vitium penis in viro vel longio-
 ris vel breuioris, vel distorti, vel cum ali-
 inperforati aut angustioris, quàm ut semer
 liberè in vterum possit transmitti, pariter
 membrum virile non possit erigi, hæc omnia
 sensibus fiunt manifesta: pariter vitia te-
 stium in mala compositione, in soluta vni-
 tate omnibus perspicua. Morbi autem in
 intēperie vel simplici vel composita laten-
 quidem, sed varijs rationibus facile pos-
 sunt intelligi. De quibus omnibus satis tra-
 ctant. Sed videatur Galenus in arte med
 c. 45. & in seq. Postremò vitium seminis va-
 defici.

Signa cau

deficientis vel vitiosi, sine multo labore potest intelligi ex præcedentibus morbis, ex præcedente victus ratione, sed præcipue ex improba intemperie partium principalium, cerebri, cordis, ventriculi, testium ac vasorum seminalium. Ex quibus facile potest intelligi, utrum fiant concoctiones nec ne, an aptum vel ineptum sit. Causæ demum externæ, ex nimio coitu, ex deprauata ratione victus, & similibus, referente ægroto fiunt manifestiss: ut alijs signis non sit opus. Quare statim venio ad signa sterilitatis muliebris. Neq; enim est ut aliquid de venis post aures sectis dicatur, cum illæ non secantur, Itaq; si mulieres sint imperforatæ in quacunq; parte id fiat, præterquã quod huiusmodi vitium visu & tactu potest deprehendi, evidentissimo quoq; argumento potest comprobari, quod virile concubitum nequeant perferre. Sed rara. Intemperies uteri simplex & composita, & alia latentia, partim ex signis totius communibus, partim ex proprijs. Calidiorem igitur uterum demonstrant generaliter promptitudo

Q 3

ad

ad venerem, actiones celeres, iracundia, audacia, sitis, venæ amplæ, pulsus magnus, celer, lotia flava & similia: speciatim caliditas in imo ventre, menstrua pauca, crassa, biliosa, aut ex adustione nigricantia, cum dolore & acrimonia, & quandoq; mor-
su ulcerante, inordinata, intempestiva se-
minis excretio, quodq; & à muliere, & à vi-
ro calidius & mordacius percipitur, adeò
ut genitalia exulcerentur, pili in pectore &
cruribus citò nati, multi, crassi, flavi, &c.
Vteri frigidioris indicia communia & pro-
pria sunt, pigritia, timor, venæ exiles, pul-
sus parui, menses aut suppressi aut rari, tar-
di, crudi, albicantes, multum veneris de-
siderium, & vno verbo, superioribus con-
traria. Porro humidum uterum signat,
totius corporis habitus mollior, nulla sitis,
venus languida, menstrua tenuia, aquosa,
alba, fluxus muliebres, aut saltem perpetua
humiditas pudendi, in coitu viro etiam mo-
lesta, vteri facultas retentrix admodum
imbecilla, ut mulieres fœtum paulò gran-
diorem nequeant perferre, facile abortiant.

Hipp.

Hipp. 5. aph. 45. Gal. 6. loco aff. 5. Po-
 fremò vteri siccoris indicia sunt corporis
 tenuitas, durities, facilis ira, sitis, pauci
 menses, rari, pudenda sicca, mulieres coi-
 tum appetunt, vt terra sicca rorem, &c.
 Ex quibus sine negotio compositæ intempe-
 ries intelligi possunt. Idem planè de testium
 muliebrium ac reliquorum vasorum ad v-
 terum pertinentium statuendum est, siqui-
 dem propter vicinitatem & propter eosdem
 vsus, necnon propter alias causas fit, vt
 omnia hæc membra vnā ferè intemperie
 habeant, ratione causæ. Quatenus autem
 pertinet ad signa intemperierum cum ma-
 teria, quas ego quidem interpretor tumo-
 res præter naturam, inflammationes, ery-
 sipelata, &c. De quibus sæpè diximus, non
 est vt de ijs quicquam dicamus, siquidem
 huiusmodi inquisitio ad alium locum, nem-
 pe ad propriam horum morborum tracta-
 tionem pertinet. Signa procidentia vte-
 ri satis manifesta sunt. Sequitur dolor par-
 tium, quibus connectitur, vt ossis sacri, &
 similium tumor ac grauitas percipitur in

ima abdominis parte, & si fuerit insignis
procidentia, quid rotundum forma omni-
inane, viri impedito transitu non possunt
concurrere. His signis nonnulli addunt
ex Auic. lotij & alui excretionem, quod
collum vesicae & rectum intestinum à tumo-
re uteri, adeò comprimantur, ut neq; lotia,
neq; excrementa quoquo modo possint exire.
Alij præterea docent febrim quoq; tremorē
convulsionem, & alia grauiora symptoma-
ta superuenire. Sed ego in nulla prociden-
tia possum testari me hæc obseruasse, ut al-
ui & vesicae excrementa fuissent retenta,
aut tale quid superuenisse, ut verissimum
sit, quod ego soleo frequenter animaduerte-
re, plurimos in hac arte plurima afferre &
affirmare, quæ illi potius ex aliorum scri-
ptis, quàm sua obseruatione haberent. Re-
stat ut de solutione unitatis uteri dicamus,
& de ulcerum, vulnerum, & contusionum
signis. Sed hæc alterius loci. Postremò autem
ut hanc partem finiamus, restarent signa
quibus vitia sanguinis & seminis demon-
strentur. Sed quantum ad semen, cum su-
pra

praestitutum sit ex Hipp. & Galeno illud
 ex toto corpore, & maxime principalibus
 partibus originem habere, hac via licet
 qualitates seminis cognoscere, si considere-
 mus temperiem & constitutionem partium
 corporis vniuersi, vt de semine virilidictum
 est. Quo ad sanguinem menstruum, de hoc
 superiori anno dictum est. Causae etiam
 communes externae utriq; sexui, vt sunt ha-
 bitus, virtus, aetas, discrepantia corporum,
 consensus, perturbationes animi, & alia id
 genus signa, vel aegris referentibus, vel ali-
 is rationibus facile possunt intelligi. Cete-
 rum pleriq; qui sterilitatis curationem insti-
 tuunt, in eo errore videntur versari, de quo
 Gal. veteres medicos grauiter arguit 3. lib.
 comp. med. secundum loc. in principio, Quod
 in discriminatim varia morborum medi-
 camenta ab illis tradita sint, atq; in vnum
 ordinem redacta, quae vel maxime contra-
 rias vires habent. Siquidem est rationi &
 methodo consentaneum, pro varijs morbo-
 rum causis varia quoq; morborum remedia
 adhiberi debere. Praclaro Heriphili prae-
 cepto,

Curatio-
 nis indica-
 tiones.

Q s

cepto,

Intemp.
frig & hu-
midæ.

cepto, præcipuè studendum, ut ante omnia
sciatur, quæ, qualis & quanta sit morbi cau-
sa, & ubi maxime ea dominetur, quo scilicet
curationem unicuique convenientem faciat.
Itaque ne nos in eundem errorem incidamus,
secundum causarum varietatem progre-
diemur, omissa virorum consideratione, si-
quidem in præsentia viriles morbos non tra-
ctamus, Et quantum ad mulieres, unam
tantum curationem sterilitatis, ex intem-
perie uteri humida & frigida, quæ frequen-
tissima est, tractabimus. Reliquæ autem
curationem ex dictis recipiunt, partim ex
dicendis innotescunt melius, vel denique ra-
rius accidunt. Igitur indicationes curatiuæ
intemperiei frigide & humide sunt eiusmo-
di. Uterus calefaciendus & siccandus. Sed
quoniam istud non licet facere nisi primum
tollantur humores frigidi & crassi, qui in
utero & vasis ad uterum reperiuntur, illi
sunt educendi. Rursus verò cum sit veri-
simile vel potius necesse, huiusmodi humores
non solum in ijs partibus gigni, sed etiam ab
alijs locis, potissimum ventriculo, forè
etiam

etiam toto corpore ad illum transmitti, & ventriculi, & totius corporis ratio habenda est. A qua quidem postrema indicatione principium curationis faciendum est, ut ita commodè & tutò paretur via ceteris medicamentis, quæ ad reliquas propositas indicationes sunt necessaria.

Utrum illis liceat satisfacere, Scribit Prognost. Philosophus 2. gen. animal. 7. Eas mulieres infæcundas perseuerare, neq; ullam curationem recipere, quæ primo ortu tales fuerunt. Sed magis accuratè & verè Gal. 5. aph. 6 2. docet natiuam vteri intemperiem, si fuerit insignis, non posse curari, quod ita vterus reddatur densior & ora angustiora, quàm ut semen & sanguis menstr. ad conceptum concurrentia, possint generari. Sin autem intemperies fuerit moderata, tunc vitium posse corrigi ac mulierem fecundam fieri potissimum, si ea viro contrariotemperamento prædito copuletur. Vno verbo: Et si ego sentio sterilitatem natiuam difficilius, quàm aduentitiam curari, veruntamen nulli dubium esse debet, quod experi-

Curatio-
nis præsi-
dia,

periētia monstrat verissimū esse, quod quā-
plures mulieres vel natura vel superueni-
ente morbo steriles curationem recipiant &
fœcundæ fiant, modò facilius modò diffici-
lius, pro varia ratione causæ, morbi, symp-
& rerum similium. Sed ad propria præsi-
dia veniamus. Ad purgationem vniuer-
salem corporis, cum nullus vrgeat morbus
licet ante omnia aluum lenire. Inter cæte-
ra autem omnia ad hanc rem accommoda-
ta hyera, quæ vel sola, vel cum cassia aut
melle ros. potest accommodari. Post le-
nitam aluum, noxi humores præparandi
sunt reclusis meatibus, tū cæterarum
partium, tū præcipuè vasorum vteri. Ad
quæ multa est inuenire. Sed primum di-
ligenter considerandum, an locum habeat
venæ sectio. De qua re, etsi nihil certi mea
sententia statuendum sit, prius tamen nisi
hoc remedium prorsus quid prohibeat, Ego
quidem censeo illud semper oportunum ac
plurimas utilitates posse afferre, cum pro-
pter alias, tū maximè propter eam cau-
sam, ut ita medicamenta calidiora, quibus
neces-

necessarium est uti, tutius & commodius possint adhiberi. Etsi non ignoro quam plurimos, qui docent præcipuam mittendi sanguinis indicationem, de sola humorum copia & qualitate accipiendum esse, statuere. Ex quo verò loco oportet sanguinem mittere, Cum hic communis vacuationis gratia mittatur, commodior non est (basilica) dextrâ, dum modò à menstruis nō offeratur impedimentum. Quantitas sit pro plenitudine, ætate, viribus. Ad medicamenta. Syrupi, Mel. ros. syr. de mencha, de beton. hyssopo, calamenth. artemis. oxy-mel. Non improbo, quod multi faciunt, persuasi auctoritate Hipp. 3. rat. vict. 39. Oxymel, vtero & mulieribus aduersari, siquidē, si simul cum alijs medicamentis administretur, & in modica quantitate, non paruas utilitates poterit afferre. Decoctæ sint borrago. beton. hys. origa puleg. calam, &c. quarum imitatione cuiq; facile est conseruas, confectiones parare. Facta demum coctione humoris, & præparatione corporis, ad horum expurgationem veniendum

endum est. Ac in primis adhibita cautio-
ne, ut ne illa fiat, quo tempore menstrua
sunt & prodictura sunt, adeo, ut nullum im-
pedimentum illis inferatur. Sæpius autem
diximus, qualia nam medicamenta ad pur-
gationem humoris pituitosi sunt accommo-
data. Inter simpl. est Agaricus, qui
principem videtur locum obtinere. Inter
compos. pil. de hiera cum agarico, cochia,
elect. diaphan. Indum. Sed ego familiariter
utor hyera diacolocynthidos, quam Pachij
appellant, quæ præ cæteris repetita insignè
prærogatiuam habet. Iam verò facta, &
si opus fuerit, repetita vniuersi corporis
purgatione, id reliquum est, primum, ut
frigida & humida intemperies uteri, & re-
liquarum partium quæ utero consentiunt,
corrigantur. Deinde, ut illa præsidia ad-
hibeantur, quæ quomodocumq; fecundita-
tem possunt adiuuare. Hæc autem quam
plurima sunt, partim interna, partim ex-
terna, de quibus sigillatim, sed breuiter, di-
cendum est.

Medi-

Medicamenta interna varijs modis
 possunt parari. Conf. syr. decocta, pul. pil.
 sed hæc omnia ferè ex ijsdem simplicibus
 medicamentis conficiuntur, quæcunq; va-
 lent vterum, & vasa ad eum pertinencia
 calofacere, ficcare, & ad conceptionem di-
 sponere, quorum sylua est copiosissima.
 Quæ autem ego puto magis efficacia, & qui-
 bus familiariter vtor hæc sunt ferè, Arte-
 mis. matricaria, betonica, dictam. orig. pu-
 leg. calamenth. sambucus, maiorana, sal-
 uia, thymus, nepeta, mentha, satureia, sa-
 bina, bacca lauri, iuniperi, hederæ, saluiæ,
 flor. beto. salu. rotis mar. citri, crocus, san-
 talum, sem: citri, cardamo. anisum, cy-
 minum, fœnic. apium, petrosel. asparagus,
 rhuta, &c. Rad. Zedoar. doronici, galan-
 ga, spicanardi, pyretri, zinzib. aristol.
 rot. rubiæ tinct. eryng. fœnic. petrosel. aspa-
 ragus. cynamom. garyoph. lign. aloes,
 myrrha, nux moschat. piperis omnia gene-
 ra, ambra, macis, balsami genera. Ego ma-
 gis illis delector, quæ à probatis autoribus
 antiquis iam diu fuerunt proposita & com-
 proba-

probata, vt syr. de artemis. simpl. beton.
compositus, de calam. corticib. citri, tro-
chisci, galliæ mosch. de myrrha, de benzoi,
de aniso, Aiptæ Moschata, ligni aloes, de
croco, Conseruæ flor. citri, arantij, roris
marini, saluiæ, betonica, maiorana, melis-
sæ. Confect. vel elect. diambra, diamoschi,
arom. rosat. arom. garyoph. diacymini,
diagalanga, diacalamenth. diamagarit. ac
potissimum theriaca & mithridat. quibus
fortass. inter cætera medicamenta omnia
composita, primum locum licet tribuisse.
Verum præter hæc omnia demum nonnulla
occurrunt medicamenta, quæ proximo hoc
tempore ceperunt magnum vsum habere.
Illa verò sunt primum potio aquarū ther-
malium calid. quales sunt Aponitanae de
auario, &c. Deinde sunt quædam decocta
ex ligno, &c. sarsapariliæ, rad. chinæ, sas-
safras. ac cum certum sit ea calefacientia
ac siccantia esse, negandum non est, quin
magnam quoq; vim habeant vterum ad fec-
cunditatem ducendi. Sed ego censeo deco-
ctum sassafras principem locum obtinere,
de

de quo etiam ab ijs, qui huiusmodi medicamentorum historiam tractant illustria exempla afferuntur, & nos quoq; hac in parte praeclara non semel experti sumus. Ad locum de medicamentis internis ratio videtur pertinere, sine qua, certum est, reliqua omnia vel nihil, vel parum prodesse. Sed non licet vno tempore omnia persequi, modo sint alimenta boni succi, facilis concoctionis, flatus expertia, & in vniuersum calefacientia & siccantia. Iam igitur ad praesidia externa progrediamur, quae itidem multiplicia sunt, ac formis varijs possunt parari, Linimenta scil. emplastra, pessaria, suffumigia, lotiones, iniectiones, & quae habent eandem rationem, quae quidem omnia, etsi ex iisdem conficiuntur medicamentis, quae iam sunt proposita, tamen non grauabimur nonnulla exempla proferre, quae mihi facilia & efficaciora videntur, & quibus ego familiariter vti soleo. At primum olea, quibus licet & extra, & intra, omnes vteri partes illinire ac fouere, ut sunt quaecunq; calefaciunt & siccant, gratumq;

R spirant

spirant odorem, de spica, cinamomo, myr-
 rha, garyoph. de nuce myristica, croco,
 benzoi, styrace, aniso, foeniculo, bac. lauris
 iuniperi, lilij albis, etiam aromaticati, e.g.
 Rec. ol. lil. alb. cum arom. ℥j de spica odo-
 rata ℥s Nuc. mus. anisi. ā. ℥ij M. cui de-
 mum licet addere modicum Ambrae, Mo-
 schi, & similia. Inseſiones & balnea,
 quibus mulieres. vel toto corpore, vel vsq;
 ad umbilicum se immergunt, conficiuntur
 vel ex aquis thermalibus, aut medicatis, ut
 matricariae, artemisiae, calamenthae, saba-
 nae. Recip. Artem. matric. salviae ana
 m ij calam. dictamni, ana ms: rad.
 foenic. asparag. petrosel. ana m j bacc. laur.
 juniperi, anisi, cymini ana ℥ij Mis. bul-
 liant ex aqua pro balneo. Qui in his non
 acquiescunt, sed malunt solidius medica-
 mentum adhibere, possunt cerotum vel em-
 plastrum, quae utero & toti inferiori abdo-
 minis regioni possunt apponi longiori tem-
 pore. Recip. Ladani ℥j styrac. calam. ℥s
 cinamom. garyoph. ligni aloes ana ℥j spec.
 diamb. galliae muscatae ana ℥s olei nard.

q. s.

q. s. cum ol. lil. alb. arom. & cera q. s. f. cōp.
 Sequuntur suffumigia, quæ quidem, sicut
 & Hipp. & Gal. possunt muliebria duce-
 re, ita nulli dubium est, quin vterum quo-
 que possint alterare, illius intemperiem cor-
 rigere, ac fecunditatem iuuare. Hæc
 autem possunt dupliciter parari: Vno mo-
 do pluribus ex aqua decoctis simplicibus
 medicamentis, qualia paulò ante pro in ses-
 sione fuerunt proposita, cui deinde conco-
 cto adhuc calenti mulier ita se accommo-
 det, vt illius euaporatione in vterum possit
 accipere. Altero modo autem si hæc ipsa
 medicamenta, sed imprimis aromata cali-
 dis cineribus imposita congruo iustrumento
 altera ex parte excipiendo longiore, altera
 immittendo angustiore. v. g. Rec. Ar-
 temis. matricar. ana ℥j, myrrhæ, benzoi,
 styr. calam. ana ℥ss ligni aloes ℥j Moschi,
 Ambrae ana graua X. M. contundan-
 tur omnia & f. puluis: vel cum oleo nard
 f. Trochisci vel pastilli. Restant pessaria,
 quæ pro iunioribus sunt quædam medica-
 menta veluti glandes aut suppositoria, quæ

R 2

in

in uterum imposita longiore tempore retinentur. Conficiuntur ex iisdem ferè ex quibus suffitus, &c. v. g. Rec. Artemis. dictam. Maiorana ana ℥i sem. Anisi, Ruta, citri ana ℥ss spec. Galliae Mosch. ℥i Moschi Amb. croci, ana gr. XV. contundantur omnia f. massa, Si enim mulieres ab eiusmodi medicamentis abhorreant, licet substituere sacculos ex rutha, artemis. Cynam. garyoph. sem. anisi, rad. angel. Moscho & ambra, &c. quæ tametsi non ita citò penetrant, aliquem tamen usum præstant. Atq; hætenus de medicamentis tam internis quàm externis, quæ ad corrigendam frigidam & humidam intemperiem pro sterilitate remouenda sunt accommodata. His iam adiungenda videntur ea, quæ occulta qualitate fecunditatem præstare dicuntur, ut est semen pastinacæ, testiculi vulpis, coagula, maxime leporinum, oculus Hienæ, de quo Plin. sed in his inquirendis nolo perdere tempus. Quamuis ex dictis cuiq; satis esse debet: tamen postremo loco non libet prætermittere quædã præcepta
qua

quæ ad hanc rem sunt accommodata. Quæ
 sanè et si ex ijs, quæ dicta sunt, colligi pos-
 sunt: tamen alia etiam notatu digna erunt
 addenda. Primum notandum est tempus
 ad coitum & conceptum cum primis accom-
 modatum illud esse, quando mulieri proxi-
 mè menstrua desierunt, tunc enim uterus
 omni ex parte excrementis vacat, est quæ-
 tum ad semen excipiendum, retinendum,
 fouendum aptissimus. Traditum hoc est
 ab Hipp. lib. de nat. pueri ab initio (legi-
 timus liber citatur à Galeno lib. 1. de sem.)
 s. aph. 37. ab Aristotele 7. histor. animal.
 2. 1. gen. animal. 19. Veruntamen id quo-
 què sciendum est, nonnullas mulieres con-
 cipere etiam fluentibus mensibus. Postea
 verò concipere non posse, quod illius vulua
 statim auulsione mensium comprimatur,
 ut semen nequeat concipere, adeò, ut neces-
 se sit, huiusmodi mulieres, si modo velint
 concipere, non alio tempore, quàm
 fluentibus mensibus cum viro congregi.
 Quem locum Philosophi maximè notabi-
 lem video neminem animaduertisse. Ex

R;

ijs

ijs colligatis Aët. malè fecisse, qui l. ultimo
c. 26. scribit non desinente sed appetente
muliebri fluxu opportunè: concipiendi tem-
pus esse. Quod sanè præter id, quod repu-
gnat omnibus illis veteribus, etiam à ra-
tione videtur alienum, siquidem verisimile
est, utrum hoc tempore nondum purga-
tum impurum esse atq; ineptum. Itaq; illis
paucis mulieribus exceptis, quibus testimo-
nio Philosophi statim os uteri à purgatione
occluditur, congressus viri cum muliere con-
ceptioni congruus censendus est, quando
mulieri in proximo menstrua purgationes
cessarunt. De tempore duo adhuc restant
inquirenda, nimirum quale nam tempus
anni nec non diei ad concubitum & sobolem
procreandum sit accommodatum. Et qua-
tenus ad tempus anni, propè omnes consen-
tiunt, Ver, cæteris anni, temporibus esse an-
teponendum, quod illud omninò temperati-
us & salubrius sit, atq; hoc potissimum tem-
pore homines sint robustissimi ac concubitus
melius perferre possint. Celsus 1. cap. 3.
Venus, inquit, vere tutissima est, neq; æsta-
te,

te, neq; autumno utilis, tolerabilior tamen per autumnum, æstate verò in totum, si fieri possit, abstinendum. Quo ad horam dubium, an post vel ante alimenta & somnũ pro fecunditate fieri debeat Sic Aët. l. 3. c. 8. Paul: l. 1. c. 35. ac fortè alij in eo conueniunt horam ad concubitum aptiorem post cibum & ante somnum, siquidem subsequens somnus laborem remittit, præterquam quod hoc tempus ad sobolem procreandam aptissimum existit, cùm propter alia, tùm quod fœmina subdormiens genituram melius retinet. Idem statuit Oribasius l. 1. de part. facil. 22. Sed mihi longè magis arridet sententia Hipp. & Galeni. Hip: enim lib. 5. epid. 6. T. 5. paucis quidem sed grauissimis verbis totam rem definit. Labor, cibus, potus, somnus, Venus omnia mediocria. Quam sententiam interpretatus Galenus 2. Tuendæ val. 2. inquit: Hip. & modum singulorum definiisse, addito ad finem Epitheto Mediocria. Et æquè ordinem: quippe sanitatis tutelam à labore auspiciandam esse, quem ex-

R 4 cipere

cipere debet cibus, potus, deinde somnus
mox Venus, in ijs quibus venere utendum
est. Gal. itidem generaliter opportunum
utenda veneris tempus definit ijs verbis ca.
86. artis med. similia videantur apud A-
uic. qui diligenter hac de re tractat 23. pri-
mum c. 12. 5. histor. animal. 8. post oportu-
num tempus rationem quoq; & ordinem
seu modum coitus oportet considerare. Et
ante omnia quod saepe quoq; diximus mani-
festum est mutuum viri & mulieris amo-
rem quàm maximè ad conceptum facere.
Contrà verò offensiones ad sterilitatem non
leviter conferre. Sed praeterea tam vir
quàm mulier concubitori, omnis timoris
maestitia & reliquarum animi perturbationum
sint immunes, alioquin aut nulli foetus, aut
illi certè eiusmodi affectibus & passionibus
obnoxij gignuntur. Quem locum inter cæ-
tera præclare narrat Plut. l. 2. de tarda
Dei vindicta ad finem, que vno verbo plu-
ribus exemplis & argumentis concludit,
marem & foeminam ad prolem concuben-
tes omnium perturbationum animi, quan-
tum

tum fieri potest debere esse immunes. Imò
 verò conandum, vt ambo in ipso coitu mi-
 nimè omnium ad alias cogitationes animum
 intendant. Quod si aliter fiat, Philosophi
 docent semen ab alijs cogitationibus abstra-
 ctum ab animo, fœtum cum primis anima-
 lem, terrestrem, mentis & ingenij prorsus
 expertem efficere. Ex quò facilè est illius
 problematis solutionem intelligere, quam-
 bore filij stolidi à sapientibus parentibus
 gignantur: Contrà autem homines insipi-
 entes, liberos prudentiores soleant generare.
 Quod præclarè facit Alex. Aphrod. sect. 4.
 problem. 27. Eò scilicet, quod stultiores pa-
 rentes totos animos ad voluptatem inten-
 dant in re venerea. Ex quo fit, vt semen
 eorum quàm plurimæ virtutis, tùm ratio-
 nalis, tùm animalis particeps, similes eos,
 qui hinc nascuntur, efficiat. At verò homi-
 nes prudentes ac præsertim docti, semper ali-
 quid honesti & utilis animo complectuntur,
 vt ne in ipso quidem venereo actu, omninò
 à rerum studio desistant. A quo quidem
 sensu, neq; multum abest Philosophus, qui

16. sect. 12. quærens, cur proles cæterorum animalium, quàm hominis parentibus suis similem gerat naturam, sic respondet: An quod homo vago varioq; animo in coitu est, pro vt autem pater materq; in conceptu affecti fuerint, ita partus eueniunt. Cætera autem animantia omnia aut certè plurima rei tantum ei attendunt, totiq; se veneri dedunt. Sed demum nonnulla in coitu & post coitum requiruntur, quæ fœcunditatem possunt iuuare, de quibus Auic. fortè nimis liberè ac turpiter sermonem habuit, quî scribit: Ludum mulieri prorogandum esse, tangendas esse illius mammillas, pectinen & alia id genus, quæ voluptatem seu concubitum reddere solent delectabilem. Quæ quidem, vt puto, natura homines sine alio doctore docet. Summa est, mulierem à viro omni blanditiarum genere excitandam esse ad venerem: Id verò præcipuè conandum, vt si fieri possit, vterq; eodem temporis momento semen emittat, cum certum sit vtring; seminis concursus ad formandum conceptum maximam vim habere.

re. Quod si mulier omninò ut plerunq; usu venit, tardius viro soleat semen emittere optimum foret ante congressum aliquo opportuno decocto vel linimento v. g. modico moschi, aut zibeti ex oleo nard. uteri cervicem fovere, ut ipsa mulier quoq; in veneris amorem incendatur. Verùm neq; id præmittendum de coitu, quod scribit Paul. 3. c. 74. nampe coitum, qui à tergo exercetur plurimum momenti ad partus conceptionem facere. Quod ego quidem non intelligo satis, qui nequeo concipere animo quam obrem hæc concumbendi figura possit conceptiones iuvare, cum altera ex parte multæ evidentes & validæ rationes videantur demonstrare, nulla oportuniore ratione virum & mulierem concumbere posse, quàm si mulier supina, minimè prona aut obliqua iaceat. Postremò quoq; illud ad conceptum facere potest, si uterq; mas & femina non protinus absoluto opere venero, à mutuo complexu diuellantur, sed placidè aliquandiu. Mulier verò ab omni commotione corporis & animi abstineat, ac
 si

si fieri potest, somnum capiat. Quod quidem
 praeceptum manifesta videtur ratione. Cete-
 rum post haec omnia sunt nonnulla quae la-
 ten. e quodam vi & proprietate venerem
 cohibere & fecunditatem impedire possunt
 qualia sunt apud Plin. l. 24. c. 9. folia sali-
 cis contrita & saepius sumpta l. 28. c. 8.
 decoctum scinci animalis aquat. cum melle
 sumptum, quod à Dioscoride sumit 2. c. 60
 l. 32. c. 4. Squamae testudinum ex summa
 parte derasa in potu exhibita lib. eod. c. 5.
 testiculi galli adipe illiti ac pene arietino
 alligati, si cum sanguine gallinacei lecto
 subijciantur. Sic legimus apud Galenum
 6. simpl. viticis semina, flores, folia, non
 solum ore sumpta, sed etiam substrata ad
 castitatem conferre, atq; hinc factum esse,
 ut Athenis in sacrificijs Careris mulieres
 sibi totum fruticem substernerent idem Di-
 osc. l. 1. c. 116. Inter cætera omnia Men-
 tha quodam communi consensu solet rebus
 veneris & conceptioni resistere, de qua est
 antiquum & vulgatum prouerbium cuius
 meminit Philosophus sect. 20. problem. 2.

Men-

Mentham in bello neq, edito neq, serito.
 Cuius quidem ille causam inquirens respon-
 det, quod huiusmodi herba membra refri-
 geret, ideò confirmans argumento, quod
 corrumpat semen genitale, frigus autem
 fortitudini & audaciæ in bello aduersetur.
 De qua tamen interpretatione mirari licet.
 Siquidem Gal. 5. simpl. f. Diosc. 3. c. 33.
 Auic. 2. tr. 2. c. 494. Paulus 7. & omnes
 conueniant, mentham & calidam & siccam
 esse, imò vero & stimulandi veneris vim
 habere. Conciliator anxius est & verè
 fatetur esse calidam & siccam ac venerem
 excitare Mentham, Addit tamen: Men-
 tham per se quidem calidam, per accidens
 autem frigidam. Idem docet Hermolaus
 Barbarus corollario c. 263. Demum ve-
 rò conciliator aliam problematis solutionē
 affert cum inquit: Potius dicendum men-
 tham in bello, neq, edendam neq, serendam,
 quod calefaciendo homines ad venerem in-
 citat, propter quam milites debilitantur &
 redduntur timidi, quam quidem respon-
 sionem admittendam censeo. Quamobrem
 quod

Quod nequeo dissimulare, legi aliquando cū
 stomacho Montanum veronensem, qui de
 affectibus vterinis hunc locū tractans, eum
 totū peruertit, scribens ad hunc modum:
 Hac in re Aristoteles errauit in problem.
 ubi volens reddere causam, cur milites
 mentha vterentur in castris, dicit: quod
 prohibet venerē, quantum ad hoc recte di-
 citur; sed deinde addit audens reddere
 causam, docet, esse frigidam, quod fal-
 sum est. Hac Montanus. Quae ab Ari-
 stotele & Conciliatore adeo sunt aliena, vi-
 certissimum sit hunc hominē alioquin cele-
 brē, neq; Aristotelē neq; Conciliatorē legisse
 sed potius, quod alij quoq; hoc tempore fa-
 ciunt, haec ex alijs transcripsisse. Hae-
 baetennus de sterilitate.

CAPUT VII.

DE MONSTRIS.

Ratio or- **I**am pridem cepimus tractar
 diniss conceptū & paritū hominis, quam pul-
 cherri

cherrimam & vtilissimam tractationem
 nondum absolutam, nobis propositum est
 in præsentia absoluere. Cum igitur proxi-
 mo anno sermo habitus sit, de ijs, quæ per-
 tinent ad priuationem & abolitam conce-
 ptionem, nunc ex instituto nostro id ordine
 restat, vt de ijs sermonem habeamus, quæ
 ad deprauatum conceptum pertinent. Cæ-
 terum cum certissimum sit naturæ institutū,
 mulierem perpetuò hominem concipere,
 ita statuendum est, quemlibet mulieris
 conceptum, quicquid illa præter hominem
 in vtero concipit, vitiosum & deprauatum
 esse. Quod quidem etsi multis modis po-
 test fieri, tamen non incommode in aliquot
 capita potest digeri, quæ totam ferè artē
 contineant in his explicandis. Ea verò sunt
 1. Monstra, 2. Mola, 3. Flatus, 4. Aqua,
 quæ omnia aliquando videmus concipi &
 coaceruari. De monstris plurima possent
 vel historicè vel fabulosè, vel etiam Philo-
 sophicè commemorari, quæ ad nostrum in-
 stitutum non pertinent. Ideoq; pauca tan-
 tum de generatione & causis. Philosophus
 secundo

secundo Phys. 82. 4. gen. animal. docet monstrum nihil aliud esse quàm peccatum seu vitium naturæ deficientis à suo fine propter aliquod impedimentum. Sicut enim in ijs quoq; contingere solet idem, quæ secundum artem fiunt, dum artifex suum finem non assequitur, ut Grammaticus quando depravatè loquitur, & medicus, quando medicamentis obest: ita in his quæ secundum naturam. Quod quamvis multis modis soleat contingere. Verùm tamē est, ut ego sentio omnia ferè errata ad morbos in mala cōpositione posse referri. e. g. ad morbum in numero ubi homo nascitur monoculus, vel vno pede vel duobus capitib⁹. Quod idem de morbis in magnitudine, figura & reliquis demonstrari potest. Quæ doctrina manifestè colligitur ex Galeno de causis morb. 7. De causis verò propter quas monstra præter naturā generantur, non conuenit inter omnes. Gal. lib. de hist. Phil. aut verius Plut. l. 5. plac. ph. 8. hæc habet: Empedocles monstra nasci docet, si semen multum fuerit, si paucum, si diuulsum, si inane,

Causæ

inane, si motu inordinato immissum fuerit: strato vel quia additum, vel quia detractum, vel quia transpositum, vel quia inflammatum aliquid sit. Nonnulli medici quod tunc uterus distortus fuerit. Verum hæc nimis generaliter & confuse dicuntur. Quod si hanc rem ad certa naturalis conceptus principia referre velimus, de quibus iam diximus quod satis est, ita mea sententia statuendum est: Monstra contingere, vel ratione materiæ, quæ aut copia, aut qualitate, aut aliter sit vitiosa: vel ratione agentis, quem virtutem informativam seu calidum innatum, seu aliter velimus appellare in præsentia non multum laboro, qui quidem nimis exuperantem aut deficientem virtutem habeat, Vel demum propter peruersitatem uteri & vasorum, quæ ad conceptum destinata sunt. Quæ item doctrina convenit Aristoteli, Galeno & rationi. Nam quemadmodum si hæc omnia optimè fuerint disposita materia, agens, & instrumenta seu vasa ad hanc rem requisita conceptus naturales fieri necesse est: ita

S

altera

altera ex parte, si vel omnia vel aliqua fuerint malè affecta, tunc probabile est fetus non naturales sed monstrosos contingere. Atq; haec de monstris summam, quæ vix ad rem medicam pertinent, De quibus si quis plura cupit intelligere videat Aristotelem & Auerr. locis citatis, nec non Albertum 2. Ph. tr. 3. c. 3. & Ioan Philop. sub 2. Phys. qui subtiliter & diffusè in hoc argumento versati sunt.

CAPUT VIII.

DE MOLA.

Natura vel
essentia.

Quid sit mola non convenit inter omnes. Aët. lib. ult. c. 80. Paul. lib. 3. c. 69. docent, Molam tumorem esse scirrhusum, seu scirrhi naturam referentem, qui modò uteri orificium, modò totum uterum occupat. Quibus Avic: quoq; videtur consentire, qui cap. de mola inquit: quandoq; esse duritiem quandam, quæ aliquando in tota matrice reperitur. Quorum sententia

rentia quoq; subscribunt Moschio & Cleo-
 patra, qui de affectibus mulierum scripse-
 runt harmonia gynæc. 7. Aristoteles au-
 tem lib. 4. gen. animal. c. 7. docet, molam
 non aliud esse, quàm carnem vtero mulieris
 conceptam, qui recitat historiam cuiusdam
 mulieris, quæ peperit carnem, quàm mo-
 lam vocant. Cui planè consentit Galenus
 14. vsu part. 7. 14. meth. 13. qui affir-
 mat, molam esse carnē quandam inutile &
 informem, qui in mulierum vtero geritur.
 Qui fortè Aristoteles & Galenus id ab Hip.
 didicerunt, quæ in lib. de morbis mulierum
 (pag. Basil. 336.) nec non in lib. de sterili-
 bus, (394.) qui molam ceu septum impro-
 bum & vitiosum appellat carnemq; esse con-
 firmat. Ac sanè, ne in re manifesta sim lon-
 gior, pro veritate ad mentem Hip. Galeni
 & Aristotelis habendum est: Molam
 vitiosum ac deprauatum conceptum esse
 carnis inutilis atq; informis, qui naturalis
 conceptus nescio quam similitudinem re-
 presentat, Auic. verò, Aetius, Paul. &
 ceteros, omnes qui ipsis consentiunt malè
 sentire.

sentire, cum reuera vitiosus conceptus & tumor vteri longè inter se differant. Quod inter cætera mōstrat curatio manifestissimè, vt posterius videbimus. Quam quidem veritatem, neq; ipsemet Auic. Aët. Paul. potuerunt dissimulare, siquidem Auic. scribit, mulieres sentire in ventre suo motum, qui est sicuti motus Embryonis, quod permutatur dextra & sinistra, ac demum deponere frustum carnis, cuius est forma quædā, cuius species non comprehendantur. Siquidem Aët. & Paul. tametsi de aliorum sententia loquantur, inquiunt: molam esse carnem informem in tunicis vteri consistentem, quæ modo conceptus in lucem editur. Ex quo vno loco velim intelligi quantum in doctrina huiusmodi virorum sit acquiescendum, qui eodem capite & paucis interpositis lineis non verentur ea docere, quæ inter se nullo pacto possunt cohærere. Notandum autem, molam carnem informē dici, non quòd ea planè omni forma careat, quam certum est variam ac diuersā, maiore tamen ex parte rotundam esse,
Sed

Sed quod à forma humana sit aliena. Si
 quæras, qualis affectio præter naturam mo-
 la haberi debeat? respondet Galenus 14.
 meth. 3. Molam morbum esse in mala cõ-
 positione, & quidem in numero redundante
 re toto genere præter naturam, vt est la-
 pis in vesica, quæ Medici primo quoquo
 tempore, tanquam inutilia ac molesta
 naturæ conantur eijcere. Mola nomen ac-
 cepit, vt notat Aet. lib. vlt. c. 80. à prau-
 tate & difficultate motus. Nam sicut lapis
 molaris admodum grauis est ac difficulter
 mouetur, ita hic morbus, qui mola dici-
 tur, instar lapidis difficulter mouetur.
 Non est igitur tumor vteri, sed caro infor-
 mis vtero concepta, morbus in numero toto
 genere præter naturam. Differentiæ mo-
 læ ab Auic. & practicis plures numerantur
 pro varia materia, ex qua originẽ habent,
 qui docent, alias esse sanguineas, alias picui-
 tosas, alias biliosas, alias melancholicas,
 alias ventosas, alias aquosas, alias membra-
 nosas, & fortè alias, pro vt ex varijs humo-
 ribus, flatu, aqua, membranis, vel alia

S 3

mate-

Differenti

materia generantur. Alij verò alias quoq;
differentias adiungunt, quod nimirum mo-
la alia est inanimata, quæ omni prorsus
sensu & motu caret, Alia animata, quæ
sentit, mouetur aliquot horis, quandoq; vi-
uit & varias animalis formas induit, qua-
les sunt ranæ, aues & similia. Sed ego puto
huiusmodi differentias inanes & superua-
caneas esse, Siquidem Aristoteles, Hipp.
Gal. nullam aliam molæ differentiam ag-
noscunt, quàm carneam sicuti diximus.
Etsi mea sententia negandum non est, hanc
substantiam carneam varios humores, mo-
dò vnum, modò alterum magis repræsen-
tare. Cætera autem, quæ vtero concipiuntur
e. g. flatus, aqua, nulla ratione ad molam
pertinent, sed propriam tractationem re-
quirunt. Sic quæcunq; sentiunt, mouentur
& sunt animata, potius ad monstra, quàm
ad molas referenda sunt. Itaq; ad differen-
tias quæ sumuntur ex causis alijs quæ ma-
ximas continent difficultates.

Hipp. omnium primus, Molæ causas vi-
detur docuisse scribens 1. de morb. mulierũ.

Molæ

Mola conceptus hæc causa est, cum multi menses existunt & morbosum semen exceperint, nec conceptus sit rectus, & venter plenus, veluti prægnantis. Quam eandem ferè sententiam atq; eadem verba repetit lib. de steril. suprâ citat. Ex quibus facile vnus quisq; potest intelligere duplicem huiusmodi causam existere, Sanguinem menstr. copiosum, & semen viri exiguum morbosum, &c. De priorî causa conuenit inter omnes, de posteriore autem non leuis apud multos est controuersia, qui contendunt mulieres viduas, virgines sine vlllo viri concubitu posse molam concipere. Ego verò cum olim hanc litem longius agitarim, illud vnum dicam, illos omnes falli, & ab Aristotelis, Hipp. & Galeni doctrina dissentire, quicunq; putant in muliere sine semine viri molam fieri posse. Pro quo Aristoteles 4. gen. animal. 7. legatur, qui scribit, grauidas molas parere, ac narrat historiam mulieris, de qua supra. Sic Gal. 14. vsu part. 8. disputans aduersus nonnullos, qui de semine mulieris malè sentiebant

S 4

tiebant, confirmat manifestè molam sine so-
 mine viri nunquam fieri potuisse. Quibus
 scilicet Auerr. quoq; testimonium addere
 loco citat. 4. gen. animal. 7. molæ præci-
 puā causam esse, quia natura non concordat
 inter duo semina, in qualitate & quantita-
 te, atq; id potissimū in mulieribus accidere,
 quando semen maris est malæ complexio-
 nis. Quo loco nequeo dissimulare evidentiss:
 Fernelij repugnantia, qui lib. 6. de part.
 morb. & sympt. c. 5. consentiens Hipp. A-
 ristotel. Gal. scribit efficientē molæ non so-
 lum esse sanguinē menstruū, sed etiam semen
 viri, quod aut corruptum, aut quouis mo-
 do inualidum fuerit, neq; unquā visam fu-
 isse mulierem, sine mare molam concepisse.
 Contrā verò lib. 7. de procreatione hominis
 c. 1. non veretur affirmare fœminā ex se
 ipsa sine viro molā plerunq; producere, sicuti
 certum est, gallinas sine gallo ova emittere.
 Quæ quidem tanti viri, tanta inconstantia,
 quomodo possit excusari & defendi, illius
 fautores viderint. Sed fortè maior occur-
 rit difficultas, utrum mola à nimio calore

an frigore ex multo sanguine generetur. Namq; Auic. F. 21. tertij, trac. 2. c. 18. præter multitudinẽ sanguinis, docet vehementiã caliditatis necessariã esse, in qua ille sanguis coquatur & carnis formã acquirat. Contra verò Aristoteles l. c. manifestè scribit, Molam non aliter fieri, quàm imminuta & imperfecta coctione, quam quidẽ certũ est, ex defectu & imbecillitate caloris natiui originẽ habere, qui scribit, &c. Sic Auerr. confirmat molæ causam non aliam esse, quàm debilitatem naturæ, corruptionem digestionis, priuationẽq; vltimæ concoctionis. Ac sanè præter testimonia Aristotelis & Auer. si quis velit rem ipsã considerare, is faciliẽ intelliget, hac in re Auic. malè sentire. Etenim si mola ex calore ortum ducit, id quidẽ ex calore natiuo fieri non posse, quem certum est perpetuò concoctionẽ efficere, secundum naturæ institutũ agere, atq; naturalem formã in materia subiecta introducere. Sed neq; istud à calore præter naturã fieri aliquo modo posse videtur. Nam quotiescunq; sanguis pro-

S S

prijs

prijs vasis continetur, ac præcipuè si in magna cavitatē exciderit, quales sunt ventriculus, vesica, uterus, tunc auctoribus Hipp. & Galeno 6. apb. 20. accedente calore præter naturam, necesse est illum vel suppurare, vel liuescere, vel in grumū converteri, & omnino à sanguinis forma degenerare, ex quo seua & periculosa symptomata hominibus solent imminere. Quamobrē certū cuiq; esse potest, molam nullo modo calore vel naturali vel præternaturali fieri posse, atq; Avic. hac in re aduersus Aristotelem, & eius doctrinam hallucinatum fuisse contraq; ipsam rationem. Igitur Mola sunt duæ præcipuæ causæ proximæ. Altera sanguis menstruorum copiosus, crassus, frigidus: Altera semen viri, quod sit vel paucum, vel imbecillū, vel aliter malè affectū. Ita enim fit, dum semen agit quidem in sanguinē, vt illū transmutet, concoquat, foetū perficiat, sed tamen propter imbecillitatem caloris natīui, nec non repugnantia subiectæ materiæ nequeat illum superare, ac naturalē formā introducere, fit, vt quædam succeda

cedat inquinatio & cruditas, ex qua ea
 rudis & informis caro generatur, quæ mola
 dicitur. De mola, antequam ad alia pro-
 grediamur, sciendum est, Aristotelē quasdā
 molæ proprietates & cōditiones afferre, quæ
 nullo modo sunt prætermittendæ. Id igitur
 primū scribit: Molam tres. 4. & plures
 annos, quandoq; per totam vitam durare,
 neq; ullam curationē accipere. Secundò
 molam, quæ prodierit ex utero adeò ob-
 durefcere, ut ferro nequeat secari. Cuius
 rei causam, inquit, se in problemate ex-
 plicasse, quam quidem ego nunquam memi-
 ni me apud illum legisse. Et si quis omninò
 cupit eiusmodi positionum aliquam respon-
 sionem intelligere, quatenus ad primum
 pertinet, respondet Philosophus id fieri pro-
 pterea, quia natura videtur de vita certa-
 re, atq; id perpetuo conari, ut rem perficiat
 finemq; imponat generationi, ac propterea
 quod iam inchoatum est, aut per totā vi-
 tam, aut longo tempore durare, siquidem
 mola (inquit ille) neq; omninò perfectam
 nec planè alienā obtinet naturam. Quæ sanè
 respon-

responsio, nescio, quanti sit facienda, Cum
Gal. doceat, & satis confirmet ratio, molam
toto genere esse præter naturam, quod nu-
dubium esse debet, quin natura, si posset, pri-
mo quoquo tempore proijceret, siquidem
facit aliquando. Quare si id liceret, ego a-
ter responderẽ: Nempe, molam multos annos
& quandoq; per totam vitam durare, quod
illa ægrè & tardè mouetur. Ex quo fit,
ligamenta vtero annexa, quæ alioquin va-
lidos & continuatos motus ad ruptionem
requirunt, minimè possint rumpi & laxari.
Atq; hinc fortè licet ad secundum pro-
blema respondere, Quamobrem una molam
difficulter, plures facile deiiciantur, quod
multi affirmant, atq; experientia demo-
strat verissimum esse, de qua scribit Hip-
lib. de morbis mulier. (f. 336) si caro una
fuerit, mulierem perire, neq; fieri posse,
superstes maneat: Si verò plures fuerint,
tam seruari, quippe est probabile id fieri
quoniam tunc ligamenta sunt diuisa, ne-
adeo valida & firma, quin facilius run-
pantur, fortè etiam propterea, quia alte-

e mola alternis etiam motionibus & gra-
 tati & expulsionem possunt occasionem af-
 ferre. Quatenus autem pertinet ad secun-
 dam Aristotelis sententiam, molas utero
 obducentes mirabiliter obdurescere, adeò,
 nec ferro discindi possint, respondet ille
 usam huiusmodi duritiei cruditatem es-
 cum mola aliud non sit, quàm caro que-
 m inquinata, minimè cocta, & quæ con-
 trariam elixationi qualitatem acquirit.
 Quod Auer. quoq; explicat per hæc verba:
 huiusmodi rei causa est debilitas naturæ
 digestionis corruptio, priuatioq; ultima
 tionis. Postremò Aristoteles quærit,
 nam obrem mola in solis mulieribus, in cæ-
 ris animalibus minimè generetur? Qui
 respondet id fieri, quia sola mulier inter cæ-
 ra animalia morbis uteri obnoxia est ac
 menstruis abundat, quod non possit ea con-
 quere, sicut aliàs tractantes de menstruis
 se diximus. Quod quidem problema, nec
 illius responsio, à nonnullis in dubium
 vocatur, qui contendunt non solum mulie-
 res, sed alia quoq; animalia, & molas con-
 cipere,

cipere, & menstruis abundare. Ac san-
 quod ad molam pertinet, si verba Aristoteli
 diligenter considerentur, ille & planè
 constanter affirmat, molam in solis muli-
 ribus gigni, qui, inquit, id verum esse, n-
 quid admodum lateat. Ac tandem concl-
 dit postremis verbis cap. molam merito
 mulieribus aut solis, aut maximè genera-
 Ex quibus non obscurè potest colligi, ceter-
 quoq; animalia præter mulieres, quando
 molas concipere. Quod verò ad men-
 attinet, ego quidem non sum nescius, qu-
 modo hoc loco Aristoteles affirmet, sola
 mulierem inter omnia animalia menstrui
 abundare, cum 6. hist. animal. 18. apertè
 contrarium doceat, qui hæc ipsa verba
 cit. Purgatio menstr. fit quidem & ceteris
 animalibus, sed nulli æquè ac mulieri.
 iterum ferè in fine cap. indicium concep-
 maximè in vaccis, equabusq; est, cum me-
 ses cessarunt spatio temporis bimestri, tri-
 mestri, quadrimestri, semestri, sed id p-
 cipere difficile est. Quamobrem non
 sunt, qui menses in animalibus nega-
 F

Hac Aristoteles. Cuius quidem euidentissimam
 repugnantiam dissolutionem ego libenter in-
 telligerem, qui fateor nihil mihi haecenus
 pro ea tollenda in mentem venisse. Sed
 fortè nimium digressi: ad signa regrediendū. **Signa.**
 Apud Hipp. & Gal. plurima sunt, sed ea fe-
 rè omnia non minus fœtum, quàm molam in-
 dicant. Ego arbitror duo esse, quæ certissi-
 ma sint signa: 1. Motus qui in mola nullus
 est, ut scribit Hipp. cum illa non uiuat,
 omni sensu & motu careat, ex quo mouetur
 tantum per accidens, dum contingit mulie-
 rem moueri, & is quidem grauitatis potius
 quàm veri motus speciem representat. Nam
 ut g. Si mulier ad vnum vel alterum latus
 declinet, tunc pariter mola ad eandem par-
 tem veluti quoddam pondus impetu quodam
 delabatur, cum altera ex parte fœtus, qui
 uiuit, atque animal existit, verè moueatur,
 si mas fuerit tertio mense, si foemina 4.
 Quare si mulier diligenter aduertat, facile
 potest huiusmodi motus diuersitatem de-
 prehendere. Alterum signum ad parien-
 di tempus pertinet. Cum enim mulier natu-
 re

re instituto soleat parere mensibus 7. 8. 9
 atq; etiam 10. 11. Si hoc tempore ea no
 pariat, tumorq; abdominis perseueret, at
 symptomata reliqua, quæ ferè naturaliter
 fœtum solent concomitari, iam pro certo est
 habendum molam in vtero contineri. Hip
 inter cætera scribit magnum molæ indicium
 esse, quod lac in mammis non generetur, ta
 met si mammae turgidæ fiant, quod quidem
 signum non ab omnibus recipitur. Cum
 nim frequenter fiat, ut mulieri molam con
 cipienti menses deficient, quod ego non se
 mel experientia didici veriss. esse, certum
 autem sit, quod Hipp. & Gal. docent O
 aph. 39. mensibus deficientibus mulieri al
 quando lac in mammis superuenire, et
 illa neq; grauida est neq; peperit, fortè huius
 modi signum neq; planè certum censendur
 est. Itaq; duo posita signa, motus & tempo
 ris partus, videntur superare certitudine
 Quibus licet addere alia, quæ mulieres ho
 morbo laborantes, quàm perè grauidas so
 lent comitari, ut cibi fastidium, facies de
 color, incessus & motus difficilis quasi ali
 qui

quid ex utero propendeat, totius corporis
extenuatio, & quandoq; malus habitus, ac
forte alia id genus, quorum facile est ratio-
nem reddere. In curatione Mole Gal. 14.
meth. 13. unico verbo se explicat, qui il-
lud vnum docet, in vniuersum medicos ad Curatio-
huiusmodi morbi sublationem statim pro-
perare, quæ quidem communis est medi-
catio omnibus rebus, quæ toto genere
præter naturam sunt. Hipp. autem præ
cæteris omnibus, etsi breuissimè suo more,
tamen præclariss. videtur totam hanc cu-
rationem conficere, qui huiusmodi indica-
tiones proponit: Primam, communem totius
corporis vacuationem, secundā, mollitiem,
laxationem, apertionem vasorum, uteri &
ligamentorum, quibus mola alligata est.
Tertiam, incitamentum facultatis expul-
tricis. Quæ quidem omnia eò spectant, ut
quò citius & facilius possit, mola ex utero
propellatur, de quibus sigillatim dicendum
est, utrū liceat ijs indicationib; satis fa-
cere nec ne? Plurim; omnes docent, atq;
experientia videtur confirmare, hanc
T pro-

Curation.
praesidia.

provinciam semper esse difficilem, Imò vero Hipp. nos monet, mulieres hoc morbo laborantes curandas non esse, aut certè non sine praedictione. Ergo quatenus ad primam pertinet indicationem, cum morbus det inducias, ante omnia leniatur alius & inter cetera omnia certum est, hieram principem locum obtinere, quæ potest non solum ventriculum & primas vias purgare, sed etiam quoquo modo moliri dissolutionem & faciliorem exitum iuuare. Et si permisceatur cum cassia, optimū foret hoc modo Recip. Spec. hieræ simpl. flor. cass. recentiana ℥ij M. cum sach. f. bolus: lenita aluo mea sententia, nisi quid impediatur, non solum utile, sed etiam necessarium erit sanguinem mittere. Sed dubium est, quomodo, & ex qua parte illum mittere oporteat. Hipp. jubet ad latera in parte posteriore cucurbitulam affigere, ac plurimum sanguinis trahere, ut ita quemadmodum puto, sanguis à partibus internis ad externas extrahatur & reuellatur, quò alimen- tum mole subtrahatur, atq; illius ligamen-

t.

ta reddantur infirmiora, vnde facilius illa possit ex vtero deduci. Sed ego maximè probarem sectionem venæ, quæ multo efficacior & communem corporis regionem & euacuaret, & reuulsionem ac deriuationem præstaret, & omnia ea efficeret, quæ in hac curatione requiruntur. Sed ex qua parte conueniat sanguinem emittere, non conuenit inter omnes. Alcomarusca. proprio, quem forte sunt imitati Mercatus & plerique recentiores practici, qui alteri ab alteris ferè omnia turpiter transcribunt docent, primùm secandam venam cubiti, imò verò non solum vnā, sed etiam repetitam ex parte missionem sanguinis probant. Deinde jubent, præsertim per initia morbi, venas quoque inferiores fore incidendas. Quorum opinionem nequeo satis probare. Cum enim medicus nihil propositum habeat, quàm primo quoque tempore molam ex vtero deponere, tam certum est, quàm quod tertissimum, superioris venæ sectionem huiusmodi propositum impedire posse. Itaque prætermissa sectione venæ superioris, ego

T 2 maxi

maximè probare solca sectionem venae inferioris, quæ quidem Galeno auctore & omnium consensu potest & menses prouocare, & vterum ab omni sorde purgare. Si ita ferat occasio, non solum ex vno pede, sed etiam ex altero, & quidem sæpius licebit sanguinem mittere. Lenita aluo, secta vena, humores quicunq; sunt in corpore crassi & tenaces, incidendi, abstergendi, attenuandi sunt, meatus per quos illi transmittuntur & trahuntur aperiendi medicamentis purgantibus. Quæ quidem & humorum & corporis præparatio, partim alimentis, partim medicamentis fieri solet, quæ utraq; molliendi & attenuandi vim debent habere. Prætermisiss autem alimentis, de quibus Gal. proprium confecit commenta: & nos quoq; sæpè diximus, medicamenta varia sunt ac plurima, inter quæ Syrupi principem locum obtinent, cuius gratia talia præscribi possunt ex tempore. Recip. Oxy-mel. simpl. ℥j Decoctum betonicae, Matricariae, Menthae, pulegij ana ℥iiij Misc. Et si ante syrupum exhibeantur boli & confec-tiones

Hionestales, optimum foret, exem. grat.
 Rec. Conserua, capill. ♀ ℥ij spec. diacala-
 menth. ℥i Misc. & fiat bolus ante syrupum
 sumendus. Item Rec. spec. diamb. diaca-
 lam. ana ℥ss sachari ℥ij cum vino albo f.
 conf. in rotulis ante syrupum. Preparatis
 humoribus ad purgationem veniendum, &
 quidem per medicamenta validiora, qua-
 lia sunt hiera magna, hiera Logadij, diaco-
 locynthidis, &c. quæ quidem hac in re ma-
 gnam habent prærogatiuam. Rec. Elect.
 diaphæn. hieræ, diacol. ana ℥ij mell. ros.
 sol. ℥iij, decoct. beton. art. ana q. s. Mis.
 fiat potio. Quam quidem purgationem, & si
 opus fuerit repetita detur, ego censeo in
 deiicienda mola magnam vim habere.
 Nam præterquam quod purgantia medi-
 camenta, ac potissimum validiora, habent
 peculiarem vim deiiciendi fœtum, Aristo-
 teles quoq; videtur nobis id insinuare, qui
 scribit 4. gen. animal. 7. quandam mulie-
 rem tres aut quatuor molas gestasse, donec
 superueniente demum dysenteria illa mo-
 lam pepererit, ac libera euaserit. Quasi hinc
 T 3 liceat

liceat colligere, mulieres laborantes mola,
 ex dysenteria & qualibet purgatione per
 aluum sanari aliquando posse, facta vni-
 uersi corporis purgatione. Id postremò re-
 stat, vt adhibeantur præsidia illa, quæ pos-
 sint mollire, laxare, & aperire omnia vasa
 & ligamenta, quibus mola alligata est,
 nec non iuuare & excitare facultatem ex-
 pultricem, vt molestum illud onus deponat.
 Hæc autem plurima sunt, partim interna,
 partim externa. Externa sunt fomenta,
 balnea, linimenta, emplastra, &c. Recip.
 Artemisia, chamomil. anethi. rad. alth.
 malue, ana Mj sem. lin. fœn. græci
 anisi, fœnic. ana ℥j f. decoctio in aqua
 com. in qua mulieres sedcant vsq; ad umbi-
 licum, aut saltem pectus, & reliquæ vteri
 partes foveantur. Si præsto essent aquæ
 thermæ calidiores, quales sunt Aponita-
 næ, forent præstantissimæ. A fomento vel
 balneo licet adhibere linimenta, quibus
 omnes partes & internæ & externæ perfun-
 denda & inungenda sunt. Rec. Succi Al-
 theæ ℥ij adipis anserini, gall. ana ℥j ol.
 amygd.

amyg. de lil. alb. ana ℥ss M. ad ignem. Interna sunt diacalam. Trochisci de myrrha, & vno verbo, quæ unq, menses & secundas prouocant, fatumq, mortuum excludunt. De quibus, quoniã posterius in difficultate partus sumus diligenter sermonẽ habituri, non est, vt in præsentia immoremur. Sed tamen non est prætermittendum remediũ, quod nonnulli maximè probant, & tanquã secretum retinent, ad deijciendam molam. Illud autem est fel bouinum, si per os ad ℥j accipiatur, Quod si tandẽ contingat huiusmodi omnia præsidia frustra adhiberi, sunt, qui audeant opera Chirurgica & ferro molã detrahẽ. Quod ego quidem censeo tunc solũ licitum esse, cum mola ab vtero & vteri ligamentis laxata & diuulsa fuerit, adeò, vt ad ostium vteri possit declinare. In quo casu, si natura nequeat illã expellere, collocata muliere in cõmuni sede ad partus accommodata, deductisq, illius obsecanis partibus, ferrum & instrumentum ad comprehendendum in vterum immittunt, quo molam comprehensam ex vtero detrahẽ

tentant. (Instrumentum pedem gryphium nominant.) Sed ego puto operationem, quam nunquam vidi, plenam esse periculi & difficultatis. Haecenus de Mola. Nunc de alijs, quæ utero contineri possunt, verba sunt facienda.

CAPUT IX.

DE INFLATIONE
UTERI.

Essentia &
causa.

QVandoq; euenit, ut flatus in utero colligantur, quæ distendentes inferiore partē abdominis, naturalis cōceptus speciem referunt, qui hunc ferè exitū habent, ut mulier, quæ se grauidam multos menses existimabat, iamq; omnia puerperia habebat in promptu, tandem modò citius, modò tardius nihil nisi sonoros flatus externat. Ex quo dissoluto ventris tumore, non nulli solent joculari, illā crepitum peperisse, sicuti cuidam mulieri in hac ciuitate hoc anno contigit. Generationem flatus præcla-

præclarè inter cæteros Gal. tradidit 3. Sym.
 Caus. c. 3. per hæc verba : Flatuum gene-
 ratio est in ijs locis, qui in ventre sunt, suc-
 cis quibusdam pituitosis vel alimentis à de-
 ficiente calore in halitum solutis, quippe sin-
 cera frigiditas prorsus halitum non facit,
 quod scilicet ea non attenuat, neque
 conficit, neq, alimentum dissoluit. Fortis
 autem calor cum longo interuallo nutri-
 mentum superet amplius quàm pro ge-
 nerando halitu, id attenuat, nisi tandem
 id flatuosum sit natura: quod idem, Gale-
 nus inquit, in rebus externis fieri videmus.
 Siquidem cæli constitutio tùm frigidissima
 tùm calidissima aërem purum efficit. Me-
 dia verò constitutiones nebulas pariunt.
 Ex quibus, de Galeni sententia constat fla-
 tus generari ex debili & imbecillo calore,
 qui alimenta & succos non potest exactè
 concoquere & superare. Nec verò dubium
 esse debet, quin flatus hac eadem quoq, ra-
 tione in vtero generentur, quod quidem
 duobus potissimum modis fieri debet: vno
 modo, propter imbecillitatē calorem vteri,

T s

quoties-

quotiescunq; ille refrigeratur, ut non possit proprium alimentum & humores in eo contentos conficere, sicut frequenter solet euenire tempore purgationis menstruae vel puerperij: Atq; eo magis, si partus fuerit difficilis & laboriosus, siquidem hoc tempore, ut docet Galenus 14. de usu part. 13. ceruix uteri aperta & recta est, ut frigidior aer facile possit ad eam penetrare, cum alijs temporibus quasdam habeat rugas & quosdam anfractus, qui ab omni frigoris iniuria illum possunt tueri. Altero autem modo flatus in utero colliguntur pro consensu aliarum partium, praecipue vero iecoris, ventriculi, intestinorum, quotiescunq; huiusmodi partes, vel propter frigidiores intemperiem, vel propter deprauatam vietus rationem, vel propter aliam causam plurimis flatibus redundant, qui facile deinceps cum alijs partibus, tum maxime utero communicantur. Nescio quid sibi velint Paul. 3. c. 70. & Aet. ult: c. 78. qui docent, utrum flatibus repleti, sanguine intus in grumos concreto. Namq; sanguinis grumus

grumus, 'præterquam quod potius causa retinendi quàm efficiendi flatus censenda est, mea quidem sententia alia symptomatica, & quidem grauiora quàm flatus posset efficere, sicut aliàs diximus. Sed illud non est prætermittendum, quod itidem Paulus & Aetius docent, huiusmodi flatus quandoq; in vteri cavitæte concludi, quandoq; autem in angustis vteri meatibus, adeoque vteri substantia contineri. Signa inflationis vteri præclarè describuntur ab Hipp. lib. de nat. mulierum, (pag. 301.) si inflati fuerint vteri & venter attollitur ac inflatur, & pedes intumescunt, & cavæ faciei partes, color iniucundus fit, menses non fiunt, genitura hoc tempore non fit, mulier anhelat & anxiosa mœret, & cum surrexerit aut progressa fuerit, rectæ cervicis spiratio ipsam tenet, & quod ederet aut biberit ipsam molestat, & magis ægrè tristatur priusquàm ederet, sæpè verò etiã suffocatur. Quæ ferè eadem sententia, ab illo repetita est 2. de morbis mulierum (p. 368.)

Signa autem à recentioribus tradita ferè
sunt

Signal

sunt huiusmodi: Imus venter tumet, tenditur, dolore urgetur, digito percussus tanquam tympani sonum edit, caput, thorax, ventriculus, lūbi, pecten, & reliquae partes corporis propè omnes vtero consentientes, aut dolore aut alio symptomate malè afficiuntur. Signa demum quae nos doceant, vtrum flatus in caua parte, an in meatibus & substantia vteri contineatur, ex ijs possunt colligi. Namq; si illi contineantur in caua parte, maior apparet tumor, maiorq; ad tactum tympani sonus, rugitus quandoq; in vtero percipiuntur, sicuti laborantibus intestinis quandoq; euenit. Flatus quandoq; per vterum, seu pudendum cum crepitu excernuntur. Sin autem flatus substantia atq; angustis meatibus vteri cludantur, neq; tantus tumor, neq; tantus sonus, neq; rugitus, neq; crepitus sentiuntur: Sed & dolores fiunt vehementiores, & malum curare difficilius euadit. Quod si quis verum quoq; cupit intelligere, vtrum vterus morbo proprio, an per consensum aliarum partium laboret, is ante omnia

omnia debet considerare, quomodo partes
principes, exemp. grat. Iecur, ventricu-
lus, &c. se habeant. Namq; si illæ frigidiores
liqua intemperie sint malè affectæ, ut
anguinem crudiores & flatus conficiant,
atq; non sine ratione coniiciendum est, ab
his partibus flatum ad vterum transmitti.
in autem illa nullo morbo laborent, & pro-
è fungantur suo munere, tunc pro certo
abendum est, vterum flatus gignere ac
proprio morbo laborare. Sed propero ad
urationem.

Curacionem præ cæteris omnibus Hip. Curatio-
videtur præclarè præscripsisse. Cum mu- nis indica-
er, inquit, sic habuerit, pharmacum de- tiones.
rsum purgans bibendum dato, & calida
tuato, & fomentum adhibeto, & quæ se-
uuntur. Ex quibus licet colligere illas in-
dicationes, quæ ad totam huiusmodi ratio-
em sunt accommodatæ. Cum enim flatus
in vtero contineantur, illi sunt discutiendi.
sed quoniam istud non licet facere, dum
ermanet materia, ex qua illi fiunt, quæ nō
olum in vtero, sed etiam in toto corpore
potest

Curatio-
nis praesid.

potest redundare, idcirco haec primum
purganda est. Quoniam verò frustra no-
xia materia purgaretur, flatusq; dissolue-
rentur, nisi prouideretur, ne deinceps gene-
rentur, postrema sequitur indicatio, quae in
morborum curatione & sublatione con-
sistit. Ita q; in curanda inflatione vteri tres
praecipue sese offerunt indicationes, commu-
nis totius corporis & vteri purgatio: flatus
dissolutio, intemperierum & morborum
vel vteri, vel aliarum consensientium pur-
gatio. Et quantum ad primam pertinet
cum maiori ex parte materia, ex qua fla-
tus in vtero generantur, sit frigida & pi-
tuitosa, haec primum preparanda, & dein
de purganda est. Leniatur alius per hie-
ram simpl. pillulas aleph. Mel. ros. solut. sint
preparantia mel. ros. colatum, syr. de men-
tha, de beton. de artem. neq; mea sententia
ab Oxymelle abstinendum, etsi nonnulli
aliter sentiant. Decocta sint sem. anisori
faeniculi, artem. puleg. calam. Sint purgan-
tia, elect. diaph. indum. hiera logad. b.
nedic. Nicol. hiera diacolocynth. Trochi
Alba

Alhandal cum hiera simpl. (quibus Tro-
chiscis pro dyacol. ego vtor) De quibus o-
mnibus medicamentis, & eorum exemplis,
non semel diximus. Paul. & Aët. mentio-
nem faciunt sectionis venæ. Pleriq; omnes
docent, hoc remedium in morbo frigido &
redundantia humorum frigidorum non
conuenire, de qua difficultate sæpè diximus.
Vos in hac deliberatione perpetuò attendatis
scopos principes, quibus conuenientibus ne
timeatis sanguinem mittere. Vno autem
vel pluribus deficientibus, à sanguinis mis-
sione abstineatis. Verùm ad huiusmodi in-
dicationem nullo modo sunt prætermitten-
da clysteria, quæ conficiantur ex decocto
chamomeli, artem. anethi, ruthæ, bac. lau-
ri. sem. anisi, fœnic. cum. vel ex oleo, in quo
hæc ipsa prius ebullierint, vt Galenus do-
cet, quæ sanè præclarissimam operam præ-
stant. Purgato corpore vniverso, restat,
vt ad purgationem & alterationem vteri
veniamus, dissolutionemq; flatuum, quod
plurima, partim interna, partim ex-
terna medicamenta possunt efficere, vo-
sunt

sunt confectioes, quas vocant arom. res.
diacinam. dianisum, diagalanga, dia-
calamentum, diaspoleticum, diatrion pi-
per. elect. de baccis lauri, & quæ cæteris
omnibus sunt efficaciora, magna antidota
theriaca, & mythridat. Sunt decocta
Origani, pulegij, calament. vel alia id ge-
nus, modo vnum, modò alterum, vt cina-
mom. rad. Angelica, sem. anis. garyoph.
per Alembicum destillat. & varias aquas
conficiunt quæ certe non sunt negligenda.
Sunt, Syrupi, conseruæ, sunt alia medica-
mentorum formæ, quas licet cuiq; compara-
re sibi, ac suo arbitratu modò vnus modò al-
teris vti, de quibus satis. Medicamenta au-
tem externa sunt balnea, fomenta, inunctio-
nes, clysteria vterina, quibus antiqui vte-
bantur, vt colligitur ex Galeno s. meth. c.
s. 7. 11. de compos. m. s. l. c. 8. Instru-
mentum (μικρογύχτρος) describitur ab A-
uic. 21. tertij tract. 2. c. 13. Sunt demum
pessaria, & alia id genus, quæ quidem ex
ijs, quæ hætenus diximus, facile confici &
parari possunt, præterquam quod alijs locis
de

de ijs omnibus non semel mentionem fecimus. Porro hæc omnia, vt antè diximus, possunt nō solum flatus dissoluere, sed etiam vterum purgare, & eius intemperiem corrigere. Quod si tandem hæc frustra adhibeantur, malumq̃ perseueret adhuc: id sciendum, balnea naturalia calida, vt Aponitana & potione, & iniectione, pro stillicidio & omnibus modis, fortè inter cætera omnia principem locum obtinere. Postremò de inflatione vteri consentientibus alijs corporis partibus, non est, vt quicquam dicamus, siquidem certum est, totam hanc curationem pendere ex curatione partium laborantium, quæ singulæ propriam tractationem desiderant.

CAPVT X.

DE HYDROPE

VTERI.

Nulli dubium esse debet, quin
 sicut flatus, ita etiam aqua in vtero
 V mulie-
 Essenti.

mulieris colligatur, quod Hipp. Aet. Avic.
 & omnes testantur, atq; experientia confir-
 mat verissimum esse. Namq; plurimi
 confirmant se in anatome vel copiosissimam
 aquam in utero collectam vidisse. Et in-
 ter ceteros est mirabilis historia Vesali-
 lib. 5. c. 9. de fabrica corporis humani (de
 liene) de quadam muliere Augustana tex-
 trice, in cuius utero ille reperit serosam a-
 quam supra 60. mensuras Augustanas,
 (quæ singulae pendunt tres libras) nullibi
 interim circa intestina praesente aqua, aut
 laxo in pedibus manibusq; tumore, aut
 etiam viscerum, aut alterius cuiusdam or-
 gani sese alioquin offerente vitio, (alibi
 180. libr. repertæ) Huiusmodi morbum
 Aetius libro ultimo c. 97. hydropem uteri.
 Avic. 21. tertij, tract. 4. c. 25. aquam in
 matrice appellant. Sicuti verò nemo
 dubitat, utrum aqua in mulieris utero pos-
 sit colligi nec ne. Ita contra dubium est
 de loco, utrum scilicet huiusmodi aqua in
 cavitate, an substantia & tunicis uteri
 colligatur & contineatur. Etsi autem plæ-
 rig

Lous aff.

riq; omnes tanquam manifestum recipiunt, aquam in cauitate gigni & concludi, sicuti in hydrope quoque contingit: tamen altera ex parte istud vel difficile, vel nullo modo videtur fieri posse. Cum enim os ipsius vteri præterquam tempore conceptus satis pateat, verisimile, aut potius necessarium est, huiusmodi aquam sui copia, aut mala qualitate naturam stimulare, atq; exitum sibi querere, ex quo aqua facile & assidue fluente, neq; tumor vteri, neq; alia symptomata, de quibus statim sermonem habebimus, videtur posse consistere.

Hæc res apud Hipp. & Galenum, & alios veteres non est satis explicata. Solus Aëtius videtur difficultatem vidisse, qui scribit: Corpuscula quædam vesicæ fellis similima in vtero generari, in quibus aquosus humor colligitur. Quam quidem opinionem video à plerisq; omnibus probari & recipi. Et inter cæteros Mauritius Cordæus Gallus, vir doctissimus, qui edidit com. in lib. 1. Hipp. de morbis mulierum, qui refert historiam mulieris laborantis hy-

V 2 drope

drope vteri, in cuius cadauere sunt reperi-
tae plurimae vesiculae, non solum in vtero, sed
etiam ceteris omnibus cavitatibus, corde,
pericardio, ventriculo, intestinis, renibus,
vesica, & reliquis id genus, in quibus vesicae
pendulae conspiciebantur, aqua citrina ple-
nae, & sine omni fœtore, etiam post 20. di-
em, quas plures quam 80. fuisse. De huius-
modi vesicis aqua plenis Aretæus mentio-
nem facit lib. 2. de affectibus vteri cap. 1.
qui scribit ad hunc modum: Alia quædam
hydropici morbi species agnoscitur talis: in
ea visiculae quædam pusillae, crebrae, humo-
ris plenae, in loco ubi Ascites fieri solet exci-
tantur. Cæterum quod humore multo refer-
tae sint, illud indicio est, si abdomen perfo-
raueris, parum admodum humoris effun-
des. Hacq; species haud levis est. Vnde e-
nim id genus vesiculae eruperint, via non fa-
cilè reperitur. Alij namq; affirmant, huius-
modi ampullas intestina transiisse: Ego
verò id nunquam vidi, ideoq; scribendo
non affirmo. Nam siue ex intestino colo, si-
ue ex ventre ferantur, qualis sit ipsarum
genera-

generationis modus, quid dicam, nihil certi habeo. Hæc Aretæus, Sed Galenus etiam 7. Aph. comment. 55. quasdam vesicas aquæ plenas commemorat, quæ in jecore h. e. membrana id ipsum ambiente, solent generari, & in jugulatis animalibus aliquando conspiciuntur. Ex quo loco fortasse licet Aetij & Aretæi opinionem confirmare, ac fateri vesiculas aqua plenas, sicuti fit in jecore, ita etiam in utero & alijs partibus posse fieri. Cæterum utcumq; se res habeat, redeundo ad hydropem uteri, etsi nolo pertinaciter negare, aquam potius in vesiculis quàm in cavitate uteri colligi & contineri, tamen non id puto perpetuo fieri, sed fortè multo crebrius in cavitate eandem concludi. Quod si quis obijciat, huiusmodi aquam aperto ore uteri facile posse foràs erumpere, quod nos quoq; paulò ante notauimus, ad hoc respondeatis cum Galeno 14. de usu part. c. 3. ad finem: collum uteri tantum eo tempore patens esse, cum semen introfertur, vel Embryo extra producitur, alio quocumq; tempore illud nonnullas rugas, plexus

V 3 & con-

& contorsiones habere, quæ multum habent momenti, ut ne, quæ continentur in utero, refrigerentur. Sed illud addo, refrigerato utero, quod statim docebimus fieri, huius frigiditatis propriū est densare & constringere, sicut caliditatis laxare & aperire, admodum probabile ac fortè necessarium esse, ut os quoq; uteri adhuc magis densetur & constringatur, adeò, ut aqua non ita facile erumpere possit foras. Hanc rem volui paulo longius tractare, quod nemo hactenus satis nodum explicârit. Sed ad reliqua. Quatenus pertinet ad causas huius affectus, Aetius tantum unam videtur posuisse, quando menses longo tempore fuerunt suppressi & imprægnatio impedita. Sed ego puto ita magis verè esse habendum, aquam in utero propter eandem causam generari, propter quam illa eadem in hydropse communis fieri solet, nimirum propter intemperiem frigidam, cum partium principalium, præcipuè verò jecoris, cum speciatim, uteri ac reliquorum locorum, in quibus diximus supra aquam nonnunquam gigni & colligi.

Qua-

Causæ.

Quaecunq; igitur possunt siue in vtero, siue in
 core, ac toto corpore frigidam intempe-
 riem excitare, qualia sunt aër ambiens,
 vitæ ratio, potiones, balnea, & alia id
 genus, quæ refrigerandi facultate prædita
 sunt: Hæc omnia possunt vteri hydropem
 efficere, hac quidem parte vel proprio mor-
 bo, vel per consensum laborante, inter quæ
 nihilominus Aetio concedendum est, dia-
 gnosin mensium suppressionem principem
 curam obtinere, nisi quis velit immoderatas
 mensium purgationes, abortum, partum
 difficilem, ac reliquos vteri labores adiun-
 gere, quæ facile possunt huiusmodi frigidam
 intemperiem efficere. Quas quidem causas
 Hipp. breuiss: complexus est lib. 1. de mor-
 bis mulierum (pag. 330.) Hic morbus, in-
 quit, ex abortu fit, sed etiam ex alijs causis,
 cum menses fuerint occultati. In quibus
 paucis verbis, ut puto, omnes causæ huius
 morbi partim internæ, partim externæ
 comprehenduntur.

Signa Hydropis vteri non minus accu-
 ratè quàm causæ ab Hipp. tradita sunt. Signa.
 V 4 Inquit

Inquit enim, si aqua intercus in utero nascitur, menses pauciores, & pravi fiunt, & ante tempus deficiunt, & imus ventris intumescit, & mammae solidae molles fiunt, & lac malum, & putat se in ventre habere, & ex iis cognosces, quod aqua intercutem est. Sed & in uterorum osculo significationem de se praebet. Ad tactum enim gracile & humidum apparet. De quibus signis sermonem etiam habet. 2. de morbis mulierum. Recentiores multa alia signa adiungunt, quae facile omnia ad signa Hipp. adiungi, vel referri possunt. Verum cum hic morbus, quandoque communem & verum hydropem, quandoque naturalem conceptum videatur representare: libet ea signa quoque colligere, quibus positum huiusmodi affectus alteros ab alteris distinguere. Primum igitur signa, quae hydropem uteri à vero & communi hydrope possunt distinguere, ferè nulla sunt precipua. In hydrope uterino paulò ante ex Hippo posito, tumor est minor, & magis inferiore quàm superiore abdominis parte conspicitur.

citur. Iecur vt plurimum vel parum, vel
 nihil laborat, vterus morbo aliquo, vel pro-
 prio vel per consensum malè afficitur. In
 altero autem communi hydrope tumor est
 maior, magisq; in superiore, quàm in inferio-
 re parte apparet, vterus vel leuiter, vel
 nullo modo laborat, jecur malè afficitur ne-
 cessariò. Quibus quidem signis, si reliqua
 adjungantur, quæ huiusmodi morbos solent
 indicare, faciliè vt puto cuiq; licebit,
 alterum ab altero discernere. Signa au-
 tem quæ naturalem fœtum à concepta aqua
 possunt distinguere, fortè facilius & euiden-
 tius colligi possunt. Sed primùm vos scire
 velim, quod suprà quoq; diximus, continge-
 re aliquando, vt mulieres credantur gra-
 uidæ, quæ temporis progressu depræhen-
 duntur, vel flatus vel aquâ, vel quid simi-
 le concepisse, nec non vice versa, vt quæ
 minimè grauidæ censebantur, sed aliqua
 vteri morbo laborare, tandem hominẽ pa-
 riant. Etenim Vincentia fuit nobilis ma-
 trona, quàm obstetrices & medici pro com-
 perto habebant minimè vtero concepisse,
 V s quod

quod nullo superiore tempore fuisset graui-
da, ac ferè semper infirma fuisset valetu-
dine. Res autem hūc euentum habuit, ut
urgentibus doloribus, quos uterinos, vel in-
testinales opinabantur ac propterea im-
positis nonnullis clysteribus, illa hoc ipso tem-
pore filiam peperit, quæ etiamnum viuit,
& plurimos filios progeniuit. Itaq; ne huius-
modi illusio vos aliquando capiat, diligen-
ter in hoc vitium incumbendum est. Istud
plurimi profitentur, se intelligere ac præ-
dicere ex lotio. Sed isti sunt impostores non
medici, quod spero me propria tractatione
de urinis vobis esse apertè monstraturum.
Porro hæc signa, quæ legitimū fœtum à re-
liquis falsis conceptibus possunt secernere,
mea sententia nulla certiore ratione haberi
possunt, quàm si considerentur, quæ præces-
serunt, & quæ præsentì tempore apparent,
exemp. grat. Si nullo præcedente aut sequen-
te morbo & symptomate, menstruæ purga-
tiones retineantur, si mulier à nonnullis ci-
bis abhorreat, aliena appetat, terram, ex-
siccatos carbones, & alia quædam id genus
aliquan-

aliquando euomat. Hæc ferè sunt certissima signa mulierem vtero concepisse. De quibus signis Hip. 5. aphor. 61. & Gal. 5. loc. affec. in fine. Altera autem ex parte, si mulier superiore tempore fuerit malè affecta, si menses retineantur, si superueniat tumor inferiore abdominis parte & alia symptomata, de quibus iam diximus, ex his licet conijcere mulierem, quid præter naturam potius, quàm naturalem fœtum concepisse. Sed Galenus præterea aliud signum commemorat, qui iubet obstetricem vtericervicem tangere & diligenter considerare, num aliqua adsit durities nec ne. Si non citrà duritiem cervix clausa fuerit, impregnationis indicium est: Si verò cum duritie os cervicis vteri clausum fuerit, malum quoddam in vtero esse indicat. Verùm, ut dixi, hæc sunt admodum coniecturalia, & quandoq; vel optimos medicos fallunt.

Curationem hydropis vteri licet colligere ex Hip. lib. 5. c. de nat. mulierum, qui hæc habet: Cum mulier sic habuerit, calida

Indicatio-
nes.

da lauare oportet, & dolorem sedare
pharmacum deorsum purgans bibendum
dare, &c. Facile autem est, si quis id ve-
lit hanc rem ad indicationem & methodum
referre, hunc in modum. Aqua redunda
in utero, itaq; illa detrahenda est. Ho-
non licet facere sine praecedenti corporis v-
niuersali euacuatione. Quare antequam
aqua de utero detrahatur, oportet totius
corporis rationem & prouidentiam habere.
Sed quoniam frustra aqua de utero detra-
hitur, quotiescunq; illa rursus potest colli-
gi: postremo est prospiciendum, ne illa in
posterum amplius possit generari, & ute-
rum occupare. Quamobrem praecipuae
indicationes curandi hydropis uteri, illae
sunt:

Prognost.

Prima, purgatio vniuersi corporis, se-
cunda purgatio aquae in corpore contentae.
Tertia curatio morborum, à quibus aqua
originem habet. Vtrum liceat huiusmodi
indicationibus satis facere nec ne, sciendum
est, morbum difficilem & periculosum, &
qui saepe numero ad verum hydropem & in-
teritum

ritum mulieres adducit. Sed singulas
 indicationes & præsidia breuiter perpenda-
 mus. Quatenus ad primam indicationem
 tinet, recentiores propè omnes probant
 m Auic. sectionem venæ inferioris, qui
 ea sententia falluntur, siquidem verifi-
 ile fortè & necessarium est, non solum in
 tero, sed etiam in toto corpore humores re-
 undare crudiores & frigidiores, cum qui-
 us vix licet sperare vires posse consistere,
 qd id remedium perferre. Vnde Gale-
 us docet 4. de rat. vict. comm. 111. in hy-
 rope quidem anasarca, sanguinẽ detra-
 um conuenire interdum, cum scil. morbus
 cepit ex retentione hæmorrhoidum, vel
 enstruorum, vel ex alia causa, quæ ple-
 oricam affectionem afferat, hydropem ve-
 tympanitem & Ascitem, neminem per
 sanguinis missionem sanare ausum fuisse.
 aq, prætermissa detractio sanguinis,
 m Hip. medicamentis purgantibus agen-
 um est, quæ humores frigidos & pituito-
 is, præcipnè verò aquam possint detrahe-
 e. Ad leniendam aluum hiera, &c. est
 præ-

Præsidia,

praestantissima. Humores ac meatus corpo-
 ris praeparantur, cum melle ros. syr. de be-
 ton. de arthem. decocto hyssopi, origani, pu-
 leg. calament. Ad purgationem sunt ac-
 commodata, Agaricus, Turbith, Elate-
 rium, succus ireos. Et diaphan. &c. a
 quibus saepe. Sic clysteria ex iisdem med-
 camentis facta non sunt praetermittenda.
 Purgato corpore vniuerso, altera succedenda
 indicatio purgandi aquam ex utero, quod
 multis modis & praesidijs fieri potest. Pr-
 mum diuretica medicamenta, quae ven-
 lotium prouocant. semina faenic. dauci, pe-
 trojel. gentianae, rubae, trind. &c. opti-
 ma sunt, docente Galeno s. Meth. 3. E-
 quae utero continentur, vel per aluum, v-
 per lotium opportuniss. deriuari. Deinceps
 sunt balnea vel artificiosa, vel naturalia
 quae calefaciendi, siccandi, & detergen-
 vim habeant, in quib⁹ vel mulier ad umbili-
 cum vsq. sedeat, quale balneum foret ex
 decocto fol. & bacc. laur. cardam. cucum-
 asin. fol. ebuli, Mercurialis, Arthem-
 Thym. puleg. calam. & similia. Sum-
 lin.

inimenta ex ol. laurino, lil. alb. de con-
 de anis. oleum resolutiuum: sunt emplastra
 ex rad. & fol. ebuli, cucum. asinino, fari-
 na lupinorum, stercore bouino. Sed empla-
 strum de baccis lauri hac in re videtur ha-
 bere insignem prærogatiuam. Verum inter
 cetera medicamenta imposita & supposita
 ipsi utero, quæ valeant de ipso aquam tra-
 here & deducere, præclarissimam operam
 præstant, qualia potissimum sunt pessaria,
 quæ ex em. grat. ex succo Mercurialis, cy-
 lamine, esula, nigella, colocynthide, elle-
 boro & similibus conficiuntur. Nonnulli
 testantur ℞s helleb. albi lana exceptam &
 utero impositam, protinus plurimam aquam
 detrahère. Sed ego cæteris omnibus effi-
 cius puto pessarium, quod ex Elaterio &
 contusis caricis facile paratur. Quo quidem
 non sine magno fructu memini aliquando in
 huiusmodi casu me usum fuisse. Itaque his
 indicationibus aqua ex utero solet purgari. Ad
 postremam indicationem, quæ nescio quam
 breui à plerisque prætermittatur, sunt ac-
 commodata illa præsidia, quæ possunt uteri
 intem-

intemperiem corrigere. Talia sunt externa balnea, fomenta, linimenta, suffitus, Internas, Trochisci, conseruae, confecti. antidota, & vno verbo, quae possunt vterum calefacere & siccare. De quibus non semel diximus, ut superuacaneum videatur illud eadem repetere. Sequitur de abortu.

CAPVT XI.

ABORTVS.

Effecia.

Scribit Aristoteles 7. histor. animal. c. 4. Caetera animalia omnia singulari ac simplici modo partum suum perficere. Siquidem vnum pariendi tempus omnibus statutum est. Nonnulla breuiore nonnulla longiore tempore. De qua iterum Aristoteles 10. sect. probl. 11. soli hominibus varium pariendi tempus datum fuisse. Namque mulieres, & 7. Mense & 8. & 9. parere possunt, quandoque nonnulla & 10. Quam doctrinam Aristoteles, ut opinor, accepit ab Hipp. qui scribit ad hunc modum lib. 1.

b. de Septimestri partu (in Basil. pag. 62.)

Mulieres quodam vitio præditæ sunt, semper dicunt ac testantur, nasci partus septimestres & octimestres, & nonimestres & decimestres, & undecimestres. Non ignoro nonnullos & veteres & recentiores fuisse, qui ostendunt non solum septimo, sed etiam sexto & quinto mense, pariter non solum primo, sed & vsq; ad decimum quartum posterioribus mensibus humanos fœtus & quidem vitales posse produci, quæ disputatio ad meum institutum non pertinet, de qua consiliator differentia 49. Illud enim mihi est satis, partum mulieris, quotiescunq; ille ante congruum & constitutum naturæ tempus deijcitur, qualecunq; tandem id fuerit, intempestiuum ortum, abortionem, vel abortum, siue aborsum nominari. Hip. sua lingua 5. epid. s. 1. comment. 2. in princip. $\epsilon\pi\omicron\phi\theta\omicron\rho\acute{\alpha}\nu$, id est, deperditionem vocat Gal. in commenta: imperfectam fœtus emissionem interpretatur. Veruntamen id mihi libet addere ex Aristotele 7. histor animal. c. 3. tunc tantummodo abortum dicendum

X

cendum esse, postquam conceptus integre factus est, quod septima euenit die. Eo vero foetus, qui ante diem 7. deijciuntur potius effluxiones, quàm abortus nominandos esse, siquidem certum est, ante hoc tempus 7. dierum, ne foetum quidem, neq. Embryonem, sed solum semen in utero contineri. Quod quidem puto itidem Philosophum accepisse ab Hipp. qui scribit libro de carnibus (p. 60. circa medium) vitam hominis 7. dierum esse, ac genituram utero exceptam, in septimo die habere, quaecumq. corpus habere debet. Atq. hinc fieri, ut transacta die 7. mulieres abortientes deijciant veluti carunculam. (Testatur se vidisse auctor) quæ in aqua coniecta, si diligenter consideretur, satis demonstrat, & oculorum regiones, & aures, & manus, & manuum digitos, & crura, & pedes, & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum, quod in effluxione Aristotelis ante 7. diem fieri nullomodo potest. Ex quo idem fortè Philosophus eam legem constituit in 7. pol. c. 26. Si viro & mulieri

mulieri matrimonio copulatis nascantur
 plures liberi, quàm definitum sit, abortum
 actui inferendum esse, prius quàm sensus &
 vita illi inseratur. Quid enim ille, inquit,
 iurum ac religiosum sit, quid non sensu ac vi-
 ra circumscriptum ac definitum erit.
 Huiusmodi affectus, quem iure inter sym-
 ptomata exuentia mutata licet reponere,
 est longè maximi momenti, ac si quis ali-
 us capitalis hostis naturæ, cum principa-
 lem illius operationem, generationem homi-
 nis impediatur ac demoliatur. Vnde cum mu-
 lieres admodum frequenter abortiant, adeò
 vt nonnulli censeant plures abortus, quàm
 legitimos fœtus fieri, facile est intelligere,
 Medicos quicumq; in tanto discrimine natu-
 ræ possunt succurrere & auxilium ferre,
 præ cæteris omnibus de natura ac tota Re-
 publica benèmereri. Quare in tractationem
 tam utilem ac necessariam oportet nos di-
 ligenter incumbere.

Causæ abortus, de quibus omnes tra-
 ctant, sed admodum confuse, mea senten-
 tia, commodè in duas internas & externas

Causæ.

X 2 distri-

distribui possunt. Externæ ex omnibus sex rebus non naturalibus possunt colligi, quas certum est, ut docet Galenus c. 85. art. Med. necessario nostra corpora alterare & immutare. Ac primum ratione Aëris potest abortus contingere, si ille vel calidior, vel frigidior, vel humidior, vel siccior fuerit. Ex quo aëris vitio facile est intelligere, fœtus posse alterationem suscipere ac periclitari. Vnde in regionibus vehementer calidis, vehementer frigidis, mulieres facilimè & frequentissimè solent abortire. Sic si anni tempora fuerint inconstantia, neque suam seruent naturam, abortum solent efficere. De quibus est Hip. 3. aph. 12. Si hyems australis & pluuiosa fuerit: ver autem siccum & aquilonium, mulieres, quibus partus in ver incidit, ex quacunque causa abortiunt: Siquidem ut Galen. explicat in commento: Corpora humida ac mollia reddita raraque per hyemem, ad internas partes aeris frigiditatem facile admittunt. Vnde infantes, qui longo tempore aëris caliditati assueuerunt, iniuriam superuenien-

uenientis frigoris nequeunt perferre. Quare subinde calcitrantes & sine ordine se mouentes, vteri ligamenta disrumpunt, & importunè deiiciuntur. Quam quidem Hipp. sententiam Aristoteles quoq; iuterpretatus est, & amplificauit 1. sect. problem. 9. Ad aërem mali quoq; odores possunt referri, ex quibus vterus malè afficitur, contrahitur, ac fœtum deponit. Et ita nonnulli referunt, mulieres ex malo illo odore extinctæ lucernæ abortum fecisse. Vnde apud Plinium memorabilis illa est exclamatio lib. 7. c. 7. Miseret atq; pudet æstimantē, quā sit friuola animalium superbissimiorigo, cum plerunq; abortus causa fiat odor à lucerna extincta. Secundò sunt Alimenta, & portiones, quæ possunt non solū generaliter sanguinem improbum generare, ac fœtum malum nutrire, sed etiam speciatim abortum promouere, si illa fuerint calefaciendi, incidendi, extenuandi facultate prædita, & quæ in primis solent menses prouocare, qualia sunt aromata omnia, petroselinum, fœniculum, asparagi, saturcia, nepeta, ius
 X 3 cicerum

cicerum rubeorum, vina generosa, & i-
genus alia. Sic altera ex parte nimirum
parca & restricta victus ratio, potest abor-
tum facere, quod ita congruo deficiente ali-
mento, fœtus infirmatur & corrumpatur.
Quod est Galeni 5. aph. tom. 31. ad quem
modum nonnullæ mulieres assiduis jejunijs
se macerantes, sua sponte ad eiusmodi cala-
mitatem deducuntur.

Tertiò succedit Motus & quies. Ad mo-
tum referenda omnis exercitatio immode-
rata & violenta, curru, equo, saltu, cho-
rea, cursu, eleuatione ponderum, casus et-
iam ab alto, percussio, contusio, cum alia-
rum partium, tum maxime dorsi & uteri,
& quæ habent eandem rationem. Nam ut
scribit Galenus 4. aph. comment. 1. Fœtus
cum utero eandem habent proportionem,
quam fructus cum plantis. Nam sicut fru-
ctus in prima generatione debilioribus pe-
diculis continentur, & iam perfecti ferè sua
sponte decidunt, adeò, ut utriq; ex vehe-
mentiore aliquo vento facile concidant: ita
fœtus primis potissimū ac postremis mensi-
bus

bus, ex quo libet violento motu ruptis ligamentis, intempestiuè deijciuntur.

Quartò, est Somnus & vigilia. Quod verumq; 2. aph. 3. si modum exceſſerit, malum eſt. Nam ſicut ſomnus immoderatus non ſolum in capite, ſed etiam in cæteris corporis partibus, & conſequenter in vtero, facile poteſt magnam excrementorum copiã coaceruare: Ita immoderata vigilia & nimiam ſiccitatem, & virium reſolutionem & alia multa pericula ſolent aſſerre, adeò, vt certum cuiq; eſſe poſſit, mulieres quoq; ex immoderato ſomno & vigilia in abortum iucurrere. In tractatione cauſarum abortus quinto loco ſunt Excretiones & retentiones, quæ inter cætera omnia maximè ad abortum poſſunt facere. Ac primũ quatenus ad excretiones pertinet, eſt ſanguinis miſſio ex vena, de qua eſt apud Hip. aph. 5. part. 31. Mulier grauida ſanguine ex vena miſſo abortit, ac præcipuè, ſi fætus grandior fuerit, quod tamen decretum multi hoc tempore non recipiunt, qui contendunt tantum abeſſe, vt miſſio ſanguinis abortũ
X 4 faciat

faciat, ut magis sæpè numero abortû possit
præcauere. De qua controuersia duo verba
dicam in curatione. Quod verò de sectione
venæ ab Hipp. dictum est, idem mea sen-
tentia de omni sanguinis missione vel pro-
fusione, ex quacunque parte corporis ille pro-
fluat, naribus, hæmorrhoidibus, & simili-
bus, præceteris tamen omnibus ex utero,
statuendum est. De qua uteri purgatione
Hipp. & Gal. in 5. aph. 60. nec non Ari-
stoteles 7. histor. animal. c. 2. mentionem
faciunt. Deinde sunt purgationes per al-
uum, de quibus itidem Hipp. 5. aph. 35.
Mulieri grauidæ, si aluius plurimum pro-
fluat periculum est, ne abortiat. Quam
quidem purgationem & fluxionem alui ego
interpretor non solùm, quæ sponte fit, sed et-
iam ac muleo magis, quæ perficitur à pur-
gantibus medicamentis, quod certum est
non solùm soluta aluo, sed etiam excitata
in signi corporis commotione & perturbatio-
ne abortum posse facere. Atque hinc factum
est, ut Hipp. grauidis mulieribus inter-
dixerit medicamentis purgantibus, præter-
quam

quam si materia turgeat, quæ tamen non illis concedit omnitempore, sed tantum in 4. mense ad 7. vsq. Etsi Galenus 1. Epid. section. 3. comment. 30. tertium quoque mensem voluit addere, qui interpretans hunc ipsum aph. scribit: fœtum trimestrem & quadrimestrem præter cæteros iniurijs resistere. Si immoderati vomitus, sudores, vno verbo, ex quacunque parte, quæcunque immoderata euacuatio fiat, abortus causa censenda est, quod hac ratione congruo & necessario alimento priuetur, neq. solum superflua euacuationes, sed altera quoq. ex parte immoderata retentiones abortus causæ statuendæ sunt, quæ quidem cum possint esse multiplices, ac multis modis fieri, manifestum est præ cæteris omnibus retentionem mensium hac in re principalem locum obtinere. Postremò etiam sunt Alterationes animi de quibus non est longius agendum, siquidem nemo est, qui non quotidie experiatur illas in nobis mirabilia ac penè incredibilia efficere. Itaque nulli debet mirum videri, si mulieres

X s

quoq.

quoque ex nimio timore, terrore, dolore, tristitia, voluptate, letitia, ira, indignatione ac reliquis animi perturbationibus in abortum incurrant. Atque hactenus de externis causis, ad quas, ni fallor, reliquæ omnes si quæ à nobis sunt prætermisæ, facile possunt referri.

Causæ autem internæ rursus dupliciter constitui possunt, vel ex parte mulieris, vel ex parte fœtus. Ac primum quatenus a muliere, est corporis habitus vel crassior, vel extenuatior quam conveniat, de quo Hippocrates aph. 45. Quæcunque præter naturam extenuata, vtero abortiunt priusquam crescant, id est, priusquam reficiantur et ad mediocrem corporis habitum redeant. Quo in loco mihi libet vos admonere, Galenum verborum aphorismi, præter naturam græcè πὰρ φύσιν duplicem interpretationem proponere. Alteram, quæ fuit Numidiani Medici celeberrimi & Quinti auditoris, nempe ut mulier gravida præter se ipsius naturam sit extenuata. Altera ut extenuatio sit insignis & præter modum, ut ea verba magnum quendam excessum signi-

significent. Volente Hip. nobis insinuare mulieres non mediocriter, sed vehementer extenuatas abortire. Quam vtramq; interpretationem ille inquit, non carere reprehensione, et si in sequenti comment. 46. posteriore magis probare videtur. Hip. autem in lib. de superfætatione (pag. 68. circa medium) de conceptu mulieris verba faciens priorem interpretationem amplectitur, qui scribit ad hunc modum: Mulier quæ præter naturam crassa est & pinguis, non concipit hoc tempore. Quæ verò ex natura talis est, horum gratia concipit, si non aliud quicquam eam impediat. Quæ sanè interpretatio magis videtur rationi consentire. Etenim si mulier fuerit suapte natura, vel extenuata, vel crassa, nihil ferè prohibet, quin illa possit fætum concipere & absolue-
re, quod frequenti experientia comprobatum est verissimum esse. Contra verò si extenuatio vel obesitas præter mulieris naturam fuerit, longè verior & evidentior causa reddi potest, quam ob rem illa neq; concipiat, neq; ad maturitatem fætū producat.

Deinde

Deinde est insignis plenitudo vel cacochymia, quacumque ratione fuerit coaceruata, ex qua quidem humorum copia & viti certum est, foetum suffocari, corrumpi, ne possit ad perfectionem peruenire. Praeterea sunt morbi omnes, siue communes toti corpori ut febris, siue proprii alicuius partis ut ventriculi, jecoris & similium. Sed praeter ceteris omnibus sunt morbi ipsius uteri, a quibus Hipp. 5. aphorif. 30. mulierem gravidam capi ab aliquo morbo acuto, lethale est. Nam expositore Galeno in commentis & vehementia morbi, & ea tenui victuratione, quae alioquin necessario instituerenda est, certum foetui, vel interitus vel abortus periculum videtur imminere. Si mulieres morbis diuturnis laborantes, vel aliter valetudinariae, aut difficile, aut nullo modo possunt foetum bene & ad maturitatem usque conservare. De propriis vero uteri morbis est idem Hipp. 5. aph. 43, Si mulieri gravida fiat in utero Erysipelas, si lethale. Galenus autem in commentis. fatetur Erysipelate in utero existente, foetum mor

iori ex necessitate, & dignum esse in-
 quitione, vtrum vtero inflammatione labo-
 ante, foetus aliquando viuere possit. ¶ Con-
 trahit igitur magnam differentiam inter
 erysipelas & inflammationem) Sed aduer-
 sus hanc Hip. & Galeni sententiam ex eo-
 dem Hip. videmur colligere, neq; Erysi-
 pelas in vtero grauidæ esse prorsus lethale,
 ut in libro de nat. mulier. (pag. 290. cir-
 ca medium) huiusmodi mulieribus & vi-
 rus rationem, à qua foetus non corrumpa-
 er, & alui lenitionem instituit, nihil alio-
 quin adhibiturus, si morbus planè foret le-
 thalis. Vicunq; autem sit, mea sententia
 est Erysipelas, quo fortasse tanquam exem-
 plo vsus est Hipp. & inflammatio, & re-
 qui tumores, & omnes morbi vterum oc-
 cupantes tempore conceptus, summa cum
 ratione præcipui abortus causæ statuendi
 sunt. Ratio est manifestissima. Imò ve-
 ri apud Auic. & reliquos autores propè o-
 mnes, tanquã abortus causæ monstrantur
 morbi, non solum tumores, vlcera, & cæteri
 mala compositione & soluta vnitæte, sed
 etiam

etiam intemperies, adeò, ut ex qualibet
uteri intemperie simplici, composita, cum
& sine materia, abortus possit originem ha-
re.. Quod quidem maxime convenit ra-
tioni, ac posset demonstrari, si id quam fa-
cile esset ac foret necessarium. Præter hæc
alia etiam causa est, quam indicat Hippo-
eodem s. aphoriz. 44. & 55. de extenuati.
Quæcunq; tenues sunt, aut neq; plus iust
abortiunt sine manifesta occasione tertio
mense, his uteri acetabula plena mucore
sunt, neq; possunt propter pondus fœtus
continere, sed rumpuntur. Quæ quidem
causa etsi ad superiores facile potest refer-
ri, tamen nullo modo fuit prætermittenda
quod videatur peculiarem quandam abor-
tus differentiam complecti, quæ certam
quoq; cognitionem & providentiam requi-
rit. Res autem ita se habet. Si contingat
mulierem moderato corporis habitu præd-
itam secundo aut tertio mense abortire, nu-
lla præcedente manifesta occasione ex plur-
bus quæ supra fuere propositæ: tunc scien-
dum est, quod cotylidones seu acetabula

id est, ora vasorum, quæ ad vterum per-
 veniunt, esse plena mucoris, id est, lenti &
 vituosi humoris, ex quo illa redduntur la-
 ta, mollia & imbecilla, adeò, ut rumpan-
 tur necessario, atq; nequeant fœtum contine-
 re. Demum verò Hipp. docet abortum
 fieri propter vitium vteri, per hæc verba,
 lib. 1. de morbis mulierum (pag. 320. cir-
 ca medium) sed & ipsi vteri naturas ha-
 bent, quibus abortum faciant, cum sint fla-
 uosi, densi, magni, parui, & alij his simi-
 lia. De flatibus vteri Auic. quoq; memi-
 nit. Etsi dixerunt quidam, inquit, quod
 sit plurimum abortus ex ventositate, & ve-
 ritas est iste sermo, quos quidem flatus, mea
 sententia, propter multas evidentes rationes
 negandū non est, posse abortum facere.
 Sed dubium est de magnitudine & paruita-
 te vteri, propter quæ vitia nonnulli contem-
 nunt, abortū nullo modo fieri poss. Sed
 notandum præter locum Hip. supra citatū
 de morbis mulierum, in lib. quoq; de super-
 tatione (pag. 68. in fine) eandem senten-
 tiam haberi, nimirum, propter nimiam
 parui-

paruitatem vteri quandoq; abortus fieri. Cum ijs autem quæ aliter sentiunt est clariss: Mercurial. qui pro sua opinione adfert huiusmodi rationes. I. Quod Gal. Auic. Albertus & alij scriptores nullum de huiusmodi causis, nimirum magnitudine & paruitate vteri, verbum fecerint. II. Quoniam clarissime, sicut explicatum est à Galeno & Auenzoare, vterus à naturali fabricatus est, ut semper vsq; ad perfectionem partus possit extendi. III. Quoniam angustia vteri potest quidem augmentum & magnitudinem fœtus, sed non vitam auferre, quod nonnullis exempli catulorum comprobatur Aristotelis auctoritate & Rasis, & Rabi, qui docent illos vasis angustis conclusos paruos quidem euadere, sed vitam seruare. Ad Hipp. verò respondet Mercurialis lib. de sterilitate & superfætatione, in quibus hæc tradita sunt à discipulis Hipp. non ab ipso Hipp. editos fuisse, atq; illos propterea tanquam legitimos recipiendos esse. Ego verò aliter censeo, quoniam puto vterum naturam vsq;

vsq; adeò magnum vel paruum fieri posse,
 vt ille propterea nequeat fœtum diutius re-
 tinere. Et quoniam Mercuria: potiss: de
 paruitate disputat, mihi quidem minimè
 à ratione alienum videtur, fœtum vtero
 angusto conclusum, & propter loci angusti-
 am, & propter parua & debilia ligamen-
 ta, & propter exiguitatem alimenti, &
 fortè propter alias causas non posse perfici,
 & vsq; ad partus integritatem deduci. Sed
 ad Mercurialis argumenta respondendum
 est. Et primò, quod neq; Galenus, neq; A-
 uic. neq; Albert. neq; cæteri scriptores de
 huiusmodi causis mentionem faciant, præ-
 termissis Alberto, & huius familiæ homini-
 bus, quibus ego parùm studeo & faueo.
 Equidem scio Auicennam manifestè vtran-
 què causam, & magnitudinem, & paruita-
 tem vteri commemorare, qui hæc habet in
 ca. 8. Abortum fieri propter causam ma-
 tricis de amplitudine oris eius, & parui-
 tate adunionis eius, & quæ sequuntur. Sed
 fortè neq; à Galeno fuerunt prætermissæ, qui
 3. fac. nat. c. 12. de facultate expultrice

Y

verba

verba faciens & modum explicans, quo illa
ad agendum excitatur, ac veluti exempla
accipiens facultatis expultricis ventriculi,
vesicae, uteri, speciatim docet: utrum
partim in partu naturali, partim in abor-
tu propter tres causas ad expellendum fœ-
tum excitari, qui scribit ad hunc modum:
Offensionis triplex est causa, aut nimia
moles, aut pondus aliquod, aut morsus.
Moles, ubi uterus amplius extendi non to-
lerat: pondus, cum supra vires eius sit, quod
continet: Morsus, ubi vel humores, qui
prius in membranis continebantur, in ute-
ro sunt effusi, vel etiam totus partus corru-
ptus & putris, tunicam uteri irritat &
mordet. Hac Galenus: Ex quibus ni fal-
lor, licet aperte colligere, illum hoc quoque
paruitatis vitium uteri non ignorasse. Se-
cundò, etsi libenter fateor utrum fuisse
à natura fabricatum, ut ille commodè us-
què ad partum posset dilatari ac fœtum fo-
uere: tamen neque id mihi negandum est,
mulierem quandoque usque adeò angusto utero
posse conformari, ut ille tam & tam diu
possit.

possit extendi, quàm & quàm diu naturalis
fœtus requirit. Quod si nonnullis contingit
in primo ortu sortiri quasdam corporis par-
tes ita angustas, vt illæ propterea morbo
secundùm magnitudinem laborent, sicuti
de ventriculo, vesica, hepate scribit Gale-
nus se vidisse in hominibus atq; obseruasse
arte Medica c. 71. 72. 73. quid prohibet
quin idem nobis liceat de vtero affirmare.

Tertio nolo id contendere, vtrum an-
gustia vteri possit augmentum quidem &
magnitudinem fœtus, non itidem vitam
auferre, quod fortè alicui vel difficilè, vel
nullo modo fieri posse videbitur. Sed illud
addo, fœtum in angusto vtero non solum
propter defectum alimenti, sed etiam pro-
pter incommoditatem loci, propter exili-
tatem & debilitatē ligamentorum, & fortè
propter alias causas posse abortire. Postre-
mò neq; id ago in præsentia, vtrum libri de
steril. & superfætatione sint Hipp. legitimi
nec ne? Sed illud scio, quem locum paulò
ante notavi, hoc ipsum quoq; legi in lib. de
morbis mulierum, cuius quidem libri tan-
Y 2 quam

quam Hip. legitimi meminit Galenus 4. aph. c. 2. 5. aph. comment. 36. & 45. Et haec de internis causis abortus ex parte mulieris. Quatenus autem pertinet ad internas causas ex parte fœtus, Avic. unam tantum videtur posuisse, nempe propter illius mortem, propter aliquam causarum mortis eius. Etenim tunc natura insurgit, fœtumq; tanquam rem non modò inutilem, sed etiam perniciosam conatur quàm primum expellere. Verùm quid prohibet, quo minus non liceat alias quoq; non minus evidentes causas adiungere, quales præcipuè mihi succurrunt, infirma fœtus valetudo ac debilitas, siue ea primùm natura, siue posterius aliquo morbo contracta fuerit, fœtus nimia moles, vel multitudo, ac potissimum in mulieribus, quæ pusillo sint corpore ac teneris annis concipiunt. Namq; si quis hæc consideret, is fortè facillè fatebitur, nec huiusmodi causas fuisse prætermittendas, atq; ex illis quoq; abortum fieri posse. Tales ergò sunt causæ abortus, partim externæ partim internæ, tam ex parte mulieris,

is, quàm ex parte fœtus, De quibus lon-
 gius agendum non est. Sed præter has cau-
 sas sunt etiam aliæ, quæ apud mulieres ab-
 ortû producere aptæ sunt, vt: si in rebus
 non naturalibus, vel aliàs intemperanter vi-
 uat, fœtum corrumpet. Nam & cibus cor-
 ruptionis causa est, & potus multus. Sed
 & ipsi vteri naturas habent, quibus abor-
 tum faciant, cum sint flatuosi, densi, magni
 parui, & his similia. Si mulier in vtero
 habens, ventrem aut lumbos doleat, formi-
 dare oportet, ne fœtum per abortum edat,
 Sunt etiam quæ fœtus corrumpant, si acre
 aliquid, aut amarum ederit, aut biberit
 præter consuetudinem, dum adhuc paruus
 est puerulus. Sic scribit Galenus s. aph.
 com. 45. Mulieres abortire sine manifesta
 occasione febre vehemente, & alui fluxione,
 vel profluvio sanguinis, vel Erysipelate in
 ipso vtero constituto, vel saltu gravidæ mu-
 lieris vehementiore, vel clamore, vel mœ-
 rore, vel ira, vel timore, vel victu parcio-
 re, vel tali aliqua actione, seu passione.
 Quibus quidem causis alias quoq; adiungit

Y 3

3. Epid.

3. Epid. s. 2. com. 8. Timorem propter
alicuius horrendæ rei inspectionem, ve-
hementem dolorem, insignem crudita-
tem, alimenta medicamentoſa, vel medi-
camenta omninò abortiua, ſanguinis miſ-
ſionem ex vulnere, hæmorrhoidibus, utero,
qui quidem duo Galeni loci ſi coniungantur,
fortè cauſas abortus præcipuas vel omnes
continent, quæcunq; à nobis diuerſa diſpo-
ſitione propoſitæ ſunt. Hactenus de cauſis
abortus, de quibus neq; id mihi libet ſilen-
tio præterire, nonnullas reperiri mulieres,
quibus vel propter robur naturæ, vel pro-
pter firmitatem ſeminis muliereis,
vel propter alias cauſas fetus tam arctè &
ſolidè alligatur, ut non ſolùm ex nulla ex-
terna cauſa non abortiant, ſed etiam mul-
tis adminiſtratis rationibus purgantibus
medicamentis, ſectione venæ, & alijs id
genus, quæ abortum ſolent excitare, à qui-
bus improbi medici quandoq; in gratiam
alicuius nolunt abſtinere, nunquam poſſunt
abortire, quod experientia confirmat ve-
riſſimum eſſe, (Nouit auctor mulierem quæ
inte-

integram libr. assumpsit argenti viui vt abortiret, sed frustra) Signa abortus descriuntur ab Aetio l. vlt. c. 19. aquosa primum uacuatio, deinde saniosa & cruenta, aut veluti lotura carniū: Tum purus sanguis, deinde grumi, ac demum fœtus. Quæ quidem signa sicut ex vna parte sunt manifestissima & certissima: ita ex altera nullam propè afferunt utilitatem, quia vel proximè imminentem vel præsentem abortum significant, quando non licet mulieri subsidium aliquod afferre. Itaq; medicus alia signa diligenter debet attendere, quæ multò ante solent abortum significare, vt opportunè possit imminenti periculo prospicere. Hæc autem plurima sunt. Ac primum est Hip. s. aph. 37. Si mulieri grauidæ mammae repète extenuentur, abortit. Ac rursum s. aph. 38. Mulieri grauidæ geminos ferenti, si altera mamma extenuetur, alterum abortit, & si dextra marem, si sinistra fœminam. Ratio autem propter quam mammae extenuatæ futurum abortum portendunt, explicatur à Galeno in comment.

Y 4

Sed

Sed accuratius 14. vſu part. 8. qui docet, mammillas contrarijs affectibus neceſſario comprehendī, repleri quidem lacte ante tempus in fœtus imbecillitate, graciles autem fieri in vteri penuria : Siquidem tunc oportet exiſtimare fœtum validum eſſe, alimentum autem copioſum non habere, ac propterea plurimum quidem ex communi- bus vteri venis ſanguinem trahere, & in hoc mammillas graciles fieri, paulò autem poſt abortire, Ex parte deſiciente alimen- to, cum fœtus alimentũ appetens calcitret, moueatur, ſtare loco neſciat, tandemq; li- gamenta quibus ligatur, perfringat, & ante tempus egrediatur. Deinde ſunt alia quædam ſigna, quæ item generaliter abor- tum ſolent antecedere: Dolor dorſi & la- terum, quod vterus ijs partibus copulatus ſit, & ligatus, fœtus ſi viuit, vix mouetur. grauitas concipitur circa pudenda, ipſo fœtu ad partes infernas ferè propendente. Lum- bi & coxæ grauitatem inſolitam habent, & non niſi cum labore mouentur. Sed ante omnia ſedulò animaduertendum eſt, an præ-

præcesserit aliqua ex causis siue externis
 siue internis, quæ abortum possunt inferre,
 de quib⁹ satis diximus. Namq³ si huiusmo-
 di causæ & signa simul jungantur, vel o-
 mnia, vel aliqua, tunc quasi certam fidem
 facere possunt abortum secuturum esse.
 Neq³ verò est vt longius quæramus & re-
 feramus signa, quæ singulas causas possunt
 demonstrare. Externæ faciliè omnibus fi-
 unt manifestæ. Internæ ex cognitione sin-
 gulorum morborum, vel vteri, vel alia-
 rum consentientium partium possunt colli-
 gi. Quæ quidem signa ex proprijs locis la-
 borantibus petenda sunt. Veruntamen non
 sunt postremo loco prætermittenda signa,
 quæ demonstrant mortuum fœtum, vel saltē
 imbecillum esse, cum sint longè maximi mo-
 menti & ad rem præsentem faciant. Ea
 tradita sunt ab Hip. his verbis lib. de super-
 fœtat. circa principium, Cum puer mortuus
 fuerit, cum alijs signis id coniectare licet,
 tū præcipere, vt aliquando mulier in dex-
 tro latere jaceat, aliquando in sinistrum
 transmutet. Puer enim in vtero translabi-
 tur

Y s

tur

tur eò, quò mulier se vertit, velut lapis vel aliud quippiam, si mortuus fuerit, & perlinem frigidum mulier habet. Et iterum in primo de morbis mulierum (pag. 321.) Quibus mulieribus gravidis circa septimum vel octauum mensem de repente mammarum & ventris plenitudo collabatur, & vbera gracilescunt, ipsæ & lac non appareat: his dicendum est puerum aut mortuum esse, aut viuere & debilem esse. His autem cum recentioribus licet adungere animi deliquia, syncopes, conuulsiones, dolores, sudores frigidos, nauseam, vomitum, & vno verbo omnia symptomata, quæcunque ductis in consensum principibus partibus, ex. grat. corde, cerebro, ventriculo, solent oriri. Quæ quidem experientia confirmat, vel omnia, vel plura, fœtum mortuum coniectare. Hactenus de natura, de causis, de signis ab-

Curatio-
nis indica-
tiones &
præsidia. ortus. Itaque id restat ut de illius curatione aut potius ac verius præseruatione, sermonem habeamus. Quatenus ad motum & quietem, sicut ex omni parte mulieres probant, ab omni exercitatione & saltu quoque abstine-

bstinere, à quibus certum ferè abortus pe-
 riculum videtur imminere: ita ex altera
 multi iubent mulierem in omni quiete per-
 manere, vt nullo vnquam tempore re pa-
 rum quidem & leuiter moueatur. Quod
 anè consilium ego nunquam potui probare
 quidem vix aliter videtur fieri posse, quin
 & tanto ocio multæ generentur cruditates
 & excrementa, quæ & fœtui, & mulieri
 lurima ac graui pericula possunt inferre.
 De qua re videatis Philosophum 7. pol. c.
 6. qui omninò cupiens prouidere, ne mu-
 lieres vtero gerentes nimio otio & desidiæ se
 dedant, scribit in hunc modum: Oportet
 mulieres grauidas suorum corporum curam
 habere, ne desidiæ sese dedant. Atq; hoc fa-
 cilè assequetur scriptor legum, si eis iter ali-
 quod quotidianum ad cultum Deorum in-
 iunxerit ac mandârit. Itaq; in mulieribus
 grauidis ego quidem omnes violentos motus
 improbo: Sed neq; perpetuum otium ac
 quietem probo, qui cenſeo moderatas exerci-
 tationes oportune factas, & fœtui, & matri
 multis modis posse prodesse. Sic reliquis
 externis

externis causis prospiciendum est, ex quibus mihi libet tantummodo de sanguinis missione & purgantibus medicamentis verba facere pauca, quod supra pollicitus, cum saep numero utrumque praesidium in consultationem veniat, ac maximas difficultates contineat.

Iam diu agitata est controuersia inter Medicos, utrum liceat aliquando mulierem grauidam ad praecauendum abortum venam incidere, & inter ceteros Altomarus de huiusmodi argumento integrum libellum conscripsit, qui acerrime contendit, id nunquam licitum esse. Alij vero aliter sentiunt. De qua quidem cum nolim longius agere, sufficiat in praesentia meam sententiam proferre, in qua partim ratione, partim longiore experientia usque ad hunc diem cogor persistere. (alius locus Aristotelis 4. gen. anim. 6. in quo Philosophus tantum facit vitam grauidam, ut velit illas propter hanc potissimum causam & difficilius utero gerere & difficilius parere) In sectione
ven

enæ & purgatione mulierum grauidarum
 hea est sententia: In grauidis quæcunq;
 el propter nimiam congestam humorum
 lenitudinem, vel propter morbum acutum,
 nginam, pleuritidem, febrem continuam,
 rsimiles, facile possunt abortũ facere, mis-
 onem sanguinis secta vena, tanquam re-
 edium necessarium recipiendum esse. Cum
 nim periculum fortè certissimum non so-
 im abortus, sed etiam mortis & fœtui &
 natri videatur imminere, præcipuè verò
 n morbis periculosiss, ac fortassis tota salutis
 bes in hoc solo remedio sit reposita. Equi-
 lem cerseio, ex consilio Cor. Celsi, cuius
 Galenus meminit, aliquando satius esse
 uuxilium anceps experiri, quàm nullum.
 Sed illud addo, hoc præsidium, non solum si-
 ne periculo, sed etiam cum maxima vtili-
 tate administrari, qui verè vobis possum
 testari, nonnullas mulieres, quæ ex nimia
 aggregata sanguinis copia frequenter ab-
 ortiebant, neq; vlla ratione vsq; ad legi-
 timum pariendi tempus poterant conceptũ
 cōtinere, hoc singulari consilio plurimos de-
 incept

inceps filios, & quidem vitales feliciter peperisse, plurimas autem varijs morbis acutis laborantes, non solum primis, sed etiam postremis mensibus à morte, abortu, & omni periculo liberatas euasisse. Atq; inter ceteras, quod maxima notatione & admiratione dignum est, ego memini me aliquando tribus mulieribus, iam non unum mensem vterum gerentibus venam secuisse: Primae, quae feбри pestilenti laborabat. Alterae quae grauißima destillatione ad thoracem malè afficiebatur, Tertiae, cui propter idum & contusionem maxima in oculo fuerat inflammatio excitata, quae omnes superstites fuerunt ac filios pepererunt, quae etiam nunc viuunt. Quod si quis nobis obijciat Aphor. Hipp. docentem: Mulierem grauidam misso sanguine ex vena abortire varij interpretes varia proferunt, vt Hippocratis auctoritatem tueantur, quàm labefactum piaculum est. Plurimiq; omnes aiunt illam integram & vsitatam suo tempore venae sectionem intellexisse. Alij huiusmodi remedia medicas non perpetuam veritatem continere.

A

aliter docent. Ego verò puto Hipp.
 generaliter, absolutè atq; omninò sectio-
 nem venæ mulieribus grauidis interdixi-
 sse, sed potius voluisse medicos reddere cau-
 ti, vt ne temerè & sine magna considera-
 tione audeant grauidis venam incidere. Id
 mihi videor, partim ex forma huius-
 modi orationis & verborum, partim ex ra-
 tione posse colligere. Namq; Hipp. non sim-
 pliciter, sed cum comparatione loquitur:
 mulieres secta vena eò magis abortire,
 si fœtus grandior fuerit. Quod si in gra-
 uidis nullus superest locus sectioni venæ,
 tunc nihil erit opus hac comparatione. At
 verò, sicuti vulgare est apud Grammati-
 cos, cum comparatiuum supponat positi-
 uum, hinc licet colligere, quandoq; grauidis
 secare venam. Etenim si maius im-
 minet periculum abortus, quo fœtus est
 maior, ac propterea magis à venæ sectione
 abstinendum est, vel contrà minus pericu-
 lum immineat cum fœtus est minor, mi-
 nusq; à venæ sectione cauendum sit, fa-
 ciendum necesse est. Sed ratione quoq; licet
 hoc

hoc ipsum confirmare : siquidem causa
 propter quam, Galeno etiam interprete
 Hipp. prohibet sectionem venæ, illa est
 quia veretur ne alimentum fœtui subtra-
 hatur. Quod si mulier fuerit, vel admodum
 succi plena, vel plura accipiat facile & be-
 nè nutrientia alimenta, vel sanguis par-
 te detrahatur, adeò, ut sperandum, sit mi-
 nimè alimentum fœtui esse defuturum : iam
 nihil amplius videtur obstare, quo min-
 us sanguis detrahi possit. Itaq; de Apl.
 Hipp. hæc nostra est sententia, quam ret-
 inebimus donec melior occurrat.

Postremo loco nonnulli quærent, utra
 vacuatio in gravidis, an per sectionem ve-
 næ, an per medicamenta purgantia, sit ma-
 gis periculosa? Ego verò quicquid alii
 respondeant vnico verbo ita sentio: sectio-
 nem venæ, si opportunè ac non sine iudicio ad-
 hibeatur, nullum periculum, sæpè numero
 insignem utilitatem: Contrà purgantia
 medicamenta nullam vnquam utilitatem
 insignia pericula semper afferre. Quam quæ-
 dem rem inter cæteros Auerr. prælarè mi-
 videtur

videtur definiſſe, 7. coll. 4. qui hæc habet:
 Dicit Hip. Mulier prægnans non debet phle-
 botomari, niſi quando Embryonis virtus
 fuerit fortis, id eſt, à quarto menſe vſquè
 ad ſeptimum, ſi humores fuerint impuri, &
 pharmaciam concedit tunc. Ego autem di-
 co, quod phlebotomia quando ad eſt reple-
 tio, qua Embryo non indiget, non eſt mala,
 ſed pharmaciam non credo ad bonum finem
 peruenire: imò neceſſariò lædit Embryonẽ,
 eò quod in ſe ſubſtantiam habet veneno-
 ſam, & fortassis faciet malos humores flue-
 re ad Embryonem, vt ipſum lædant, & quæ
 ſequuntur.

Poſtremò autem neq; id prætermitten-
 dum eſt, vt mulieres grauidæ, quantum
 fieri poteſt, ab omnibus perturbationibus
 animi ſibi caueant. Mirum enim quàm fre-
 quenter & facile propter huiusmodi cauſas
 contingat illas abortire. Itaq; ſi occaſio
 & tempus ferat tonitrua, fulmina, corru-
 ſcationes, terræmotus, decet illas admonere,
 vt ne ex improviſo huiusmodi ſtrepitus &
 terrores præſentiant. Idem de bōbardis, tubis

Z

&

Et omni violento strepitu dicendum est.
Sic ab omni horrendo spectaculo abstineant.
exemp. grat. mortis violentæ, rixarum,
vulnerum, vno verbo, ab omni metu, hor-
rore, timore, dolore, ira, & qualibet insigni
perturbatione debet carere. Sed ad inter-
nas causas. Et primum ex parte mulieris
de quibus certè non omnibus, sed nonnullis
maioris momenti sermonem habebimus,
sicuti de causis externis dictum est. Cum
autem hæc ratio curandi mulieres suo ipsa-
rum vitio propensas, ut abortum faciant,
dupliciter possit considerari; vel antequam
vtero gerant, vel postquam grauide factæ
sint. Illud ego quidem generaliter sentio
longè commodiorem, & tutiorem medendi
rationem esse, quando mulier nondum con-
cepit, cum altera ex parte post conceptum,
aut difficilè, aut fortè nullo modo ea possint
remedia adhiberi, quæ vel corpori vniuer-
so vel alicui parti, potissimum verò ipsi v-
tero valeant prospicere. Namq; exem. grat.
Si mulier habeat corporis habitum præter
modum, vel plenum, vel extenuatum, si
aliqua

liqua laboret intemperie, vel alio mor-
 o capitis, ventriculi, jecoris, & omni-
 m maxime vteri, vnde abortus videatur
 minere: quando fieri potest, vt medi-
 us, vel de communi corporis vacuatione
 loquin necessaria, vel de cæteris accom-
 modatis præsidijis quicquam probè statuere
 ossit? Non ignoro Auic. 21. tertij, tr. 2.
 ap. 10. 11. in hora quoq; imprægnationis
 larima agere (quando est grauida) adèd
 neq; abstineat ab hiera Galeni, à pilulis
 ætidis, à clysteribus mundificantibus ma-
 ricem, &c. Quæ sententia nullo modo mihi
 videtur recipienda, qui censeo hoc tempo-
 re, hæc non solum importunè administrari,
 sed etiam summam pernitiem & fœtui &
 mulieri posse afferre. Verum enimvero,
 tum tempus ante vteri gestationem altero
 post conceptum longè oportunius videri
 possit, tum neq; alterum prorsus negligen-
 dum est. Iam igitur aliquid de medica-
 mentis præcauentibus abortum ratione cau-
 sarum dicamus, omisissis superfluis. Quoniam
 si velimus circa omnes causas externas ver-

sari, de quibus supra diximus: res foret
longissima. Ideo unicam tantum causam
tractabo, atq; illius curationem tradam,
quando uteri acetabula sunt plena mucori:
hoc est, pituitosi ac lentii humoris, quæ po-
tissimum ab Hipp. posita est, & propter
quam plerunq; mulieres solent abortum fa-
cere. Nam quantum pertinet ad corpori
habituam, plenitudinem, cacochymiam, in-
temperiem, & reliquos morbos, cum reli-
quarum partium, tum potissimum uteri, &
reliquas causas si quæ sunt id genus
illud unum mihi sufficiat dixisse, curatio-
nem horum morborum & symptoma-
tum ex proprijs fontibus petendam esse.
De quibus maiori ex parte in publicis le-
ctionibus diximus, neq; pertinet hic longius
de ea re agere. Si igitur contingat mu-
lierem abortire, quod uteri vasa sint hu-
midiora ac plena humoribus frigidis ac pi-
tuitosis, Hipp. præclare tradit signa, quibus
liceat huiusmodi affectum cognoscere
nec non rationem, qua possimus illum cu-
rare, qui scribit ad hunc modum de natu-
mu.

mul. (p. 292. in princ.) & primo de morb. mulierum, (pag. 339.) Si acetabula pituita plena fuerint, corrumpetur fœtus, ubi ortior factus fuerit. Cognosces autem hoc nodo: humidum fit & viscosum ac mucosum defluit, &c. Qui statim curationem ubiungit per purgationem primùm vniuersi corporis, deinde vteri, ac demum per medicamenta, quæ possint vterum calefacere, siccare & corroborare. A quidē Hip. Aëtius inter ceteros, hanc ipsam curandi rationem accepit, qui hæc habet lib. vlt. c. 21. *Has mulieres oportet curare per medicamenta pituitam ducentia, totū corpus vacuando, & quæ sequuntur, &c. Nos itaque horum vestigia persequentes, hac ipsa methodo hanc curationem totam instituemus. Et primū ad totius corporis vacuationem, redundantes vitiosi humores primū præparandi, mox purgandi sunt. Id quod in gratiam juniorum commodè ijs medicamentis fieri posse videtur. Ante omnia licet aluum lenire, quæ ex aloë conficiuntur, qualia sunt hiera simpl. pill. aleph.*

℞ 3

cum

cum melle ros. sol. manna, mox instituenda sunt medicamenta, quæ attenuandi incidendi, abstergendi facultate sunt prædita, ut syr. beton. byssop, &c. cum oxymel. & decoctis pulegij. Demum purgandum El. Indæ, diaphen. hiera pachij, ex Agar. Turb. &c. biduum vel triduum à lenitione alui nullo modo est prætermittenda sectio venæ, si modò conueniant principes scopi, Quod quidem remedium multis modis confert. Vena autem incidenda, vel incubito, vel in cruribus, pro ut vna vel altera indicatio, aut reuellendi, aut deriuandi videbitur postulare. Sed tamen id perpetuò cauendo, ne menstruis purgationibus aliquod impedimentum inferatur. Quod si vobis vnica purgatio non videatur satis esse, licet illam repetere, interim adhibitis concoquentibus & præparantibus medicamentis, quæ prioribus sunt efficaciora, ex. gr. syr. de artem. & similibus. Purgato corpore vniuerso, ad purgationem vteri veniendum est, quod pessaria præ cæteris omnibus medicamentis commodè præstant, quæ
confi-

conficiantur ex colocynthide vel Trochis.
 Alband. Turbith, agarico, hiera, & simili-
 bus, quæ ad pituitam trahendâ sunt accom-
 modata. Demum verò ad illa præsidia ve-
 niendum est, quæ possunt vterum cale-
 facere, siccare, roborare, in quo certum est,
 totius curationis summâ consistere. Huius-
 modi autem præsidia plurima sunt, partim
 interna, partim externa. Interna qui-
 dem, conseruæ Maioranæ, melissæ, florum
 rosmarini, betonicæ, saluiæ, flor. lauendu-
 læ, flor. garyophyllorum. conf. diacymini, di-
 ambra, diacalamenth. dianis. diamarg.
 cal. elect. de gemmis. Sed his omnibus, ut
 putato, magna antidota Theriac. & Myth.
 sunt longè efficaciora. Cæterum medici hoc
 tempore pro huiusmodi indicatione præ cæ-
 teris omnibus præsidijs duobus uti solent, ut
 sunt: aquæ medicatæ calidiores potissimum
 sulphuræ & nitrosæ, ut Aponitanæ & A-
 quarianæ. Deinde sunt decocta ligni chinæ,
 sarsæ, sassafra, sed maximè omnium de-
 coctum chinæ, quæ sanè duo præsidia, si cum
 ratione & opportunè adhibeantur præclaris-
 simam

simam saepenumero operam solent praestare. Externa autem sunt lotiones, iniectiones, linimenta, suffumigia, pessaria, quae uno verbo ex ijs medicamentis sunt conficienda, quae calefaciendi, siccandi facultate sunt praedita: Artemis. menth. camomil. origano. calamenth. cynamom. garyoph. myrrha, styrace & similibus, de quibus semel atq; iterum diximus. Sed neq; demum illud praetermittendum est, aquas medicatas calidiores non solum potione, sed etiam balneo atq; iniectione forte inter caetera omnia externa praesidia principem locum obtinere. Atq; haecenus de ratione tractandi mulieres antequam utero concipiant, ne deinceps in abortum incurrant. Ratio autem praeservandi mulieres iam gravidas ab abortu, potissimum versatur circa causas à quibus abortus videtur imminere. Itaq; ab omnibus externis periculis & occasionibus de quibus iam diximus, sedulo cavendum est. Et inter caetera, quod nunc mihi in mentem venit, mulier gravis accommodata vestimenta gerat, ac maximè omnino abhor-

abhorreat commune illud munimentum,
 quod ex tabulis ligneis fortè etiam fer-
 reis durissimum conficitur, ac mulieres ad
 corporis venustatem, ad vsq; pudenda ge-
 stare solent. Quo quidem abusu præ cæ-
 teris omnibus Venetæ delectantur. Etenim
 vix potest aliter fieri, quin uterus præter
 modum comprimatur, fœtus non solum debi-
 to incremento priuetur, sed etiam veluti per
 quandam compressionem importunè deijcia-
 tur. Si aliqui urgent morbi, vel veteres,
 vel superuenientes, si fieri potest, optima
 in primis victus ratione & leuioribus qui-
 busdam præsidijis decet illos curare, cum alia
 omnia remedia potissimum purgantia me-
 dicamenta & sectio venæ sint suspecta, ut
 supra diximus, nec sine magno periculo
 possint administrari. Itaq; si alius fuerit
 adstricta, communibus clysteribus ex iure,
 saccharo, oleo, vel leuissimo aliquo medica-
 mento agendum est, ac præ cæteris omni-
 bus cum Cassia, quam Actuarius medicinam
 prægnantium vocat. Si verò morbi fuerint
 acuti & vehementiores, cum vndiq; & fœtui,

Z s &

& matri periculum immincat, iam licet medicis ad valentiora praesidia deuenire, & mea sententia potissimum ad venae sectionē, de qua satis dictum est. Veruntamen illud generaliter perpetuò memoria tenendum est, multo fidentius ac minore periculo mulieres grauidas tractari medijs mensibus à quarto vsq; ad septimum, quo tempore purgantia illis quoq; concedit Hip. si materia turgeat, quàm primis & postremis, quo vtroq; tempore, quantum fieri potest, ab omni medicatione & motione abstinendum est. Quod si demum grauidæ mulieri periculum abortus proximè videatur imminere, & quasi instare, vt iam ligamenta incipiant rumpi, atq; vel aquosa, vel cruenta ex utero fluere, plariq; omnes varijs praesidijs partim internis, partim externis solent opem ferre. Inter medicamenta interna duo sunt praecipua & in vulgari vsu, Alterum sunt corallia rubra in puluerē redacta, Alterum est granum illud tinctorium cuius Dios. lib. 4. c. 43. & Galen. 7. s. m. meminerunt: vulgò Kermes dicitur, quod

Quod in ovo sorbili exhibent addito thuris
 pauco, vel mastiche, quæ sanè optima sunt.
 Sed præterea sunt nonnulla, quæ ab occulta
 proprietate videntur præseruare, vt pul-
 uis cancrorum fluuiialium, coagulum lepo-
 ris, cinis corij erinacei terrestris, puluis
 Erinacei marini. De quibus Aet. lib. vlt. c.
 21. & plurimi mentionem faciunt. Inter
 externa sunt linimenta, emplastra, cerata,
 quæ insigni adstringendi facultatè prædita
 sunt, ac dorso imposita creduntur posse la-
 xata solidare. Ac duo pariter sunt in com-
 muni vsu: Alterum est vnguentum de
 cort. castanearum, Montagnanæ senioris.
 Alterum est vnguentum comitissæ Vari-
 gnanæ, quod ab illo descriptum est lib. 16.
 sue pract. c. 14. & miris laudibus celebra-
 tur. Horum imitatione possunt fieri lini-
 menta ex ol. cydon. mast. myrtillorum, bo-
 lo Armeno, corallijs, & similibus, de qui-
 bus longius agendum non est. Sed præte-
 rea quoq; nonnulla quæ exterius adhibita,
 & varijs partibus suspensa possunt abortum
 impedire Aetites, lapis in vtero aut corde
 aut

aut intestinis ceruarum repertus, granum
tritici intra panem repertum, lapis Sardo-
nius, de quibus Act. & alij. Verum postre-
mo hoc loco illud praeceptum addo, in quo
multi errant circa administrationem prae-
sidiorum externorum, quae insigni adstrin-
gendi facultate praedita sunt, admodum
caute & prudenter agendum. Namq; si
importune adhibeantur, quo tempore iam
propè de fœtu actum est, possunt naturam
impedire, & pericula asferre plurima.

CAPUT XII.

DE DIFFICILI

PART V.

Essentia.

SI uteri fabricam memoria repe-
scamus & consideremus, quomodo fieri
possit, ut illud os, pars tam angusta usque
adeò aperiatur, ut possit fœtibus facilem ex-
itum præbere: mirari possumus usu part. I.
7. intelligere non possumus. Etsi verò pro-
pter hanc & alias causas nulla mulier sine
dolor

dolore & difficultate pariat, quæ pœna pro-
 pter crimen violatæ obedientiæ a Deo pri-
 mæ matri constituta est, nobis in præsentia
 statutum est, eam tantum partus difficul-
 tatem tractare, quæ est præter naturam,
 ob quam sæpè mulieres & fœtus maximis
 periculis subiciuntur, quod non euenit re-
 liquis auimantibus, teste Philosopho 7. hi-
 stor animal. 9. Quomodo fiat partus na-
 turalis declarat Galenus 3. nat. fac. 12. 2.
 sympt. caus. 3. qui docet, huiusmodi opus
 esse naturalis facultatis & expultricis vteri:
 cuius sanè expultricis irritationis Galenus
 triplicem causam affert, nimiam molem,
 aut pondus, aut morsum. Igitur quemad-
 modum si vterus molestia excitatus con-
 gruo tempore fœtum expellit, negotium na-
 turale est, atq; ad facultatem naturalem
 expultricem huius partis attinet: Ita alte-
 ra ex parte, si fœtus congruo tempore non
 possit deponi, hoc præter naturam est, atq;
 inter symptomata exeuntia immutata de-
 bet reponi, quando id retinetur, quod ne-
 quaquam retineri debuisset. Necesse tamen
 prius

Causa. prius est huius causas cognoscere, quæ omnes ad tria præcipua capita referuntur, nempe ad mulierem, ad foetum, ad res externas. Itaque ex parte mulieris redditur partus difficilis, si illa fuerit imbecilla scribente Galeno s. aph. 55. ad bonum & facilem partum robur mulieris necessario requiri. Quam quidem imbecillitatem cum Aetio. l. ult. c. 22. licet interpretari, vel corporis, vel animi, vel utriusque, ut si mulier aliquo morbo laboret, vel diuturno, vel difficili, si nimium defatigata, si largiore & parciore quiete usa fuerit, si nimio angore, ira, timore, pudore, mæstitia afficiatur. Vnde primùm parturientes solent difficiliiores partus edere, & quæ rarius pariunt magis dolent, c. Hipp. lib. de nat. foet. (p. 46. in medio) Præterea partus fit difficilis propter imbecillitatem, si mulier nimium tenera aut prouecta ætate concipiat, adeò ut in partu nequeat viriliter agere. Hæc omnia imbecillem possunt mulierem reddere & animo & corpore, & ita difficultatem adferre. Præterea ratione vul-

ua,

nae, si os uteri nimis exiguum vel angu-
 stum fuerit, id quod multis modis contin-
 git. Primum naturali magnitudine aut
 perpetuitate uteri, statura corporis, vel æ-
 tate, vel quomodocunq; brevis & imbecillis,
 ubi verisimile, utrum quoq; corporis par-
 tibus respondere. Redditur etiam os uteri
 angustum aliquo morbo, vel primo ortu
 vel posterius genito, ut si illud sit vel obli-
 quum vel distortum, si aliqua membrana,
 varuncula, inflammatio, abscessus vel ali-
 quis tumor illi adnatus fuerit, si propter
 inguiorem corporis habitum, vel aliud
 proximum impedimentum v. g. lapidem,
 vel lotium retentum in vesica, duriora alui
 excrementa, tumescentes hæmorrhoides os
 uteri comprimentes, ut commodè nequeat
 dilatari. Ad quæ duo capita cætera omnia
 ad mulierem pertinentia faciliè possunt re-
 erri. Ex parte fœtus redditur difficilis.
 Primum si forma & situ vel non naturali,
 vel non multum naturæ familiari exitum
 uariat, Pro quo sciendum ex Galeno 15.
 suæ part. 7. formam naturalem prodeuntis
 fœtus

foetus esse, ut primum capite dislentis bra-
 chijs ad genua in lucem veniat. Ceteras
 formas, exem. grat. Si obliquus, aut trans-
 uersus, aut pedibus paret egredi, si alterum
 crus vel altera manus ante caput prius de-
 mittatur, non sine utriusq; periculo, & ra-
 riores esse. De quibus inter ceteros tra-
 ctat Eucharis quidam Rhodio Medicus,
 ut puto Germanus, diffusè & accuratè cum
 figuris pictis venetijs anno 36. Ceterum
 Gal. hanc sententiam de partu naturali
 primum capite prodeunte accepit ab Hipp
 qui 1. de morbis mulierum (pag. 322. cir-
 ca medium) sic scribit: Si partus tempu-
 iam adfuerit ac dolor perseveret, & a-
 multum tempus mulier puerum edere non
 possit, omnino obliquus aut in pedes proci-
 dit, Vtile autem est in caput procidere, &
 Sicut enim si quis in vas olearium angustio-
 ris oris nucleum immittat, nec fas est il-
 lud obliquum extrahere, sic sanè etiam mu-
 lieri accidit. Quam ferè eandem sententi-
 am habetis lib. de nat. pueri (pag. 13. i
 prin.) Quam sententiam credo Aristotelem
 acce

accepisse ab Hip. 7. histor. animal. 8. omnes
 partus secundum naturam in caput fieri,
 contra naturam in pedes, &c. Cur autem
 præcipue in caput fiat, docet Philosophus 4.
 gen. animal. 9. istud commune esse omnibus
 animalibus, ac fieri propterea, quod partem
 supra umbilicum maiorem habeant, quam
 inferiorem, & ponderosiores, ut tanquam
 in statera pendentes eò vergant, quò tra-
 huntur: quàm ille ab Hip. accepit ac suo
 more dissimulauit, ex loco citato verbote-
 nus. Secundò fit difficilis ratione fœtus, si
 illi plures fuerint, cum simul vno tempore
 collo vteri illabantur, atq; alter alteri sit
 impedimento, quo minus singuli possint fa-
 cile produci. Namq; sciendum est ex Phi-
 losopho 7. histor. animal. 4. quod reliquis
 animalib⁹ pariendi tēpus certū, soli homini
 incertū à natura constitutū est: Ita etiā quod
 pertinet ad partū numerosum, cetera anima-
 lia nonnulla singulos tantum, nonnulla plu-
 res fœtus suapte natura parere consueuisse,
 solū genus humanum esse in ancipiti, quod
 singule mulieres singulos ut plurimum
 Aa pari-

pariant: Sed quandoq; etiam, ut præsertim
in Ægypto, duos vel tres, etiam quatuor
& plures generent, ut Philosophus referat
quandam 4. partub. viginti fœtus edidisse.
Vnde & illud ex eodem Philosopho notan-
dum, quod in reliquis animantibus diuersi
sexus fœtus simul nutriantur, seruenturq;
melius, quàm vnius sexus: In homine hoc
rarius accidit, ut diuersi sexus fœtus simul
conseruentur, quod ratio & experientia
edocuit. Præterea fœtus partus difficulta-
tem adfert, si fuerit fœmina, si præter na-
turæ institutum fuerit maior aut minor to-
to vel parte aliqua ac potissimum capite,
si fuerit monstruosus vel biceps, si morbosus
ac malè affectus, omninm verò maximè,
si mortuus fuerit. Contra verò, si fœtus fue-
rit mas, moderatus & naturalis ac bona va-
letudine præditus. Huc potest etiam re-
ferri consideratio membranarum, quibus
fœtus inuoluitur. Nam si propter vel ni-
miam earum crassitiem, & soliditatem
congruo tempore non rumpantur, vel
propter earum tenuitatem & exilitatem
citius

ius laxentur quàm oporteat: tunc neces-
 sario partus difficilis succedit, siquidem ni-
 uiusmodi membranae rumpantur, fœtus
 illo modo potest extra vterum prodire,
 ut contra, si nimis tempestiuè laxentur,
 quo casu insignis humiditatis copia ex
 ero profluit, adhuc maior pariendi ac-
 cidit difficultas: Siquidem docet Galenus
 1. de usu part. c. 5. huiusmodi humores ad
 partus facilitatem mirum in modum con-
 rre, siquidem verisimile & necessarium
 est, collum vteri hac ratione mollius &
 nplius fieri, ex quo deinde fœtus multo
 cilius egreditur, quàm si deficiente humo-
 eadem partes angustiores reddantur. Po-
 remò redditur difficilis ratione extrinse-
 rum causarum, qualis præcipuè est aër,
 siquidem, si fuerit præter modum cali-
 us & frigidus, hac in re plurimū momenti
 habet: siquidem nimius calor vires dissol-
 it, maior verò frigiditas adstringit mea-
 us. Vnde etiam notauit Auic. mulieres
 remedifficilius parturire, quod idem de re-
 ionibus frigidis statuendum est, mea sen-
 Aa 3 rentia,

tentia. Ad res externas potissimum refer-
solent, lotiones, balnea, &c. quæ abste-
gendi facultatem habeant, sed multo ma-
gis si desint bonæ obstetrices, quæ Philo-
phus inter cætera 7. histor. animal. cap. 1.
vult esse ingeniosas, perspicaces ac intelli-
gentes. Pariter si etiam commoda eius tor-
mina & cætera omnia desint, quæ ad fa-
cilitatem partus necessario requiruntur.
Itaq; hæ sunt omnes causæ, quæ partum di-
ficile possunt reddere, ad quas, ni fallor, cæ-
teræ omnes, si quæ sunt à nobis prætermis-
sæ sine difficultate referri poterunt.

Signa.

Signa quæ facilem & difficilem partum
possunt prædicere, plurima sunt. Aristote-
les hæc habet 7. histor. animal. c. 9. Mulie-
res quibus aluum tormina vehementer ex-
ercent, ocysimè pariunt, quæ lumbos dolent
vix pariunt, quæ imum ventrem, expeditius
pariunt. Cuius quidem rationem rec-
di posse puto, quod quæ mulieres circa dor-
sum & lumbos dolent, signum sit ligamentis
esse firmiora, & quæ non ita facile possunt
disrumpi. Quæ autem circa ventrem, a
mul-

multo magis circa pubē dolore afficiuntur, num sit iam rupta esse ligamenta & fœtū exitū properare. Quod profecto signū ipsa & experientia confirmat esse verissimū, si mulier fuerit adueta difficiles partus edere, si fuerit admodū tenera ætate, puero corpore, si vel natura vel præter naturam fuerit imbecilla, si fœtus fuerit maior, vel non vnicus, quod potissimum ex modico ventre solet cognosci, si fuerit imbecillus & malè affectus, quod præcipuè ex ardo motu cognoscitur, si fuerit mortuus, & quibus signis iam supra diximus. Demū exteriora desint oportunè præparata. Ex omnibus licet colligere partum fore difficiliorē. Quod si res contrario modo se habet, sperandū est, partū fore faciliore. Ceterū neq; id est ignorandū, à partus difficultate multa, & graua pericula, & mulieri & pœtui imminere. Auc. 21. tertij tract. 2. c. 2. scribit, si partus fuerit difficilis 4. diebus, tūm fœtū mori necessariū. Ex quo perueniet medicos sollicitos esse de vita matris, & in vita fœtus occupari. Imò verò stu-

Aa 3 dendum

dendum, ut ille quomodocumq; extrahatur. Et praeterea ex insigni illo conatu muliere quadoq; incurrunt in malā tussim, sputum sanguinis, & quod frequentius contingit, in apertione peritonaei, unde hernia intestinal corripuntur. Addūt nonnulli frangialiquādo ossa illarū partium, & totā partē infernam ab ano vsq; ad pudendum laxari & ulcerari, Sed haec omninò, si vera sunt, rarius contingunt. Itaq; venio ad curationē.

Curatio. Totam curationē difficilis partus mihi videor in duas partes praecipuē posse dividere: Quarum altera cōmunia quaedam praecpta & remedia complectatur, quae generaliter ad omnem partus difficultatē sunt accommodata: Altera singulas causas consideret, & unicuiq; propria remedia adhibeat. Quae rursus utraq; pars in duo tempora commodē potest distribui, Primum antequam mulier ad pariendi actum perueniat, Secundum, quando mulier in campum descendit ac mox foetum esse paritura. Itaq; primum consideremus quaecūq; generaliter ad omnem partus difficultatem

priori

*Generalis
ante partū.*

riore tempore ante partum videtur perti-
 ere. Tota autem hæc res in probo usu &
 regimine sex rerum non naturalium consistit.
 Quamobrè mulieres utero gerentes, omnem
 æris excessum potissimum verò frigidiorè
 aueant, qui multis modis multa incommo-
 la & pericula potest inferre. Vnde ma-
 ximè expedit in aëre temperato, vel etiam
 paulò calidiore illas versari. Victus ratio
 sit alimentorum boni succi, facilis coctionis,
 quæ potius ad quandam humiditatem & co-
 biam, quàm siccitatem & inopiam vergat.
 Qualia forent carnes optimæ, capones, gal-
 linæ, vituli, hædi, iura pinguia & similia,
 quæ emolliendi, non tamen aperiendi vim
 habeant: moueantur moderatè, nullo mo-
 do prorsus quiescant, ut aliàs declarau-
 mus. Imò verò transacta prima parte no-
 ni mensis etiam quoquo modo licet illas ve-
 hementius moueri ambulatione, curru, as-
 censu, & descensu scalarum. Vnum fami-
 liare & vulgare est apud omnes, ut mu-
 lieres hoc tempore dissoluant fila, quod opti-
 mum est, cum ita partes dorsi & ligamen-

ta leuiter & blandè laxentur, vt postea facilius oportuno tempore laxentur, ac rum-
pantur: Somni sint longiores, ex quibus
constat corpora nostra molliora & laxiora
reddi. Sicuti contrà vigiliæ solent eadem
ficcare & densare. Caueant omnem re-
pletionem & quotidie tum duriora alui ex-
crementa, tum reliqua omnia purgentur,
vel natura, vel leni aliqua euacuatione. Coit^{us}
qui fortè ad hunc locū potest referri, non o-
mni ex parte prætermittatur, scribente
Aristotele 7. histor. animal. ca. 4. eas mu-
lieres, quæ paulò ante partum concumbunt
facilius parere consueuisse, quod naturæ pe-
ritis facile potest concedi. Mulier demum
paritura caueat ab omni perturbatione ani-
mi, timore, mærore, ira, solitudinibus.
Itaq; sint omnia læta, sit bono animo, benè
speret, quod certè experientia demonstrat
ad partum reddendum faciliorem magnū
momentum habere. Cæterum neq; vsus
quorundam remediorum ante partum im-
portunus est censendus, quæ potissimum eò
spectent, vt omnes partes vteri ac meatus
hume-

tumefiant ac laxentur, quale foret decoctū
 ex rad. Alth. Maluæ Artemis. fœn. græci.
 em. lin. vel si illud vultis esse efficacius, ex
 bacis vel folijs lauri, dictam. calam. & si-
 milibus, quo partes infernæ lauentur & fo-
 ueantur, quale foret linimentum ex oleo
 Amygd. dul. cham. & similibus, quo licet
 totam vteri regionem, & intra & extra in-
 ungere ac fouere. Multi solent probare e-
 potionem ex oleo communi, amygd. dul.
 em. lini. Quod sanè constat posse & omnes
 muliebres locos mollire, & partū facilem
 reddere. Verum in his & cæteris præsidijs,
 quæ ore assumuntur, ego censeo admodum
 cautè incedendum esse, atq; id præcipuè ca-
 uendum, vt ne aliqua noxa inferatur ipsi
 ventriculo, sicut ego sentio olei potionem
 posse inferre. Atq; hæc quidem sunt præ-
 mittenda, quò ad præparationem, quo fœtus
 facilius edatur. Quod si iam fœtus sit eden- In partu!
 dus, ipseq; partus instet & vrgeat, opus est
 medicamenta quædam præparata in pròptu
 habere, quorum beneficio non parùm præ-
 gnans & parturiens adiuuari possit, ita ta-

Aa s men

men, ut minimè omittatur ea, quæ ars ipsa
recta q̃ methodus præmittenda esse suadet,
Cuius mihi iam longo usu & ratione ex-
plorata medicamenta sunt vsitata. ex.gr.
Recip. dictam. Cret. Aristol. rot. long. pu-
legij ana ℥ss Cinam. Croci ana gr. Xij. con-
tundantur omnia subtilissimè f. puluis, qui
exhibeatur cum vino vel cum aliquo deco-
cto oportuno, exem. grat. cicerum rubeorū,
pulegij, petroselini. Hoc loco mirandum
est, quomodo Mercatus, Mercurialis, &
alij vtantur cortice cassiæ fistulæ ad par-
tum, de quo errore inter cæteros agit Leoni-
cenus l. 4. de Plinij & aliorum med. errori-
bus c. 2. Sic conueniunt linimenta, pessaria,
suffumigia, & quæcunq̃ ad prouocanda mē-
strua prolata sunt. Sic etiam nonnulla,
quæ latente quadam ratione, & occulta, ut
aiunt, proprietate possunt partum reddere
faciliorem, ut si mulier teneat raagnetē in
manu sinistra, si femori apponatur lapis Ae-
rites, si fiat suffumigium ex vngula asini, si
dextro cruri alligetur coralliū, radix origa-
ni, cyclam., cor gallinæ & similia, In quib⁹
referen-

referendis nolo tempus perdere, cum liceat cuiq; apud varios auctores consequi. Ego verò aut parùm aut nihil soleo illis fidẽ adhibere. Sed Hipp. vnum cõmemorat præsidium, quod nullo modo est pratermittendum, et si neminem video illius meminisse. Est autem sectio venæ inferioris, Scribit in hunc modum I. de morb. mul. (pag. 340. ad finem) Si verò pragnans multo tempore cohibeatur & parere non possit, sed diebus plurib⁹ ex partus dolore laboret, sin autem iuuenis & in vigore & multo sanguine referta, secare oportet venas in malleolis & sanguinem detrahare viriũ respectu habito, quod quidem remediũ ego sentio rationi, ac probæ medendi methodo conuenire ac præstantissimũ esse. Sed distinctius ad singulas causas veniamus, quæ triplici ex ordine fuerunt dispositæ, nempe, vel ratione mulieris, fœtus, & rerum externarũ. Si igitur difficilis sit partus ratione mulieris, quod sit illa imbecilla vel corpore, vel animo, omnibus modis iuuanda animo & corpore consolanda, refocillãda. Quamobrẽ alimẽta

Particula-
res.

&

& potiones faciles & optimi nutrimenti sunt offerenda, quibus spiritus & vires possint reuocari, iura optima, oua sorbilia, panis imbutus vino oderato, aut succo granatorum. Omnis timor, omnis verecundia se moueatur, & quantum fieri potest, robur illis addendum, ut discant res patienter ferre spiritum cohibere, & ad infernas partes pel-
lere. Quo tempore minimè sunt prohibenda ne clament, quod imperitæ obstetrices face-
re solent, cum expediat illas clamare omni conatu, si os uteri nimium angustum fuerit inuestiganda illius causa, illudq; omni in-
genio laxandū, aperiendum. Si claudatur propter excrementa retenta alui vel lotij, hæc molliter educantur, si propter tumorem & dolorem hæmorrhoidum, ijs etiam oportuna remedia adhibenda. Quod si difficul-
tas partus exoriatur ratione fœtus, quod maiore ex parte solet euenire, primum si il-
le non exeat forma naturali, de qua iam di-
ximus, Hip. nos docet in lib. de nat. pueri ut rursus intromittatur delapso capite ela-
tis pedibus, ut si fieri potest, secundū natu-
ram

ram exeat in caput. In quo sanè experientia & ratione constat maximum periculū contineri. Quod si demum fœtus mortuus fuerit, omni studio conandū est illum quam primum educere, ne sæua symptomata aut mors subsequantur. Et huius rei remedia sunt tam interna, quàm externa, imò ea omnia quæ de mensib⁹ mouendis diximus, ut lotiones, fomenta, confectiones, conseruæ pul. pil. decoct. &c. quod si omnia frustra fiant, ad maius operationē est accedendū, excisionē, &c. Quam rem præter Hip. prius nemo tradidit 1. de morb. mul. (pag. 336.) Quicunq³ fœtus manus aut crus protendunt optimum foret extrudere & ambas partes in caput vertere. Si vero hoc fieri non possit, secare oportet h. m. Sed hac operatio est plena periculi, cuius rei in mea praxi p̄ 40. annos tantū tres vidi, quæ tamen omnes p̄rierunt. Sed necessitate cogente, antequā operationem aggrediatur, ex præcepto Aetij lib. vlt. ca. 23. diligenter animaduertat, quomodo mulier se habeat. Nam si illa fuerit vehementer imbecilla, quod plerunq³ ferè

ferè fit, abstinendum, ne mors errori impu-
tetur, deploratos prognosticis relinquendo.
Ad factum ipsæ quoq, pertinent membrane,
quæ si propter crassitiẽ non possint rumpi
quibusdã leniorib⁹ frictionib⁹ & linimentis
agendum cõf, exemp. grat. ol. amygd.
d. lil. alb. cham. quæ possint illas laxare &
extenuare. Deinde si ante congruũ tẽpus
laxentur, & profluant illæ humiditates, quas
Galen. docet ad facilitatẽ partus facere,
tunc omnes vteri partes internæ & externæ
omnibus modis potissimum à larga olei ad-
ministratiõne sunt perfundendæ, & sic mol-
liendæ, humectandæ, ac laxandæ. Postremò
extrinseca omnia, aër, cubiculum, obstetri-
ces, sint commodè præparata, de quibus
longum esset dicere.

CAPUT XIII.

DE PVERPERIO.

Naturalis
partus.

PArtum vel facilem vel diffi-
cilem sequitur puerperium, nempe illud
tempus, quo mulier recens peperit siue marẽ
siue fœminam quæ propterea puerpera dici-
tur,

r, de qua nobis postremo loco dicendū est.
 si enim nonnullæ sint, quæ ferè nihil labo-
 rant, sed statim redeunt ad suas operatio-
 nes, tamen coguntur vt plurimū decumbe-
 re propter imbecillitatem viriū, id quod illis
 venit, partim propter laborem pariendi,
 partim propter insignem euacuationem ex-
 cernentorū. Nam quamuis educantur ex-
 cernimenta, nihilominus simul cum illis
 multi spiritus excernūtur, viresq; reddūtur
 imbecilles, vt exempla suppuratorum &
 dropicorum demonstrant Hip. & Gale-
 nus 6. aph. 26. Huiusmodi autem vacua-
 tiones in puerperis græcè λόχα, à Gaza pur-
 gamenta apud Aristotelem dicuntur, quæ
 videm à Galeno de sententia Erasistrati,
 & veterum medicorum l.d. atrabile c. 8. 3.
 Epid. sect. 3. comm. 73. non simpliciter
 euacuationes & purgationes dici debent, sic-
 ut alteræ, quæ à purgantibus medicamen-
 tis dicuntur, Quandoquidē excernitur hoc
 tempore sanguinis pars deterrima, vt sta-
 tim declarabitur. Puerperæ igitur nisi quid
 præter naturā illis superueniat, inter cor-
 pora

pora conualescentia reponenda sunt, ac potissimum congrua victus ratione nutrienda atq; restituenda. In quo alioqui plures & gravissimi errores solent committi, cum sola obstetrices & mulieres imperent, ac praedicent medicis hac in re nullam fidem & obedientiam praestandam esse. Quare primum non solum semel & bis, sed ter, quater saepiusq; & quidem copiose nunquam desinunt puerperas replere & nutrire, quibus familiare est proverbium: Vnde egreditur puellus fore opus ut ingrediatur porcellus. Deinde plurimae solent adhibere pullos columbinos, capones veteres, cum cinam: Garyoph. vina etiam grandia & generosa. Quae quidem victus ratio quam sit improba & periculosa notius est, quam ut debeat pluribus demonstrari. Itaq; congruentem victus rationem instituat, quae quantitate sit moderata, ut parum vel nihil à sua consuetudine recedat. Qualitate autem alimenta sint boni succi, facilis coctionis, paucorum excrementorum, flatus expertia, neq; ita calefaciendi praedita, ut pulli gallinacei vel galli castrat

ati iuniores, oua recentia, panis ex iure
 paratus, &c. Primis quatuor aut septē
 diebus abstineant à vino. Huius loco nihil
 restantius iure pulli gallinacei potest
 cogitari, deinceps vinum album tenuē,
 minimè generosum, & parcè. Cum autem,
 ut modò diximus, huiusmodi mulieres sint
 imbecilliores, alimenta commodè possunt &
 debent partiri, qua ratione certum est me-
 iorē coctionē fieri. Memini me legisse apud
 Athenæ: l. 9. Dipnosophist. quoddam me-
 dicamentū & nutriendo corpori accommo-
 datum, quorū quidē institutum & consuetu-
 dinē non satis intelligo, qui scio apud Gale-
 nū & omnes probatos autores Brassicam
 multis nominibus improbum esse alimentū.

Et hæc de naturali partu. Sin autē par-
 tus fuerit laboriosus, vel quid præter natu-
 ram illi coniungatur, tunc longè maiori di-
 ligentia & cautione oportet victū institue-
 re. In quocasu scribit Moschio Græcus
 autor harm. Gynæc. 16. puerperas biduo
 à cibo abstinendas esse, vt hinc liceat magis
 errorē eorum arguere, qui tam copiosam
 victus rationē solent probare. Ceterū cum

Præterna-
 turalis &
 laboriosus

Bb

pluri-

Retentio
secundina-
rum.

plurimi affectus praeternaturam soleant pa-
erperis superuenire, de quib⁹ in praesentia
non pertinet ad meum institutum sermonem
habere: Illud vnum sciatis, omnia propo-
modum mala in huiusmodi mulierib⁹ alia
nulla de causa fieri, quam ob vitiū purga-
tionis, quæ à natura post partum instituta
est. Quod quidem vitium potest esse mul-
tiplēx. Namq³ primū illæ retinentur mem-
branae, quæ fœtum toto conceptus tempore
vestiunt ac fouent, quæ δευτέρου γράεις seu
secundæ dicuntur, quasi secundus aliquis sit
partus, qui fœtui in lucem egredienti suc-
cedat. Quo loco obiter notandus est error
omnium propè anatomicorum vno excepto
Vesalio l. 5. c. 17. qui docet secundinā non
aliud esse, quàm vnā ex membranis fœtū
vestientibus, quæ χωρίον appellatur, cum
reuera vniuersa ea moles & compadio mē-
branarū, quæ post editum fœtū deiciuntur
minimè vnica mēbrana χωρίον vel secun-
dina dici debeat, vt perspicue colligitur ex
Galeno 5. aph. comm. 35. & de vena fœt.
aduersus Erasistratū c. 5. Et ex Aristot. 2.
de gen. anim. c. 7. qui scribit, secundas &
mem-

membranas inter foetum atq; vterū positas
 se. Deinde quoq; menses vel planè re-
 tentur, vel parcè fluunt, vel immodera-
 te & deprauatè deijciuntur, quæ omnia
 incommoda magna incōmoda secum affe-
 runt. Sed potissimum & maxima ex parte
 perperæ laborant, si illis menses vel pror-
 us retineantur, vel debiliter fluant, quod
 testatur à Galeno traditum est 1. Epide.
 lib. 3. com. 3. qui scribit suppressionē men-
 suum perpetuò offendere, non tamen per-
 iculose, ac si à partu opprimantur, quod hæc
 sententia hoc tempore non modo abundantia,
 sed etiā insignem horum prauitatē pariat,
 quandoquidem foetus gratia nutrimenti
 meliorem sanguinem ad se alliciens relin-
 quit deteriore, ex quo prægnantes replen-
 tur prauis humoribus, quos deinde natura
 per partum euacuare consuevit. Itaq; in
 perperis hunc perpetuò scopū ob oculos ha-
 bere debetis, vt illis menstrua probè procedant,
 quandoquidem ex vna parte his oportune
 fluentibus, illæ omnium morborū & pericu-
 lōrū ferè sunt immunes, ex altera autem
 retentis & parcè fluentibus vix aliter fieri

Mensium
 vitium

Bb 2

potes

potest, quin plurimis & quidem grauissimis morbis subiciantur. Quae quidem ab Hip recensentur 1. de morbis mulierum (pag. 323.) cum mulieri aut partus purgamenta non fuerint purgata, aut menses non prodierint, contingit ipsam febricitare & horrorem habere, & ventrem magnum esse, & quae sequuntur. Et lib. de nat. puer. (pag. 47.) si non purgetur mulier purgationibus partus, morbus magnus eam corripit, & in periculum vitae incurret, nisi cito curetur, & quis conuenientem purgationem inducat. Si quaerat aliquis, quotnam diebus & quamdiu menstrua purgationes à partu debeant procedere? Ad hanc respondet Hip. lib. de nat. puer. (p. 47.) puerperas parturientes foemina 42. diebus, parturientes autem masculum 30. diebus opus habere, qui hanc quoque rationem adiungit: Illud fieri, quod huiusmodi purgatio respondeat generationi, & primae conformationi foetus, quam idem Hip. affirmat in foem. totidem 42. diebus, in masc. 30. diebus contingere. Quod si rursus quaeratur, quamobrem masculus prius, foemina posterius conformetur in utero: cum

m potiss: extra contrà eueniat, vt fœmina
 ius, mas tardius ad sui perfectionem per-
 niat? Itidem respondet, id propterea fieri,
 oniam fœmina frigidior est atq; ex
 igidiore semine generetur, Mas contrà ca-
 dior atq; ex calidiore semine concipitur,
 erba hæc sunt: Quod autem fœmina poste-
 ius conformatur, causa hæc est, quod ge-
 ctura fœminea humidior & debilior est,
 uàm masculi. Et iuxta hanc rationem ne-
 esse est posterius conformari fœminā, quàm
 masculum. Atq; propterea etiam purgatio
 iuturnior est in fœmina quàm masculo.
 Quam quidem Hip. rationem Aristoteles &
 Galenus mihi videntur mirabiliter illustra-
 e. Namq; Aristoteles 4. de gen. animal. 6.
 uarens, cur fœminæ similiter atq; mares nō
 erficiantur in genere hominum, cum in-
 ra parientem fœmina longiore tempore
 onficiatur quàm mas, vbi verò in lucem
 venerint, celerius fœminæ, quàm mares cō-
 ficiantur, quibus pubes, vigor & senectus ci-
 tius obueniunt quàm maribus? Respondet
 istud fieri, quia fœminæ sunt natura debilio-
 res & frigidiore, adeò vt sexum fœmineū,

Bb 3

quasi

quasi lesionem naturalem & detrimentum
 quoddam non vcreatur appellare. Itaq; ille
 inquit, fœminæ int^o tardè præ sua frigidityte
 discernuntur, huiusmodi enim discreti
 concoctio quædam est, calor autem conco-
 quit, & quod calidius concoctu facilius est
 sed foris propter suam debilitatem citò ad
 ætatis florem senectutemq; perueniunt. Ete-
 nim omnia minora vt in artis operibus, si-
 in natura citius ad finem deueniunt Gal-
 idem 2. de sem. c. 4. & 5. facta cōparatione
 luti liquidioris, quod nullam impressionem
 aut fixationem recipit: docet idem continge-
 re in semine & sanguine menstruo frigidio-
 ribus & liquidioribus, ex quibus anima
 formari non potest, nisi illa prius modera-
 tam duritiem & consistentiam acquirant,
 quæ ad formationem membrorum sit accō-
 modata. Cum autem fœmina ex semine &
 sanguine liquidiore, tenuiore, frigidiorēq;
 efficiatur, satis cuiq; potest constare, illā
 tardius, quā mārē, qui ex materia cras-
 siore, solidiore, calidiorēq; procreatur in v-
 tero conformari. At verò extra vterū aliter
 se res haberet, mulierq; citius mare perfici-
 tur, partim quod mulieri coniuncta est ma-

eria humidior, quod facile possit extendi,
 partim quod imperfecta concoctio, quæ
 ad perfectionē fœminæ necessaria est, citi-
 us acquiritur, quàm perfecta. Sed positis his
 rationib⁹ Hip. Aristotelis, Galeni, nobis li-
 ceat alias duas rationes adiungere, minimè
 ut puto, negligendas, quæ tamen ex eisdē,
 præcipuè verò ex Galeno colligi possunt. Al-
 tera sumitur ex natura & conditione loci, in
 quo fœtus generatur, siquidē ut scribit Hip.
 s. aph. 48. Mares etiam plurimum dextra,
 fœminæ sinistra vteri parte generantur.
 Certum verò est dextra sinistris esse calidio-
 ra, vnde cum fateantur omnes conformatio-
 nē caloris esse opus, nulli debet mirum vi-
 deri, si in calidiore loco conceptus fiat citius
 quàm in frigidiore. Altera colligi potest
 ex copia & qualitate excrementorū. Cum .n.
 sit verisimile ac fortè necessariū, & plura &
 deteriora excrementa in fœmina, quàm in
 mare coaceruari, iure naturā longius quoq;
 tempus purgationis parui fœmineo quàm
 masculino destinasse. Etsi autem ad purga-
 tionē puerperarū de sententia Hip. 42. dies
 in fœminis, 30. in masculis constituti sunt,

Bb 4

tamen

tamen sciendū est, hunc terminū quā longissimum esse, atq; ab eodē Hip. limitari in partu fœminino dieb⁹ 25. in masculino diebus 20. Qui hæc habet 1. de morb. mulier. (p. 337.) post partum plerunq; sanæ mulieri contingit, ut post puellæ partum in 42. diebus diuturniss. purgatio fiat, Extra periculū autem est, etsi 25. dieb. purgentur, Post masculi verò partum purgatio fit diuturnior in 30. dieb⁹. Extra periculū est etiā quæ in 20. dieb. contingit. Cui quidem limitationi ferè subscribit experientia, cum mulieres in partu magna ex parte dies circiter 20. aut 25. soleant menstruas purgationes habere. Quod si quis denum quantitatē huiusmodi purgationis curiosius cupit intelligere, ad hunc pariter respondet Hip. 1. de morbis mulier. (p. 337.) scribens: Sanæ mulieri puerperij purgamenta sufficienter prodire primū sesqui hemina mensura, aut paulò plura: post ad huc pauciora iuxta hanc rationem, donec tandem cessent. Hemina autem pendit circiter 3 x apud Græcos, ut tota huiusmodi purgatio ad 20. circiter 3 ascendere possit, quod alio-

qui

ui mirum debet videri, cum certū cuiq; esse
 possit mulieres in præsentia longè copiosio-
 res puerperij purgationes habere, nisi fortè
 dicamus, id fieri quod nostro tempore, quo
 mulieres non sunt adeò temperātes in victu,
 & longè maiori otio deditæ, quàm fuerint
 veteres, fortè purgationes quoq; sint copio-
 siores, tametsi, vt puto, de hac re nihil certi
 latui possit, cum rationi sit consentaneum,
 & experientia satis confirmet, mulieres pro
 varietate ætatis, habitus corporis, tempera-
 menti & rerum similiū, modò plures, modò
 pauciores purgationes habere, quod idē cen-
 seo de diebus huic purgationi destinatis sta-
 tuendum esse. Sed ad rē nostrā. Cum puer-
 peræ propter eā potiss: causam plurimis &
 grauiss: morbis corripiantur, quod vel secun-
 dinæ retineantur, vel menses malè fluant,
 danda est omnis opera, vt vtraq; huiusmodi
 purgentur probè, atq; ex instituto naturæ
 procedāt, siquidē hæc vel sola vel certè præ-
 cipua est causa & ratio, quamobrem mu-
 lieres ab omni periculo & præseruari & cu-
 rari possint. Sed antequā de huiusmodi vero-
 què symptomate agamus, non est præter-

B. h. s

mitten-

mittenda quaestio alioqui vulgaris, sed dignissima cognitione, Vtrū in puerpera laborante febris vel aliquo morbo acuto computatio dierum criticorū à die partus, an à die morbi fieri debeat, quæ videtur admodum difficilis Gal. 3. prognost. 20. Hip. & Gal. generaliter docent dies cōputandos esse à die partus, minimè à die morbi, qui hæc habēt: Hip. pari modo iudicationes fiunt (3. prog. 10.) Gal. principiū numerationis tibi fiat, nō quo die ceperint febricitare, sed quo pepererint. In quibusdā igitur circa secundā aut tertiam diem incipiunt à partu, ex quo multi iudicant futurā iudicationē. Sed res non ita se habet, sed ex quo pepererint numerationem dierum fieri oportet & Hip. & Gal. (ex quibus numerationē criticorū faciendā à die partus non morbi) Contra verò 1. Epid. 1. 3. ægrot. 4. in vxore Philini in Thaso, quæ die 14. cæpit febricitare Hip. & Gal. hoc ipso die minimè à die partus videntur huiusmodi supputationem fecisse. Nec ratio ab hac sententia videtur aliena. Nam sicut in vniuersum principiū & omnia tempora morborū determinantur potissi-

potissimum ex cruditate & coctione humo-
 rum, minimè his, quæ solent morbum præ-
 cedere: ita idem planè de puerperis statuen-
 dum esse videtur. Ac propterea minimè ex
 partu, quo tempore nulla est ægritudo, nul-
 laq; est materia morbum efficiens, sed ex
 ipso principio morbi supputationem facien-
 dā esse. Præterea sicut Gal. docet generali-
 ter 1. de diebus crit. c. 6. principiū morbi
 minimè esse accipiendū, quando ægrotaturi
 vigilant, cibos fastidiunt, capite grauan-
 tur, & alia id genus quàm plurima patiun-
 tur. Eadem planè ratione statuendum vi-
 detur, neq; in puerperis huiusmodi principiū
 ex partu sumendū esse, etiamsi illæ fuerint
 quoque modo malè affectæ, sicut reuera sunt
 malè affecti, qui vigilant, cibos fastidiunt.
 His si placet addamus testimonium Auic.
 qui huiusmodi sententiam confirmat mani-
 festè inquiens: 2. quarti Tr. 2. c. 1. in fine,
 Et si mulier peperit, deinde accidat ei febris,
 tunc fiat cōputatio ex febre, nō ex partu. Ex
 illo enim est error, & quæ sequuntur. Ad hāc
 dubitationē conciliator differentia 106. &
 omnes medici ferè vidētur duplicem respon-
 sionem

sionem asserre: Alteram, in partu facili ac naturali dies criticos à principio morbi, contra verò in partu difficili ac non naturali à partu fore numerandos: Alteram, in morbis longè distantibus à partu, supputationem à principio morbi in morbis proximioribus à partu faciendam esse. Nec rationes desunt pro confirmatione utriusque responsionis. Nam què ex vna parte in partu difficili & laborioso, & in morbo qui proximè partum sequitur, verisimile, vel potius necessarium est, morbum in ipsum partum, tanquam præcipuam causam esse referendum. Ex altera autem parte in partu difficili & naturali, nec non in morbis longè à partu distantibus, omnis ratio colligit, illos non ex partu, sed ex alijs causis originem habere. Quam quidem utramque responsionem historia uxoris Philini confirmat, siquidem primum partus fuit naturalis, in quo mulier ex præscripto naturæ purgata est, & reliqua rectè habebant. Deinde febris cum rigore longè à partu die 4. sequuta est, ut propterea summa cum ratione dies critici non à partu, sed à principio morbi & ab Hip. & à Gal. numerati fuerint.

int. At verò huiusmodi quoque responsiones,
 accuratè considerentur, mihi videntur ne-
 cio quas difficultates continere. Nam ipse
 et Hip. in vna vel altera puerpera, quæ
 abuerunt partus non naturales, statimq; à
 artu 2. aut 3. die febricitarunt, videtur
 non ab ipso partu, sed à morbo dies criticos
 numerare, qualis fuit 1. Epid. sect. 3. ægr.
 1. vxor Dromeada, quæ filiam eni-
 ca erat, de qua Hip. hæc habet: Postridiè
 ius diei, quo riguerat, aluū commodè red-
 idit, &c. Tertio die circa meridiem rigu-
 er, quarto dolor hypochondrij remissus est.
 Adeò, vt certum sit, hic dies numerari non
 à partu, sed à die quo rigor & febris acuta
 mulierem inuasit. Qualis fuit mulier quæ-
 dam 3. Epid. s. 3. ægr. 2. quæ apud frigi-
 lam aquā in Thaso ægrotabat, de qua Hip.
 hæc habet: Postquā filiū peperisset nec esset
 purgata, tertia die à partu febre correpta
 est acuta, &c. à quo die factò principio de-
 inceps omnes dies criticos numerat, vsq; ad
 30. in quo obiit. Imò verò, quod certè ma-
 ximè notatione & admiratione dignum est,
 nec ipsa mulier multò ante partum febre
 decuit

decubuerat, cibumq; fastidierat, ut omnis ratio colligat, vel à febris ante partum, vel saltem ab ipso partu eiusmodi supputatione dierum fieri debuisse. Qualis demum fuit uxor Epicratis, quæ laborabat apud Archegete de qua hæc scripta sunt: Instante iam partu, rigore correpta esset, non incaluit, &c. 3. die filiam peperit, &c. quæ item historia est maximè notabilis, siquidem etsi mulier ante partum rigore correpta esset, quod Gal. quoq; interprete comm. crudorum & prauorum humorum indicium habendum est, tamen non à die rigoris, non à die partus, sed à die febris dies critici numerati sunt. Itaq; huiusmodi historiae planè demonstrant, dies criticos nonnunquam numerari ex Hip. à prima die febris, minimè à die partus. Etiam si hic fuerit non naturalis, etiam si febris 2. vel 3. die post partum sit subsecuta. Ex quo apparet neutram responsionem satis posse hanc repugnantiam apparentem dissoluere. Quamobrem nonnulli tertiam quandam responsionem excogitarunt, qui docent duas criticorum dierum computationes, alteram à partu, alteram à febre efficiendas esse: quæ

uæ quidem, mea sententia, duabus prio-
 ribus longè absurdior & falsior censenda.
 ¶ Nam præterquam quod Hip. & Gal.
 percipere unicam tantum computationem re-
 piunt à partu, imò verò Gal. ut vidimus,
 eorū opinionem conuellit, qui docebant al-
 terā computationem à febre faciendā esse,
 ut hinc multa sequantur absurda necesse.
 ¶ Etenim fingamus mulierem peperisse
 die lunæ, ac proximo die Martis in feb. in-
 didisse, quam putemus die undecima cri-
 sim habituram fuisse, ex altera quidem cō-
 putatione à febre iudiciū fiet in 11. ex altera
 autē à partu in 13. Quod sanè totam dierū
 criticorum & cresium naturam disciplināq;
 Galeno traditam peruertit. Quid igitur
 dicendum est? Ego verò id primum repe-
 o, hunc nodum mihi adeò difficilem vide-
 ri, ut non facile dissolui possit, qui non eru-
 esco ingenuè fateri, me hactenus nihil po-
 uisse, vel de alijs audire, vel de me ipso ex-
 cogitare, in quo prorsus acquiescam. Dicā
 amen liberè quid mihi in mentem venerit,
 & minus quàm cætera displiceat. Duo sunt
 expedienda: Alterum, quidnam reuera
 statuen-

statuendū sit, vtrum in puerperis à die partus, an à die morbi liceat computationē fieri. Alterum quomodo Hip. qui videtur à se ipso dissentire, sibi ipsi possit conciliari. Quod primū attinet, equidem cum Hip & Galeno censeo, principium dierum criticorū à partu fore accipiendum, sicuti in prognosticis docet, tanquam certa & vera causa, ex qua febres vel alij morbi originē habuerint, quandoquidem in partu, cui succedunt morbi, vix aliter videtur fieri posse, quin vel secundinae vel menstruae purgationes malè succedāt, & mulier sit malè affecta. In quo casu non verebor affirmare, tunc mulierem agrotare vno vel pluribus, fortè omnibus morbi generibus, intemperie, mala compositione, soluta vnitatē, Quibus deinde & febres, & inflammationes, & alij plures morbi possunt succedere, ut propterea summa cum ratione à die partus computatio fieri debeat, quod multis quotidianis exemplis facile potest confirmari. Nam quemadmodū, si quis exem. grat. incipiat laborare Erysipelate, aut capite vulneratus sit die Lunæ, cui deinceps proximè Saturni

Saturni febris superueniat, nemo est, ve-
 ruto, qui non libenter à priore die Lunæ cō-
 putationem faciat. Ita si mulieri parturi-
 enti alij deinceps succedant morbi, minimè
 videtur alienū à ratione, si quis non à pri-
 mo die morborum, sed à die partus compu-
 tationem faceret. Quod autem ad alterum
 caput, quomodo Hip. possit sibi ipsi concilia-
 ri, qui, ut vidimus, in nonnullis puerperis
 minimè à partu, sed à morbo dierum criti-
 corum numerationem facit, contra quam
 docuerit in prognosticis: Ego responderem
 cum Galeno 1. de diebus criticis cap. 3.
 qui disputans aduersus nonnullos, qui pro-
 pter varias auctorum dissensiones, vniuer-
 sam de diebus criticis doctrinam euertebāt,
 inquit: huiusmodi rationem nullum mo-
 mentum habere, Cum auctores propter va-
 rias causas de vna atq; eadē re soleant va-
 rijs locis variè sentire, quod ipsi quoq; Hip.
 euenisse certum est. Quæ Galeni verba,
 si vera sunt, satis demonstrant longe maiore
 fidem sententijs Hip. aph. & prognost. adhi-
 bendam esse, quàm libris Epidemiorū, in
 quibus multa potius observationis, quàm
 Cc doctrinæ

doctrinae gratia ab eo tradita sunt. Quam
quidem responsionem odoratus est Fr. Va-
lesius l. X. contr. 4. qui inquit, Hipp. scri-
psisse historiam earum mulierum, de quibus
suprà diximus, non ut praeceptor, sed ut ob-
servator, qui enarrabat tantum historias,
& captabat experimenta, quo sententia
postmodum in aph. & prognost. reponeret.
Cum autem ex ijs quae haecenus disputaui-
mus facile sit omnes obiectiones dissolvere
non est ut singulas rursus inutiliter repeta-
mus. Ad institutum igitur, secundinae re-
tentionem aggredimur. De qua ante omnia
sciendum, huiusmodi symptoma inter cæ-
tera omnia, quae puerperis solent continge-
re, esse quam maximè difficile & periculo-
sum, adeò, ut mihi haecenus licuit observa-
re, mulieres maxima ex parte, & quidem
celerrimè ante diem 4. ad interitum dedu-
cantur. Itaque omni studio in illius euacua-
tione incumbendum est. Ut verò iunior
hanc rem melius intelligant, scire debent
fœtum natura in lucem proferri nudum
atque omnibus mēbranis & vestimentis spe-
liatam, quae intra uterum illū vestire & fo-

ue

ere soleant, vt propterea totum illud in-
 volucrum, quod secundinas diximus appel-
 lari, necessario intus remaneat. Quod qui-
 lem cum nullū deinceps vsum possit affer-
 re, ex naturæ instituto statim post fœtum
 olet emitti. Itaq; si detineatur, præter na-
 turā detinetur. Neq; ego in eo multum la-
 boro, vtrum huiusmodi affectionem inter
 morbos in numero aucto, an inter sympto-
 mata exeuntium mutatorum velimus nume-
 rare, qui id satis habeo, in quo omnes conue-
 niunt, hæc spolia quàm primū fore detra-
 henda causæ. Quamobrem secundinæ deti-
 neantur, mihi videntur posse constitui, Pri-
 ma, quod illæ vel fundo vel alteri parti ipsi-
 us vteri hæreant adhuc. Secunda, licet non
 hæreant, quod circa aliquā vteri partē, in-
 star cuiusdam globi sint conuolutæ, neq; ad
 exitū inclinent. Tertia, quod os vteri clau-
 sum sit. Postrema, quod mulier sit imbecil-
 lior, quàm vt illas deponere possit. Quæ qui-
 dem causæ singulæ propriā curandi rationē
 desiderant. Itaq; si secundinæ sint vtero al-
 ligatæ, vel circa vterū conuolutæ, mea sen-
 tentia, manualis operatio ceteris omnib; præ-
 sidjis

Causæ re-
 tent secund-
 inar.

Curatio.

fidijs, quæ plurimæ intra & extra possunt ad-
 hiberi, efficacior censenda est. Quamobrem
 obstetrix inuncta manu oleo amygd. dul.
 aut lil. alb. aut ung. Dialth. atq; in utero
 immissa, quærat secundinas apprehendere
 ac blande educere, quo loco, si secundinæ ute-
 ro adhuc hæreant, debent obstetrices dili-
 genter cauere, ne ipsas recto tramite statim
 ac violenter velint detrahere, quæ potius
 sensim nullaq; adhibita violentia, in obliquum
 atq; ad latera modò in dextram, modò in si-
 nistram partem mouendæ sunt, donec laxen-
 tur & commode possint educi: Cum si aliter
 fiat, nec secundinæ obediunt trahenti, sed vi-
 trahantur, periculū immineat, ne inflam-
 matio concitetur, & quod est deterius, ne
 simul cum secundinis ipse quoq; uterus pro-
 cidat. Veruntamen, neq; interea præter-
 mittenda sunt præsidia, quæ hoc ipsum præ-
 stare possunt: Inter quæ testimonio Hipp-
 sterutatio insignē obtinet prærogatiuā
 aph. 49. Exemplum: Recip. Castor. elc
 pip. alb. nigr. ana ℥j Elleb. alb. ℥j M. f
 puluis. Sic illa quoq; utiliter adhibentur
 partim ore accepta, partim exterius acco-
 modata

modata & administrata, quæcunq; ad men-
 ses sunt accommodata, de quibus suis locis
 diximus, quæ ad hunc locum sunt transfe-
 renda. Sed sunt nonnulla quæ ad secundinas
 eiiciendas creduntur peculiare quoddam vim
 obtinere, qualia sunt: Chrysocolle argen-
 tiorum, Borax vulgò stercus accipitris,
 mellis ab angue deposita, exuuia seu sene-
 ta anguis in puluerem redacta, vel separa-
 tim, vel commista pondere ℥j ex vino aut
 mulla solet propinari. Exem. grat. Recip.
 Cinam. croci ana ℥j Boracis ℥iij ex aqua
 Artemisiæ. Nonnulli probant maxime li-
 xiuum cum oleo. Proximis diebus cum es-
 sem Taruisij, nobilis quoddam matrona as-
 sumpto oleo amygd. d. ad ℥viij siue fuerit
 medicamentum, siue fuerit casu, protinus
 secundinam deposuit. Sunt alia propemo-
 dum infinita, quæ facile possunt apud vec-
 res & recentiores haberi. Nolo tamen silen-
 tio præterire quoddam remedium, quod à
 nonnullis quàm maxime celebratur, & est
 puluis testiculorū equi, de quo remedio cla-
 riss. Gesnerus hæc habet lib. 1. Epist. Med.
 (pag. 27. Tigur.) de polline testium equi

Cc 3

sicca-

ficcatorum ad secundinas pellendas ex iura
bibendum datur, quantum trib. digitis ca-
pitur. Atq; hæc aperto ore uteri gerenda
sunt, Sin autem illud conuiere compertū
fuerit, tunc omni studio conandum est, ut
aperiatur fomentis, linimentis, perfusioni-
bus ex oleis ac medicamentis, quæ laxandi
vim atq; dilatandi habet, de quibus sæpè di-
ximus, quæ quidem partim ad superiorem
ventrem, partim ad pudenda licet appone-
re. Quod si demum secundina propter nimi-
os labores partus & imbecillitatem puer-
peræ detineatur, nec possit expelli, manife-
stum est illi fore succurrendum cibo & po-
tu, quæ sint facilissima coctionis, atq; optimi &
celeberrimi nutrimenti, qualia sunt iura ex
vitellis ouorū recentium, optima iura ca-
ponis, vinum album, tenuè, odoratum, &
cetera id genus, quæ sunt manifestiora, quæ
ut debeant longius commemorari. Caterum si
hæc omnia frustra fiant, inquit Aët. lib. vlt.
c. 24. perturbari non oportet, intra paucos
enim dies puere facta in sanæ dissoluta ex-
cidet. Quod quidem etsi pleriq; omnes reci-
piunt, qui sine doleant solent ex alijs propo-
nere

ere omnia, ego non satis intelligo quomodo
 fieri possit, siquidem, vt dixi initio, quate-
 nus longiore experientia licuit mihi obser-
 uare, statim circa primos dies puerperæ gra-
 uissimis symptomatiscorripiantur, syncope,
 tremoribus, sudoribus frigidis, vigilijs, de-
 lirio, adeò, vt nullam viderim, quæ non
 ante diē quartum obierit. Hoc autem po-
 stremo loco mihi licet alterius remedij me-
 minisse, quod etsi ab omnibus prætermis-
 sum est, tamen ego censeo, & quandoq; ex per-
 tus sum, inter cetera omnia efficacissimum
 esse. Illud verò est sectio venæ, quam qui-
 dem in vno vel altero pede re urgente, si
 modò puerpera viribus valeat, nulla ra-
 tione prætermittendam, cum non solum ad
 euacuandam secundinam, sed etiam ad a-
 lios vsus possit magnam vtilitatem asserre.
 Dictum est puerperas ob varia mensium
 vitia fore obnoxias morbis, & propterea
 omni studio prohibendum, vt illi oportunè
 effluant, de qua quidem re, non est, vt in
 præsentia longius agamus, quandoquidem
 quæ suprà diximus, de ratione euocandi
 menses generaliter, omnia huc possunt ac de-

bent ad hunc locum transferri: Veruntamen cum ex vna parte certum sit, in prouocatione mensium sectionem venae principem locum obtinere, Ex altera autem eiusmodi praesidium apud nonnullos quibusdam difficultatibus inuoluatur, mihi liber hac in re hoc caput quam breuiter examinare. Primum itaque est vulgaris quaedam opinio, praecipue vero apud mulieres, piaculum esse puerperis venam secare, quae cum nulla ratione, vel alicuius probati viri autoritate nitatur, esse reiicienda. Itaque vos si id ferat occasio, dummodò conueniant 3. principes scopi, ne timeatis vestris puerperis, & semel & bis & saepius venam incidere. Quod quidem saepius soleo administrare, atque expertus sum non solum tutum, sed etiam longè efficacissimum esse, non solum in prouocandis mensibus, sed etiam curandis morbis, quaecumque à partu solent superuenire mulieribus. Caeterum de huiusmodi praesidio nonnullae occurrunt difficultates, quae nullo modo sunt praetermittendae. Ac primum si accidat, ut mulier à partu corripiatur aliqua febre, pleuritide, vel alio morbo acuto, ut si
neces

neceſſe ad ſanguinis miſſionem deuenire, iā
 quæritur, ex quanam parte, an inferiore
 cruris, an ſuperiore brachij liceat venam ſe-
 care? Eſi enim multi docent in cruribus ve-
 nam perpetuò ſecandam eſſe, tamen neq, de-
 ſunt viri doctiſſimi & celeberrimi nominis,
 qui aliter ſentiunt ac docent, vrgente mor-
 bo venam in cubito aperiendam eſſe, ex qui-
 bus duo præcipuè mihi nominādi ſunt. Alter
 eſt Lud. Mercatus 4. de affect. mul: c. 11.
 qui hæc habet: Verùm in ijs omnibus inflam-
 mationibus, &c. Alter eſt Francis. Valle-
 riola obſeruat: 10. Medecinalium, qui re-
 fert hiftoriam Helenæ Senekeria florentis
 ætatis & primiparæ, quæ altero die à partu
 acutiſ: pleuritide correpta eſt. Cui, acce-
 dente etiam conſilio alterius medici Lud.
 Laurentij, ſecta fuit vena interna dextri
 brachij, ſanguis emiſſus ad ℥vj, quo quidem
 in primis remedio idem teſtatur Valleriola
 ægotantem integrè curatam eſſe cum ad-
 miratione magna. Fortè verò ſunt alij quo-
 què, qui hanc ſententiam ac medendi ratio-
 nē probant. Ego verò cenſeo huiusmodi opi-
 nionē à Galeni doctrina, & à ratione alienā

esse, ac multa pericula secum afferre. Cum enim ex vna parte Galenus doceat, ac fateantur omnes, congruam mensiū fluxionem esse veluti clauū nauis, præcipuamq; fortè solam rationem, qua puerperæ possint plerisq; malis & periculis curari & præseruari. Ex altera autem idem Galenus docet lib: de sanguinis missione l. i. sectionem venæ superioris muliebres purgationes reuellere consueuisse: satis cuiq; potest constare, venas in cruribus perpetuò fore incidendas, vt quæ valeant trahere ad vterū ac menstruā purgationem iuuare. Alteras verò contra incubito non solum importunè, sed etiam perniciosè aperiri, vt quæ possint reuellere ab vtero, menstruā purgationē impedire, vniuersam curationē peruertere, ac certissimū periculum afferre. Notum est Oraculum Hip. Quæ ducere oportet eò ducere, quò maximè natura vergit. Ex quo factum est, vt Galenus summa cum ratione generale nobis præceptū tradiderit de sanguinis missione c. l. i. l. 9. plenitudines à retentis mensib; natas, ex cruribus fore omninò vacuandas, siue venā incidere, siue sacrificare oport-

oporteat. Et si non ignoro Aëtium & non-
 nullos recentiores, hanc Galeni sententiam
 non recipere, de quibus alias publicè diffuse
 dictum est. Itaq; si puerpera vel aliqua in-
 flammatione, vel aliquo acuto morbo labo-
 ret, & Galenus & ratio nos docent, venas
 in cruribus perpetuò fore incidendas, si mo-
 dò sanguinem omninò mittere oporteat.
 Quod quidem eodem Galeno auctore 9. me-
 thod. c. 5. ita deliberandum est. Namq;
 debet medicus fluentis menstrui sangui-
 nis impetum auertere, & si sic solus videa-
 tur fore satis, tota res naturæ est permit-
 tenda. Sin verò ille parcè fluat, tunc tantū
 sanguinis ex vena detrahendum est, quan-
 tum ex coniunctis ambabus vacuationibus
 natura & arte persiciatur, &c. quod occa-
 sio postulat. Sic Hipp. in vna & altera
 puerpera 1. Epid. 3. agr. 4. 5. nullius me-
 minit præsidij præter supposita, quæ licet
 interpretari quacunq; menses possunt pro-
 mouere. Sic Auic. 21. Tertijs tr. 2. c. 36.
 puerpera laborante febre laudat sectio-
 nem saphenæ, nec non aquam hordei, quam
 inquit, non retinere menstrua, & simili-
 ter granata dulcia, præterea nihil agit.


Sic optimi quique medici tractant puerperas, ut mensibus probe fluentibus, sola congrua victus ratione contenti sint. Illis vero parce erumpentibus, hunc defectum omni ingenio conantur supplere. Sed hac de re satis. Ceterum ut neque id praetermittatur, sicuti fluentibus mensibus, ego quidem non probo sectionem venae superioris: ita neque apertionem haemorrhoidarum possum probare. Et si non ignoro, ac forte in consultationibus medicis audistis, multos doctissimos: huiusmodi vacuationem quam maxime probare, utque inquit Lud. Mercatus, ob partium viciniam defectum purgationis uteri mire adimplet. Quamobrem vero ego huic nequeam consentire, id mihi persuadet Galenus, qui tradens leges reuulsionis & deriuationis, inquit: reuulsionem per contrarias partes, deriuationem per vicinas fore perficiendas, nonnullaque huiusmodi disciplinae exempla tradens, haec habet s. Meth. 3. quae per aluum fluunt, ea vel per aluum vel per urinam transmittes. Quod si fluxiones uteri ad intestina deriuantur, utique tantum videtur abesse, ut apertae haemorrhoides possint adiuuare, ut contra quam

nam maximè possint impedire. Cum igitur in puerperio, quod semel atq; iterum dicimus, Medicus id cum primis debeat cogitari, ut menstrua purgationes rectè procedant, iurè & prouocatio hæmorrhoidarum & quæcunq; possunt illis impedimentum adferre, mihi videtur improbanda & reijcienda. Postremò autem hoc loco id quoq; libet quærere, vtrum liceat puerperis purgantia medicamenta exhibere, cum sit res maximi momenti, neq; omnes idè sentiant, quandoquidè vt ceteri prætermittantur, duo viri paulo, ante nominati Mercatus & Valleriola huiusmodi quoq; purgationem in puerperis, tanquam maximè vtilem ac necessariam probant. Nam Mercatus C. supra citato ita statuit. Si purgatio per vterũ non sufficiens videatur, minimè verendũ esse purganti medicamento vitiosos humores copiosius expurgare, vt natura deonerata ceteros quoq; humores facilius concoquat & expellat, &c. Valleriola autem testatur eodem loco illi suæ puerperæ transecta 7. die se dedisse medicamentum ex Agarico, Māsa, syr. & mel. Ros. ex decocto pectorali,
 [malè]

(malè faciunt qui syr. & mel. ros. permiscēt non sine superstitione) Quam quidē medendi rationē plurimi probant, ipsoq; usu frequēter confirmant. Ego verò ijs consentiens, quæ supra tradita sunt, puto huiusmodi opinionē à doctrina Hip. & Gal. & ratione esse alienā, omnemq; purgationē præterea eā, quæ ex utero prodit, non solum nihil proficere, sed sapē perniciosam esse. Ex multis autē quæ istud facile possint demonstrare, unico volo esse contentus, quod nimirū purgantia medicamenta possint mēstruas purgationes impedire. Cuius quidem imperitæ purgationis tot & tanta pericula proposita sunt, ut actū agere nolim. Atq; sic nostræ tractationi finē facio. Etsi enim ad integrā tractationem de aff. mul. plurima supersunt: tamen ad nostrum institutū, quod unicū fuit de conceptu & partu hominis sermonē habere, ijs volumus esse contenti, quæ ferè ex tēpore à nobis scripta, aliàs cum plus otij nacti fuerimus, magis accuratè & ornatè possunt finiri.


Laus Deo opt. max.


FINIS. 22. Decemb. 93.



LIPSIÆ,
EX TYPOGRAPHEO
ABRAHAM LAMBERGI.

ANNO M. DC.





INDEX QVÆSTIONVM SEV CONTROVERSIARVM

NOTABILIORVM.

- An morbi mulierum peculiarem requi-
rant tractationem & curationem
pag. 1. & 2.
- An commentarij de morbis mulierū sint
Hippocratis 2.
- An foeminae præter Naturæ propositū,
ac veluti monstra sint 10. 392.
- An mas tantū semen, foemina sanguinē
menstruum ad generationem con-
ferat 13. 172. 194. 201.
- An foemina sit frigidior mare 20. 391
- An sola mulier inter omnia animalia mē-
strua habeat 18.
- An singulis mensibus fluant menses 26
- An intemperies calida vteri efficere possit
mensium suppressionem 36.
- An & vbi sanguis sit mittendus in sup-
pressionem mensium 57. etiam post
puerperium 409
- An in mensiū suppressione hæmorrhoi-
des aperiendæ 75. cauterijs vtendū
76.

Dd

Vbi

I N D E X

Vbi fieri debeat reuulsio in superfluo
mensium fluxu 105

An in superfluis mensibus reuellendum
diureticis 117.

An diuretica menses prouocent 118. 160

An aceto vel posca vtendum sit in super-
fluis mensibus 122.

An mulieres laborent Gonorrhæa 132

An viri albis mensibus laborent 133

Vbi & quomodo menses albi generen-
tur 134.

An in albis mensibus conueniat aliquā-
do venæ sectio 149. 155.

An profluuium muliebre sit morbus fri-
gidus. 159.

An in profluuiio muliebri liceat vti diure-
ticis 160.

Quidnam vterq; sexus ad generationem
hominis conferat 172. hoc est, semē
maris sit ne efficiens, menstruum
materia generationis. 173.

An scemina quoq; semen haheat, & semē
fœcundum 194. 201.

Vnde similitudo prolis, à semine analun-
de 202.

An mulieres etiam sine semine possint
generare 205

An

Q V A E S T I O N .

An penis longior aut breuior sit causa sterilitatis virorum 213.

An ex Nympha iudicandum sit de virginitate aut corruptione 224.

An vterus moueatur sursum 227.

An mulieri possit deesse vterus 231.

Cur foeminis citius quàm maribus detur venia ad nuptias 233. 391

An venæ sectio sterilibus mulieribus cōueniat 254.

Quæ hora, quæ anni pars, quod tempus ad conceptionem sit aptissimū 265

Cur sapientes ferè stupidos, plebei ingeniosos generent. 267.

Mentha calida ne an frigida sit, venerem ne impediatur an promoueat 271.

An Mola fieri possit sine viri semine 281

An mola generetur à calore an frigore nimio 283.

Cur molæ difficulter aut nunquam currentur. 285.

An & cur solæ mulieres molas gestent. 287.

An & quæ in Mola secanda vena 292.

In hydrope vteri sit, ne aqua in cauo an tunicis: vbi multa de vesiculis aqua
plenis 309

Dd 2

De

INDEX QVAEST.

De tempore gestationis in vtero 322.

An sanguinis missio abortum faciat 329.
350.

An Erysipelas & inflammatio vteri le-
thalis 335

An paruitas vteri possit esse causa abor-
tus 339.

An prægnantibus secunda vena, au-
dandum Pharmacum 350. & vtra-
harum euacuationum sit periculo-
sior 354.

Cur foemina in vtero tardius quàm mas-
generetur, contra extra citius perfici-
ciatur, 390.

An computatio cruricorum dierum pu-
erperæ febre correptæ, fieri debeat à
die partus aut morbi 396.

An secundinæ putrescant absq; periculo
in vtero post partum. 408.

An puerperis ad secundinæ & mensium
educationem secunda vena, & quæ
409.

An puerperis danda purgantia, 415.

INDEX

INDEX RERVM, METHODI ET CAPITVM.

PROOEMIUM.

- Operis causæ, necessitas pag. 1. difficultas, pag. 4. iucunditas & utilitas .5.
- Propositi partitio .6. 14.
- Autores alij, qui de morbis mulierum scripserunt. 7.
- Distinctio sexus 8. & causæ generationis 13.
- Cur de menstruis primò agendum 14.

TRACTATIONIS PARS PRIMA de morbis conceptus 15.

CAP. I.

De menstruis secundùm naturam, quid ea sint Aristoteli 15. Galeno 16. Solius mulieris 17. non aliorum animalium 18. quando incipiant & desinant 24. quot diebus fluant, 25

CAP. II.

De menstruis præter naturam, & primū suppressione 13.

Dd 3

1. Essen-

I N D E X

1. Essentia ibidem.

2. Causæ 32. quatuor 33.

Prima, vitium vteri & vasorum. Vteri est compositio mala 34. Intemperies simplex 35. cum materia 37. Soluta unio 38. vitium vasorum 38.

Secunda vitium sanguinis ibid.

Tertia totius corporis vitium 39.

Quarta vires 43.

3. Signa diff. & caus. Totius & virium 44. vteri compos. 45. Intemper. 46. Solutæ unitat. 47. vasorum ibidem. sanguinis 46.

4. Curatio. Indicationes seu scopi duo 49. Prognosticon 51. Præsidia primi scopi (post general. purgat 55. 77. Sanguinis miss. ubi 57. quando & quanta 70. 73.) 54. Alterius scopi 80.

C A P. III.

De deprauato mensium fluxu 88. & primū immoderato 89.

1. Essentia ibid.

2. Cau-

RERVM, &c.

2. Causæ tres 92. Facultas 93. Sanguis
male affectus ibid. vitium vasorum
95. Summa: Externæ 96. Internæ
97.

3. Signa pathognomonica 98. differ. &
causs ibid. facul. ibid. Sanguinis
99. vteri & vasorum 100.

Curatio. Indicationes generales 101.
Speciales duæ 102. Progno-
sticon 103. Præsidia primi scopi pri-
mū Reuulsio 105. Venæ sectio 115
alterum Deriuatio 117. Tertium a-
nimi deliquium inducens 118.
Quartum refrigerantia & astring-
gentia 119. Alter scopus obstructio
venarum interna 120. externa 123
Ablatio causarum: copiae sanguinis
127. calidit. tenuit & aced. sang.
128.

CAP. IV.

De vteri profluuiio seu Mensibus albis
130.

1. Essentia ibid. Differentiæ 131.

2. Causa tum propria 134. Locus affe-
ctus 135. tum remota 140.

Dd 4

3. Signa

I N D E X

3. Signa pathognomonica 144. diff. & caus. ibid. Gonorrhææ & fluxus muliebr. 146.
4. Curatio. Indicationes duæ 147. Prognosticon ibid. Præsidia 148. Purgatio bilis 149. Pituitæ 151. Melanch. 154. Seri, vbi de vxore Boethi 155. Diuretica 160.

C A P. V.

De conceptu secundum naturam, qualis 170. causæ 171. efficient. 172. Sententia Aristotelis 173. Galeni 174. Probatio sententiæ Aristot. 175. Gal. 177. Solutio rationum Aristotelis 191. contra semen mulieris 195. pro eo 197. &c.

C A P. VI.

De sterilitate 209. Ratio ordinis 210

1. Essentia 211.
2. Causæ ibid. in viris 213. penis longior ibid. breuior &c. 214. vitium testium ibid. Seminis 215. Corporis vit. 216. Externæ, vt immoderatus concubitus 217. Ebrietas 219.

R E R V M, &c.

219. Sectio venæ post aures 220.
in mulieribus 221. vitium vteri 222.
clausura 223. intemperies 225. Cō-
positio mala 227. soluta vnio 232.
seminis ibid. sanguis. ibid. Com-
munes vtriq; externi, ætas minor
aut maior ibid. habitus corporis pin-
guior 235. coitus frequentior 236.
Ebrietas 237. Dissensus 238. odiū
239. aër ibid. maleficia 240.

3. Siqua foecund. & infœcund. viri
241. mulieris 242. causæ. in viris
246. In mulieribus 247. intemperi-
es ibid. compos. 249 solut. vnit. 250.
seminis vitiosi 251.

4. Curatio. Indicat. generalis 251. Spe-
cialis intēperiei frig. & humid. 252.
prognost. 253. Præsidia generalia,
purg. & venæ sect. 254. medica-
menta 255. foecundantia 256. in-
terna 257. Externa 259. occult.
qual. 262. præcepta coitus; tempus
263. modus & ordo 266. Impedi-
entia venerem virtute propria 270.

Dd 5

C A P.

I N D E X

C A P. VII.

De Monstris 272. Conceptus prauus
quadruplex 273. quid 274. causæ
ibid. triplic. 275.

C A P. VIII.

De Mola 276.

1. Essentia ibid. Differentiæ 279.
2. Causæ 280. duæ præcipuæ 284. pro-
prietates 285.
3. Signa propria & certa duo 289. cæte-
ra communia 290.
4. Curatio. Indicationes tres 291. Pro-
gnosticon ibid. Præsidia indic. pri-
mæ 292. secundæ 294. tertiæ 296.

C A P. IX.

De Inflatione vteri.

1. Essentia. 298.
2. Causæ generales & generatio flatuū
299. Speciales in vtero duplices ib.
3. Signa 301. different 302.
4. Curatio. Indicationes tres 303. Præ-
sidia primæ 304. secundæ 305.

C A P.

RERVM, &c.

CAP. X.

De hydrope vteri 207.

1. Essentia, Locus affectus 308.
2. Causæ 312.
3. Signa 313. differentia hydropis vteri
& veri 314. naturalis foetus & a-
quæ 315.
4. Curatio 317. indicationes tres 318.
Prognosticon ibid. præsidia primæ
319. secundæ 320. tertiæ 321.

CAP. XI.

TRACTATIONIS PARS

altera: De morbis partus, & primum
De abortu. 322.

1. Essentia 323.
2. Causæ 325. Externæ sex res non na-
turales vt aër 326. vbi foetor & vi-
cius 327. motus & quies 328. So-
mnus & vigil. 329. Excreta & re-
tent. ibid. affectus 331. Internæ
rùm ratione mulieris 332. crassities
& extenuatio ibid. plenitudo. & ca-
cochym. 334. morbi totius & vteri
ibid.

INDEX

ibid. tūm rarione foetus 342. Aliæ
causæ 343.

3. Signa futuri 345 causarum 347. fœtus mortui vel imbecilli ibid.
4. Curatio indicat. ante conceptum seu præseruat. 348. Præsid. caus. extern. ibid. Internar. ex parte mul. 356. mucosor. acetab. 358. post conceptum. 362.

C A P. XII.

De difficili partu 366.

1. Essentia 367.
2. Causæ tres 368. ex parte mulieris ib. foetus 369. externarum causarum 373.
3. Signa difficult. prognost. 374. facilit. 375.
4. Curatio. Indicatio generalis 376. ante partum ibid. sex res non naturales 377. Medicamenta 378. in partu 379. speciales scopi rarione mulieris 381. foetus 382. Exter. 384.

C A P. XIII.

De

RERVM, &c.

De puerperio 384. Post partum secundū
naturam tractatio 385.

1. Essentia præter naturam 387. sym-
ptom. 388. secundinæ & mens. re-
tent. ibid. & 404.

2. Causæ 405.

3. Curatio secundinæ. Indicat. præf.
primæ 406. secundæ 408. Retent.
mens. 413.

F I N I S.



ERRA.

ERRATA.

Pagina 4. linea antepenult. legendū inī-
 rio: iam p. 6. l. 14. scribit, sibi propter p. 7.
 1. 8. libros p. 8. l. 1. Gynæcior. p. 9. l. 8. si l. 10
 re. Sed l. 12. tud. cl. 1. (Nam — potest) p.
 10. l. 8. quales l. 12. vterus p. 12. l. 21. con-
 iunctionem l. 24. unde p. 15. l. 22. sanguinis
 23 lata p. 16. p. 26. l. 19. le. p. 30. l. 5. eruptio
 ne l. 24. meliorem l. 11. saltem aliquando
 vera p. 34. l. 13. Symptomata & suppress. p. 33
 l. 13. altero 5. Aphoril p. 36. l. 8. intempe-
 ries l. 23. calidam p. 41. l. 14. Exemp. grat.
 p. 41. l. 3. vsu part. p. 40. l. 12. insolitam p. 54
 l. 10. simplici intemperie frigida. Et p. 57.
 l. 5. mistam p. 59. l. 3. purgatur p. 69. l. 5. pro-
 vocandum p. 70. l. 11. nec etiā l. 19. sectio
 nem p. 71. l. 22. cap. 4 p. 72. l. 14. sim. p. 74. l.
 7. candidiorib. p. 76. l. 7. menstruorū p. 79
 l. 13. Elect. Hieræ p. 82. l. 16. Aquarianæ p.
 90. l. 6. Menstrua l. 7. Si p. 93. l. 8. propria p.
 79. p. 103. pag. 108. l. 12. Althomarus. pag.
 109. l. 3. thorace. pagina 111. l. 21.
 inter p. 116. l. 17. sanguis p. 117. l. 22. diu-
 retica p. 118. l. 4. muliebri. Auicenna. p. 120
 p. 127. l. 10. auferantur p. 130. l. 6. habent p.
 132. l. 15. Gonorrhæa p. 135. l. 19. profla-
 uio p. 144. l. 19. redundant: ante p. 146. l. 1.
 illic p. 146. l. 23. foetidum p. 161. l. 19. sedē,
 pariter quæ p. 165. l. 1. quæ l. 18 maximæ p.
 187. l. 21. euidentissima ratione p. 188. l. 22
 responderet l. 23. appellata, multas venas ve-
 lut

radices p. 189. l. 22. non potuisse p. 190
4. videtur posse se p. 191. l. 21. partes p.
11. plus Meteor. 50. p. 197. l. 1. est sen
tia p. 199. l. 22. quæ p. 200. l. 4. sen
tiam venit l. 11. illas l. 19. excernendi p
15. l. 6. mulierem p. 211. l. 13. à med. Hip.
tum p. 217. l. 21. violenter p. 219. l. 14. A-
pennæus p. 221. l. 15. crudum p. 227. l. 17.
terrare p. 231. l. 24. Rousseus p. 233. l.
genitales fieri. p. 240. p. 243. l. 8. fœ-
ditate p. 244. l. 15. quia p. 249. l. 21. pro-
dentia p. 255. l. 12. Mentha p. 258. l. 18.
quario p. 261. l. 1. q. f. f. Emplastrum. l. 23
æ (pro iunioribus) sunt p. 266. l. 5. Med.
ilia l. 21. finem atq; (vno verbo) pluri-
s p. 267. l. 9. quamobrè p. 271. l. 4. idq;
275. l. 2. Strato p. 277. l. 11. quæ l. 13. quī
15. bus (394) molā l. 23. Amic. verò Ac-
m p. 285. l. 15. aliquam rationem p. 293
1. certiss. p. 299. l. 24. imbecillem p.
5. l. 2. pro Hieradiacolocynth. p. 306. l.
destillata p. 310. l. 13. vesiculæ p. 320.
4. rubiæ tinctorum p. 322. l. 22. nonnul-
p. 338. l. 2. qui p. 339. l. 14. (prætermis-
— faueo) p. 351. l. 13. reposita: equi-
m p. 366. l. 7. prædita l. 23. de vlu part. 15
7. p. 369. l. 4. paruitate p. 379. l. 9. pro-
re potionem p. 382. l. 5. semoueatur p.
15. l. 11. exemplis p. 391. l. 20. mares p.
2. l. 2. vereatur l. 23. habet p. 393. l. 1.
p. 404. l. 20. euacuationem p. 405. l. 2
detra

detrahenda. Cause quamobrem p. 408.
16. celerrimi p. 415. l. 22. transacta p. 41
l. 7. præteream l. 23. ficti. Cætera, si quæ
forent ferè ut hæc lenia, lector attentè
facilè corrigat.

FINIS.



